Kopia
artykułu
wydanym 2 października r.
BPiKOR

BIBLIOTEKA IFiS
Akademii Nauk
Naukowo-Badawczych
A-987

Zbigniew W. Rykowski

UWARUNKOWANIA ZADOWOLENIA Z WEEKENDU

wstępny raport z badań[1]

Kwestionariusz przeprowadzonego w 1989 roku badania "Kultura wypoczynku - kultura turystyki" zawierał blok 12 pytań odnoszących się do sposobu spędzania weekendów, które można analizować łącznie z niektórymi odpowiedziami na pozostałe pytania z kwestionariusza. W niniejszej analizie uwzględniono ostatecznie 50 zmiennych,[2] które zostały przygotowane w sposób umożliwiający obliczenie współczynników korelacji Pearsona.[3]

W tabeli 1 prezentowane są współczynniki korelacji Pearsona pomiędzy trzema zmiennymi będącymi wskaźnikami zadowolenia ze sposobu spędzenia ostatniej soboty (R7), niedzieli (R8) oraz weekendu (R9) tzn. soboty i niedzieli łącznie.

Tab.1 Związki zadowolenia ze spędzenia soboty, niedzieli i weekendu

Kategorie respondentów:		P_{R7R8}	P_{R7R9}	P_{R8R9}
mieszkańcy:				
małych miast	*	.62442	.76282	.78003
średnich miast	*	.59549	.79927	.76525
dużych miast	*	.53763	.76152	.73146
kobiety	*	.58714	.77540	.76989
mężczyźni	*	.58265	.77153	.74525
respondenci w wieku:				
19-29 lat	*	.46118	.72888	.67538
30-44 lata	*	.57475	.76347	.77080
45-59 lat	*	.55727	.76460	.74130
co najmniej 60 lat	*	.75935	.82538	.85894
osoby z wykształceniem:				
podstawowym i niższym		.62546	.82116	.76065
zasadniczym zawodowym		.63654	.76366	.80489
średnim i policealnym		.56594	.79084	.73566
wyższym		.52372	.71582	.74354

Wysokie wartości współczynników korelacji wskazują na to, że odczucia dobrze spędzonego czasu wolnego w sobotę, w niedzielę i w okresie całego weekendu są ze sobą powiązane (odpowiednie

tablice dwuzmiennowe znajdują się w aneksie 1). W dalszych analizach uwzględniana więc będzie tylko zmienna (R9) będąca wskaźnikiem poczucia satysfakcji ze spędzenia weekendu.

W tabeli 2 prezentowane są współczynniki korelacji tej właśnie zmiennej ze zmiennymi, które odzwierciedlają oceny poczucia zmęczenia respondentów. Zmienna R1 jest wskaźnikiem tego, czy ankietowany uważa, że zazwyczaj czuje się on zmęczony po zakończeniu swoich codziennych obowiązków, zaś zmienna R4 niesie z sobą informację, czy czuje się on wypoczęty po ostatniej niedzieli.

Tab.2 Związki zadowolenia ze spędzenia weekendu z odczuciami dotyczącymi zmęczenia

Kategorie respondentów:		P_{R1R9}	P_{R4R9}
mieszkańcy:			
małych miast	*	-.20288	.32820
średnich miast	*	-.19991	.24571
dużych miast	*	-.18802	.24245
kobiety	*	-.18848	.27784
mężczyźni	*	-.20668	.27534
respondenci w wieku:			
19-29 lat	*	-.26514	.17776
30-44 lata	*	-.17884	.34050
45-59 lat	*	-.06166	.31469
co najmniej 60 lat	*	-.24130	.27356
osoby z wykształceniem:			
podstawowym i niższym		-.17199	.30346
zasadniczym zawodowym		-.17806	.29765
średnim i policealnym		-.23610	.28046
wyższym		-.20115	.23168

Różne znaki współczynników korelacji są zgodne z tym, czego można było oczekiwać: ci respondenci, którzy czują się przemęczeni, są też mniej zadowoleni ze spędzenia ostatniego weekendu, natomiast ci, którzy uważają, że ostatniej niedzieli wypoczęli, są bardziej zadowoleni ze sposobu spędzenia weekendu. Płeć nie ma wpływu na uwarunkowanie tego zadowolenia przez poczucie zmęczenia i wypoczęcia. Z prezentowanych w powyższej tabeli danych wynika za to, że możność wypoczynku w niedzielę cenią sobie bardziej osoby w sile wieku (od 30 lat wzwyż). Wynika z nich także, że wraz z wykształceniem maleje waga poczucia

wypoczynku dla poczucia satysfakcji ze spędzania czasu w weekend, choć zarazem - co trudno wytłumaczyć - odczucie codziennego zmęczenia satysfakcję tę obniża.

Powyższe wnioski można skonfrontować z prezentowanymi w tabeli 3 współczynnikami korelacji zadowolenia z weekendu z tym, czy respondent pracował (R2) i czy uważa, że miał dużo wolnego czasu w ostatnią niedzielę (R5 ; tabele dwuzmiennowe dla zmiennych R2, R5 i R9 znajdują się w aneksie 2).

Tab.3 Związki zadowolenia ze spędzenia weekendu z tym czy respondent pracował i czy miał dużo czasu ostatniej niedzieli

Kategorie respondentów:		P_{R2R9}	P_{R5R9}
mieszkańcy:			
małych miast	*	-.30923	.37946
średnich miast	*	-.14428	.18636
dużych miast	*	-.17259	.23827
kobiety	*	-.19704	.23930
mężczyźni	*	-.22746	.27815
respondenci w wieku:			
19-29 lat	*	-.11240	.18736
30-44 lata	*	-.25376	.25306
45-59 lat	*	-.23097	.29294
co najmniej 60 lat	*	-.23268	.27095
osoby z wykształceniem:			
podstawowym i niższym		-.26909	.26334
zasadniczym zawodowym		-.24359	.30314
średnim i policealnym		-.14700	.24785
wyższym		-.19882	.21972

Z powyższej tabeli wynika, że konieczność pracy w niedzielę i deficyt wolego czasu najbardziej doskwiera mieszkańcom małych miejscowości; bardziej też mężczyznom niż kobietom, zaś zdecydowanie najmniej przeszkadza dwudziestolatkom. Daje się również zaobserwować taka prawidłowość, że w przypadku osób z wyższym od innych wykształceniem konieczność pracy w niedzielę jest mniej dolegliwa - zapewne ze względu na inny charakter pracy umysłowej w zestawieniu z fizyczną.

Związki zadowolenia z weekendu z preferowanym sposobem jego spedzania obrazują tabele oznaczone 4^{A}, 4^{B}, 4^{C}, 4^{D} i 4^{E}, zaś odpowiednie tabele dwuzmiennowe można znaleźć w aneksie 3.

Tab.4ᴬ Związki zadowolenia ze spędzenia weekendu z preferowaniem różnych form spędzania czasu

Kategorie respondentów:		(nic) P_{R131R9}	(dzieci) P_{R132R9}	(bliscy) P_{R133R9}	(gości) P_{R134R9}
mieszkańcy:					
małych miast	*	-.11142	-.09164	.05465	.02730
średnich miast	*	-.04568	.01912	.06686	-.03268
dużych miast	*	-.14072	.01017	.05551	.07556
kobiety	*	-.11132	.01992	.06452	.02849
mężczyźni	*	-.09725	-.04226	.06015	.01426
respondenci w wieku:					
19-29 lat	*	-.24547	.01701	.13272	.09364
30-44 lata	*	-.12995	.06697	.05979	.00705
45-59 lat	*	-.04834	-.03881	-.05070	-.00478
co najmniej 60 lat	*	-.00932	-.05201	.07350	-.04326
osoby z wykształceniem:					
podstawowym i niższym		-.06927	.00352	.00508	-.00450
zasadniczym zawodowym		-.11434	-.05910	.03572	.08049
średnim i policealnym		-.18649	.04583	.12485	.00910
wyższym		-.03329	-.00385	.05729	.01596

Tab.4ᴮ Związki zadowolenia ze spędzenia weekendu z preferowaniem różnych form spędzania czasu

Kategorie respondentów:		(TV) P_{R135R9}	(prog.TV) P_{R136R9}	(lektura) P_{R137R9}	(hobby) P_{R138R9}
mieszkańcy:					
małych miast	*	.00361	'.05258	.10003	.04752
średnich miast	*	.03015	-.03073	-.00904	-.00044
dużych miast	*	.05898	-.01802	.01631	.05008
kobiety	*	-.01212	-.01442	.04272	.03437
mężczyźni	*	.06904	-.00079	.02583	.02629
respondenci w wieku:					
19-29 lat	*	.10478	-.02876	-.00691	.03981
30-44 lata	*	.10478	-.02876	-.00691	.03981
45-59 lat	*	.01836	.04966	.04129	.07196
co najmniej 60 lat	*	-.05231	.04059	.06081	-.03054

osoby z wykształceniem:				
podstawowym i niższym	.02953	-.06836	.06524	.02920
zasadniczym zawodowym	.09820	.04517	.01641	.09318
średnim i policealnym	.00996	-.04295	-.03937	.03864
wyższym	-.01979	.03587	.08212	-.03330

Tab.4c Związki zadowolenia ze spędzenia weekendu z preferowaniem różnych form spędzania czasu

Kategorie respondentów:		(dom) P_{R139R9}	(spacer) P_{R140R9}	(rekre.) P_{R141R9}	(sport) P_{R142R9}
mieszkańcy:					
małych miast	*	-.00014	-.03689	.10434	-.05305
średnich miast	*	-.01466	.03843	-.07366	.02987
dużych miast	*	-.03543	-.00062	-.05963	.06172
kobiety	*	-.00970	.01680	-.02008	.04841
mężczyźni	*	-.03102	-.02720	-.00497	-.00582
respondenci w wieku:					
19-29 lat	*	.01650	.04512	-.06189	.03696
30-44 lata	*	.00706	.00575	-.01639	.00406
45-59 lat	*	-.01765	-.05732	-.00930	.04806
co najmniej 60 lat	*	-.07665	-.01780	.07407	.xxx*/
osoby z wykształceniem:					
podstawowym i niższym		.05811	-.01221	.05933	.06801
zasadniczym zawodowym		-.13974	.05001	-.06983	.xxx*/
średnim i policealnym		.03925	.01909	.09078	.06402
wyższym		-.08799	-.08041	-.11402	-.03848

*/ żaden z respondentów danej kategorii nie lubi tej formy spędzania czasu

Tab.4[D] Związki zadowolenia ze spędzenia weekendu z preferowaniem różnych form spędzania czasu

Kategorie respondentów:		(lokale) P_{R143R9}	(kino) P_{R144R9}	(teatr) P_{R145R9}	(religia) P_{R146R9}
mieszkańcy:					
małych miast	*	.xxx*/	-.05305	.04236	.xxx*/
średnich miast	*	.01222	.05440	.xxx*/	-.05573
dużych miast	*	-.04449	-.07654	.04360	.04360
kobiety	*	-.07885	-.03645	.04841	-.03935
mężczyźni	*	.06522	.xxx*/	.xxx*/	.03254
respondenci w wieku:					
19-29 lat	*	.37755	-.04537	.04512	.04512
30-44 lata	*	-.04792	-.06785	.xxx*/	.xxx*/
45-59 lat	*	-.00656	.04806	.04806	.xxx*/
co najmniej 60 lat	*	-.01780	.xxx*/	.xxx*/	-.06778
osoby z wykształceniem:					
podstawowym i niższym		-.00861	-.06018	.xxx*/	-.00861
zasadniczym zawodowym		.05001	-.05664	.xxx*/	.xxx*/
średnim i policealnym		-.05745	-.00866	.xxx*/	.xxx*/
wyższym		-.00973	-.00686	.06668	.xxx*/

*/ żaden z respondentów danej kategorii nie lubi tej formy spędzania czasu

Tab.4[E] Związki zadowolenia ze spędzenia weekendu z preferowaniem różnych form spędzania czasu

Kategorie respondentów:		(polityka) P_{R147R9}	(wyjazd) P_{R148R9}	(turyst.) P_{R149R9}	(działka) P_{R150R9}
mieszkańcy:					
małych miast	*	.xxx*/	.xxx*/	.04236	-.05305
średnich miast	*	.xxx*/	.05440	-.04057	.06670
dużych miast	*	.xxx*/	-.04411	-.02025	.05850
kobiety	*	.xxx*/	.03421	.03504	-.00515
mężczyźni	*	.xxx*/	-.03013	-.08483	.07297

respondenci w wieku:					
19-29 lat	*	.xxx*/	.xxx*/	-.01177	.xxx*/
30-44 lata	*	.xxx*/	.00575	-.04523	-.04792
45-59 lat	*	.xxx*/	.xxx*/	-.00656	.02246
co najmniej 60 lat	*	.xxx*/	.xxx*/	.01013	.09590
osoby z wykształceniem:					
podstawowym i niższym		.xxx*/	.xxx*/	.xxx*/	.06801
zasadniczym zawodowym		.xxx*/	.07083	-.03663	.05001
średnim i policealnym		.xxx*/	.xxx*/	.01909	.06402
wyższym		.xxx*/	-.08041	-.03425	-.00973

*/ żaden z respondentów danej kategorii nie lubi tej formy spędzania czasu

Dane prezentowane w tabelach 4^{A} - 4^{E} nie wskazują w zasadzie na istnienie związku pomiędzy preferowaniem różnych form wypoczynku weekendowego a zadowoleniem ze spędzania weekendu w przypadku poszczególnych kategorii osób wyróżnionych ze względu na miejsce zamieszkania, płeć i wykształcenie. Jedynie porównanie opinii w grupach wieku wskazuje na pewne słabe związki. Okazuje się, że w przypadku najmłodszych - i tylko nich - na zadowolenie ze spędzenia weekendu wpływa zamiłowanie do życia towarzyskiego (19 - 29 lat). Można też odnotować taką prawidłowość, że im młodsi respondenci, tym bardziej niezadowolenie z weekendu idzie w parze z upodobaniem do nic-nie-robienia. Być może więc w odniesieniu do ludzi młodych działa prawo samospełniającego się proroctwa i ten, kto szuka rozrywki - ten rzeczywiście znajduje zadowolenie, a komu za tym nie zależy i woli nic nie robić - temu brak satysfakcji ze sposobu spędzania czasu. Z wiekiem zdaje się też łączyć inna słaba prawidłowość polegająca na tym, że nałogowi "oglądacze" telewizji, którzy mają więcej niż 44 lata, trudniej znajdują zadowolenie z weekendu - być może powodem jest wieksze zmęczenie, jakie łączy się z oglądaniem telewizji w tym wieku.

Wiek wydaje się również jedynym czynnikiem, który różnicuje w jakimś stopniu związek zadowolenia z weekendu ze zwyczajem układania planów weekendowych w taki sposób, że osoby dojrzałe (powyżej 44 lat) bywają bardziej zadowolone z weekendu, jeżeli mają zwyczaj planować sposób jego spędzania. Można się w tym również dopatrywać działania mechanizmu samospełniającej przepowiedni. Poza wiekiem, pewien wpływ różnicujący ma płeć, bowiem zadowolenie kobiet z weekendu, bardziej niż w przypadku mężczyzn, związane jest z obyczajem układania planów na koniec tygodnia - być może dlatego, że kobietom łatwiej mogą pokrzyżować szyki niespodziewane obowiązki domowe, których można uniknąć planując. Generalnie zresztą, jak wynika z danych prezentowanych w tabeli 5 (tablice dwuzmiennowe - aneks4), planowanie weekendu sprzyja zadowoleniu z jego spędzenia.

Tab.5 Związek zadowolenia ze spędzenia weekendu ze zwyczajem układania planów na weekend

Kategorie respondentów:		P_{R11R9}
mieszkańcy:		
małych miast	*	.16476
średnich miast	*	.06432
dużych miast	*	.16476
kobiety	*	.13110
mężczyźni	*	.07218
respondenci w wieku:		
19-29 lat	*	.06758
30-44 lata	*	.05399
45-59 lat	*	.12965
co najmniej 60 lat	*	.14466
osoby z wykształceniem:		
podstawowym i niższym		.17904
zasadniczym zawodowym		.07054
średnim i policealnym		.10388
wyższym		.05185

Tabela 6 prezentuje współczynniki korelacji zmiennej R9 odzwierciedlającej ocenę sposobu spędzenia ostatniej soboty i niedzieli ze zmiennymi, które informują, czy respondent w ogóle pracuje zawodowo (W166), czy pracuje więcej niż w jednym miejscu pracy (w180). Z tabeli nie wynika, aby istniały silniejsze związki pomiędzy tymi zmiennymi. Pracujący są jednak z reguły mniej zadowoleni z weekendu - zapewne spowodowane jest to ich większymi oczekiwaniami i potrzebami wypoczynkowymi w porównaniu z niepracującymi. Szczególnie dotyczy to osób w wieku przedemerytalnym lub emerytalnym (od 60 lat wzwyż), które - jeżeli pracują, to wyjątkowo intensywnie na tle pozostałych deklarują niezadowolenie z weekendu.

Tab.6 Związki zadowolenia ze spędzenia weekendu z obciążeniem pracą zawodową

Kategorie respondentów:		P_{W166R9}	P_{W180R9}
mieszkańcy:			
małych miast	*	-.15820	.03143
średnich miast	*	-.05227	-.05492
dużych miast	*	-.07322	-.09011
kobiety	*	-.09753	-.05547
mężczyźni	*	-.10189	-.03587
respondenci w wieku:			
19-29 lat	*	-.04909	.05829
30-44 lata	*	-.04474	-.04251
45-59 lat	*	-.04354	-.07227
co najmniej 60 lat	*	-.12857	-.05918
osoby z wykształceniem:			
podstawowym i niższym		-.10884	-.09235
zasadniczym zawodowym		.02780	-.06075
średnim i policealnym		-.13923	-.02459
wyższym		-.09497	-.03990

Związki zadowolenia z weekendu z warunkami pracy przedstawione są z kolei w tabelach 7^A i 7^B (tablice dwuzmiennowe, w których uwzględnione są te same zmienne, co w tabelach 6, 7^A i 7^B, znajdują się w aneksie 5).

Tab.7^A Związki zadowolenia ze spędzenia weekendu z warunkami pracy

Kategorie respondentów:		(nerwowe) P_{W171R9}	(hałas) P_{W172R9}	(szkodl.) P_{W173R9}	(temper.) P_{W174R9}
mieszkańcy:					
małych miast	*	-.21665	-.09525	-.14329	-.07622
średnich miast	*	-.25024	-.13985	-.10499	-.01331
dużych miast	*	-.24298	-.12442	-.13711	-.11102
kobiety	*	-.23626	-.11323	-.15037	-.04846
mężczyźni	*	-.24963	-.14665	-.13702	-.10879

respondenci w wieku:					
19-29 lat	*	-.29446	-.10033	-.11546	-.01692
30-44 lata	*	-.24476	-.12537	-.05758	-.07086
45-59 lat	*	-.18716	-.15507	-.19174	-.08333
co najmniej 60 lat	*	-.23864	-.11959	-.17010	-.14149
osoby z wykształceniem:					
podstawowym i niższym		-.24673	-.10236	-.09758	-.08323
zasadniczym zawodowym		-.18264	-.10789	-.10511	-.10296
średnim i policealnym		-.30321	-.14005	-.17399	-.11481
wyższym		-.23974	-.12793	-.13799	-.07652

Tab.7[B] Związki zadowolenia ze spędzenia weekendu z warunkami pracy

Kategorie respondentów:		(plener) P_{W175R9}	(tłok) P_{W176R9}	(zmiany) P_{W177R9}
mieszkańcy:				
małych miast	*	-.00540	-.09307	-.06264
średnich miast	*	-.01975	-.11676	-.04012
dużych miast	*	-.06450	-.05800	-.02925
kobiety	*	-.00778	-.07273	.01208
mężczyźni	*	-.04638	-.10928	-.10158
respondenci w wieku:				
19-29 lat	*	-.09222	-.18137	-.03816
30-44 lata	*	-.05292	-.06600	-.06852
45-59 lat	*	-.06286	-.10329	.02730
co najmniej 60 lat	*	-.07442	-.06334	-.12905
osoby z wykształceniem:				
podstawowym i niższym		-.24673	-.09462	-.04098
zasadniczym zawodowym		.03316	-.04325	-.09644
średnim i policealnym		-.05727	-.13800	-.00312
wyższym		-.06763	-.09298	-.04240

Jak wynika z zamieszczonych powyżej tabel, istnieje związek pomiędzy warunkami pracy a zadowoleniem z weekendu. Dotyczy to w zasadzie wszystkich wymienionych w kwestionariuszu uciążliwości związanych z wykonywaniem pracy, choć są to związki raczej słabe, za wyjątkiem hałasu oraz warunków szkodliwych dla zdrowia, zaś szczególnie nerwowowych warunków pracy. Jeżeli założymy, że stopień zadowolenia z weekendu jest miarą zapotrzebowania na

wypoczynek, to zestawienia współczynników korelacji można wysnuć wniosek, że najbardziej uciążliwa w pracy jest nerwowość.

Z innych prawidłowości, jakie daje się dostrzec w tabeli warto zwrócić uwagę na szczególne odczuwanie dolegliwości pracy na otwartym powietrzu przez respondentów z wykształceniem co najwyżej podstawowym. Wydaje się, że dlatego pracujący na powietrzu pracownicy z niskim wykształceniem są mniej usatysfakcjonowani weekendem, ponieważ ich praca ma inny charakter niż pracowników z wyższym od nich wykształceniem, których oczekiwania wypoczynkowe są w związku z tym mniejsze.

W tabeli 8 prezentowane są z kolei związki zadowolenia z weekendu ze zmiennymi, które uwzględniają to, czy respondent uczy się lub studiuje (W162) oraz jego członkostwo w klubie sportowym lub turystycznym (W163).

Tab.8 Związki zadowolenia ze spędzenia weekendu z uczęszczaniem do szkoły lub uczelni oraz prznależnością do klubu sposrtowego lub turystycznego

Kategorie respondentów:		P_{W162R9}	P_{W163R9}
mieszkańcy:			
małych miast	*	.10746	.09399
średnich miast	*	.01934	-.02619
dużych miast	*	.04156	-.01016
kobiety	*	.05620	-.00941
mężczyźni	*	.04605	.03002
respondenci w wieku:			
19-29 lat	*	.07201	.05874
30-44 lata	*	-.00556	.05762
45-59 lat	*	.08389	.02379
co najmniej 60 lat	*	.09900	.xxx*/
osoby z wykształceniem:			
podstawowym i niższym		.00404	-.08644
zasadniczym zawodowym		.03524	.02396
średnim i policealnym		.07014	.06835
wyższym		.05452	-.01616

*/ żaden z respondentów tej kategorii nie wybrał jednego z wariantów

Dane z tabeli 8 nie wskazują na istnienie związków pomiędzy uczęszczaniem do szkoły lub uczelni, ani z przynależnością do klubu sportowego lub turystycznego (odpowiednie tablice

dwuzmiennowe w aneksie 6, gdzie również znaleźć można analogiczne tablce dla zmiennych, których współczynniki korelacji prezentowane są w tabeli 9).

Tab.9 Związki zadowolenia ze spędzenia weekendu z niektorymi cechami społeczno-demograficznymi

Kategorie respondentów:		P_{W150R9}	P_{W155R9}	P_{W160R9}
mieszkańcy:				
małych miast	*	-.10401	.03450	.02172
średnich miast	*	-.08523	.03606	.04667
dużych miast	*	-.03053	.02576	-.09079
kobiety	*	-.05956	-.00330	.01627
mężczyźni	*	-.07232	-.07920	-.06180
respondenci w wieku:				
19-29 lat	*	-.20377	.04656	.00152
30-44 lata	*	-.00608	.09234	.05938
45-59 lat	*	-.00489	-.00280	-.10650
co najmniej 60 lat	*	-.00418	-.02264	-.05165
osoby z wykształceniem:				
podstawowym i niższym		-.04377	.06226	-.01385
zasadniczym zawodowym		-.08592	.03646	.02984
średnim i policealnym		-.05084	.08251	-.03048
wyższym		-.05781	-.02528	-.06603

Okazuje się, że osoby stanu wolnego są tym mniej zadowolone z weekendu, w im mniejszej miejscowości mieszkają, co nie wydaje się dziwne, zważywszy skąpą ofertę spędzania czasu wolnego w tego typu miejscowościach dolegliwą najbardziej **właśnie** dla samotnych. Nic też dziwnego, że dolegliwość tę odczuwają najbardziej kawalerowie i panny "na wydaniu" (wpływ stanu wolnego na niezadowolenie z weekendu jest największy wśród respondentów w wieku 19 - 29 lat).

Tak przedstawiają się wstępne wnioski wypływające z analizy prezentowanych powyżej macierzy współczynników korelacji. Potwierdzają one na ogół intuicje, z jakimi przystępowaliśmy do realizacji badania "Kultura wypoczynku - kultura turystyki" wraz z Lucjanem Adamczukiem, Barbarą Kulczycką i Zygmuntem Skórzyńskim, kierującym Pracownią Socjologii Wypoczynku. Być może dalsze analizy przyniosłyby wnioski bardziej odkrywcze.

[1] Jest to wstępne opracowanie wyników badania przeprowadzonego przez Pracownię Socjologii Wypoczynku rozwiązaną z końcem roku 1989. Od tego czasu nie pracuję w Instytucie Turystyki i niniejsze opracowanie, które w związku z powyższym mogło mieć jedynie wstępny charakter, zostało przygotowane w rezultacie umowy opiewającej na kwotę nie pokrywającą chyba nawet kosztów maszynopisania. Gdyby nie życzenie panów Krzysztofa Przecławskiego i Zygmunta Skórzyńskiego, raport nie powstałby w ogóle.

[2] Lista zmiennych uwzględnionych w analizie:

M Wielkość miasta
R1 Czy czuje się zmęczony po pracy?
R2 Czy w ostatnią niedzielę pracował?
R4 Czy po ostatniej niedzieli czuje się wypoczęty?
R5 Czy w ostatnią niedzielę miał dużo czasu wolnego?
R7 Czy jest zadowolony z takiego spędzenia czasu, jak w ostatnią sobotę?
R8 Czy jest zadowolony z takiego spędzenia czasu, jak w ostatnią niedzielę?
R9 Czy jest zadowolony z takiego spędzenia czasu, jak w ostatni weekend?
R11 Czy układa plany na weekend?
R131 Czy deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend nic nie robąc?
R132 Czy deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend opiekując się dziećmi lub innymi?
R133 Czy deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend z domownikami, przyjaciółmi lub bliskimi?
R134 Czy deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend prowadząc życie towarzyskie?
R135 Czy deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend oglądając TV, słuchając radia jak leci?
R136 Czy deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend oglądając wybrane programy TV?
R137 Czy deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend czytając książki, wybrane czasopisma, ucząc się?
R138 Czy deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend poświęcając czas hobby?
R139 Czy deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend zajmując się domem, gospodarstwem?
R140 Czy deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend spacerując po mieście, sklepach, ulicach?
R141 Czy deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend spacerując po parkach, uprawiając rekreację fizyczną?
R142 Czy deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend uprawiając sport?
R143 Czy deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend

uprawiając życie towarzysko/rozrywkowe w lokalach?
R144 Czy deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend chodząc do kina lub na imprezy rozrywkowe?
R145 Czy deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend na poważnieszych imprezach, jak teatr, koncert, wystawa?
R146 Czy deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend uczestnicząc w praktykach religijnych?
R147 Czy deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend uczestnicząc w życiu publicznym, zajęciach społecznych?
R148 Czy deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend biorąc udział w organizowanych wyjazdach?
R149 Czy deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend na prywatnych wycieczkach?
R150 Czy deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend na działce rekreacyjnej?
R151 Czy deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend jeszcze inaczej?
W147 Płeć
W148 Płeć
W150 Stan cywilny
W155 Czy gospodarstwo domowe ma samodzielne mieszkanie?
W160 Czy do 14 roku życia mieszkał w mieście powiatowym? lub większym?
W162 Czy należy do klubu sportowego?
W163 Czy uczy się w szkole lub uczelni?
W166 Czy pracuje zawodowo?
W171 Czy uważa, że ma nerwową pracę?
W172 Czy pracuje w hałasie?
W173 Czy uważa warunki swojej pracy za szkodliwe?
W174 Czy twierdzi, że pracuje w nienormalnej temperaturze?
W175 Czy pracuje na powietrzu?
W176 Czy skarży się, że pracuje w zbyt dużej grupie?
W177 Czy pracuje w systemie zmianowym?
W180 Czy pracuje dodatkowo w drugim miejscu pracy?
W182 Czy uprawia sport

➢ Wartości poszczególnych zmiennych:

M Wielkość miasta: 1 małe
2 średnie
3 duże
R1 1 deklaruje, że zazwyczaj czuje się zmęczony po pracy
0 nie deklaruje, że zazwyczaj czuje się zmęczony po pracy
R2 1 deklaruje, że w ostatnią niedzielę pracował
0 nie deklaruje, że w ostatnią niedzielę pracował
R4 1 deklaruje, że po ostatniej niedzieli czuje się wypoczęty
0 nie deklaruje, że po ostatniej niedzieli czuje się wypoczęty

R5 1 deklaruje, że w ostatnią niedzielę miał dużo czasu wolnego
0 nie deklaruje, że w ostatnią niedzielę miał dużo czasu wolnego

R7 1 deklaruje, że jest zadowolony z takiego spędzenia czasu, jak w ostatnią sobotę
0 nie deklaruje, że jest zadowolony z takiego spędzenia czasu, jak w ostatnią sobotę

R8 1 deklaruje, że jest zadowolony z takiego spędzenia czasu, jak w ostatnią niedzielę
0 nie deklaruje, że jest zadowolony z takiego spędzenia czasu, jak w ostatnią niedzielę

R9 1 deklaruje, że jest zadowolony z takiego spędzenia czasu, jak w ostatni weekend
0 nie deklaruje, że jest zadowolony z takiego spędzenia czasu, jak w ostatni weekend

R11 1 deklaruje, że układa plany na weekend
0 nie deklaruje, że układa plany na weekend

R131 1 deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend nic nie robąc
0 nie deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend nic nie robiąc

R132 1 deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend opiekując się dziećmi lub innymi
0 nie deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend opiekując się dziećmi lub innymi

R133 1 deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend z domownikami, przyjaciółmi lub bliskimi
0 nie deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend z domownikami, przyjaciółmi lub bliskimi

R134 1. deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend prowadząc życie towarzyskie
0 nie deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend prowadząc życie towarzyskie

R135 1 deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend oglądając TV, słuchając radia jak leci
0 nie deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend oglądając TV, słuchając radia jak leci

R136 1 deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend oglądając wybrane programy TV
0 nie deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend oglądając wybrane programy TV

R137 1 deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend czytając książki, wybrane czasopisma, ucząc się
0 nie deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend czytając książki, wybrane czasopisma, ucząc się

R138 1 deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend poświęcając czas hobby
0 nie deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend

poświęcając czas hobby
R139 1 deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend zajmując się domem, gospodarstwem
0 nie deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend zajmując się domem, gospodarstwem
R140 1 deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend spacerując po mieście, sklepach, ulicach
0 nie deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend spacerując po mieście, sklepach, ulicach
R141 1 deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend spacerując po parkach, uprawiając rekreację fizyczną
0 nie deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend spacerując po parkach, uprawiając rekreację fizyczną
R142 1 deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend uprawiając sport
0 nie deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend uprawiając sport
R143 1 deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend uprawiając życie towarzysko/rozrywkowe w lokalach
0 nie deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend uprawiając życie towarzysko/rozrywkowe w lokalach
R144 1 deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend chodząc do kina lub na imprezy rozrywkowe
0 nie deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend chodząc do kina lub na imprezy rozrywkowe
R145 1 deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend na poważnieszych imprezach, jak teatr, koncert, wystawa
0 nie deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend na poważnieszych imprezach, jak teatr, koncert, wystawa
R146 1 deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend uczestnicząc w praktykach religijnych
0 nie deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend uczestnicząc w praktykach religijnych
R147 1 deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend uczestnicząc w życiu publicznym, zajęciach społecznych
0 nie deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend uczestnicząc w życiu publicznym, zajęciach społecznych
R148 1 deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend biorąc udział w organizowanych wyjazdach
0 nie deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend biorąc udział w organizowanych wyjazdach
R149 1 deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend na prywatnych wycieczkach

O nie deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend na prywatnych wycieczkach
R150 1 deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend na działce rekreacyjnej
O nie deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend na działce rekreacyjnej
R151 1 deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend jeszcze inaczej
O nie deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend jeszcze inaczej
W147 płeć: 1 mężczyzna
O kobieta
W148 płeć: 1 kobieta
O mężczyzna
W150 stan cywilny: 1 żonaty/zamężna
O nieżonaty/niezamężna
W155 1 gospodarstwo domowe ma samodzielne mieszkanie
O gospodarstwo domowe nie ma samodzielnego mieszkania
W160 1 do 14 roku życia mieszkał w mieście powiatowym lub większym
O do 14 roku życia nie mieszkał w mieście powiatowym lub większym
W162 1 należy do klubu sportowego
O nie należy do klubu sportowego
W163 1 uczy się w szkole lub uczelni
O nie uczy się w szkole lub uczelni
W166 1 pracuje zawodowo
O nie pracuje zawodowo
W171 1 uważa, że ma nerwową pracę
O nie uważa, że ma nerwową pracę
W172 1 twierdzi, że pracuje w hałasie
O nie twierdzi, że pracuje w hałasie
W173 1 uważa warunki swojej pracy za szkodliwe
O nie uważa warunków swojej pracy za szkodliwe
W174 1 twierdzi, że pracuje w nienormalnej temperaturze
O nie twierdzi, że pracuje w nienormalnej temperaturze
W175 1 twierdzi, że pracuje na powietrzu
O nie twierdzi, że pracuje na powietrzu
W176 1 skarży się, że pracuje w zbyt dużej grupie
O nie skarży się, że pracuje w zbyt dużej grupie
W177 1 podał, że pracuje w systemie zmianowym
O nie podał, że pracuje w systemie zmianowym
W180 1 podał, że pracuje dodatkowo w drugim miejscu pracy
O nie podał, że pracuje dodatkowo w drugim miejscu pracy
W182 1 twierdzi, że uprawia sport
O nie twierdzi, że uprawia sport

BIBLIOTEKA IT
Archiwum Prac
Naukowo-Badawczych

ANEKS 1

Związki zadowolenia ze spędzenia soboty, niedzieli i weekendu

Mieszkańcy małych miast:

Crosstabulation: R7
By R8

R8-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R7 .00	154 85.6	59 21.9	213 47.4
1.00	26 14.4	210 78.1	236 52.6
Column Total	180 40.1	269 59.9	449 100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.62442	.0000

Number of Missing Observations = 5

Crosstabulation: R8
By R7

R7->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R8				
	.00	154	26	180
		72.3	11.0	40.1
	1.00	59	210	269
		27.7	89.0	59.9
	Column Total	213	236	449
		47.4	52.6	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.62442	.0000

Number of Missing Observations = 5

Crosstabulation: R7
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R7				
	.00	179	33	212
		89.9	13.3	47.4
	1.00	20	215	235
		10.1	86.7	52.6
	Column Total	199	248	447
		44.5	55.5	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.76282	.0000

Number of Missing Observations = 7

Crosstabulation: R8
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R8	.00	165	14	179
		82.5	5.6	40.0
	1.00	35	234	269
		17.5	94.4	60.0
	Column Total	200	248	448
		44.6	55.4	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.78003	.0000

Number of Missing Observations = 6

Mieszkańcy średnich miast:

Crosstabulation: R7
By R8

R8-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R7 .00	139 82.2	63 20.8	202 42.8
1.00	30 17.8	240 79.2	270 57.2
Column Total	169 35.8	303 64.2	472 100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.59549	.0000

Number of Missing Observations = 2

Crosstabulation: R8
By R7

R7-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R8 .00	139 68.8	30 11.1	169 35.8
1.00	63 31.2	240 88.9	303 64.2
Column Total	202 42.8	270 57.2	472 100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.59549	.0000

Number of Missing Observations = 2

Crosstabulation: R7
By R9

R7	R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
	.00	173	28	201
		90.6	10.1	42.9
	1.00	18	250	268
		9.4	89.9	57.1
	Column Total	191	278	469
		40.7	59.3	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.79927	.0000

Number of Missing Observations = 5

Crosstabulation: R8
By R9

R8	R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
	.00	153	15	168
		80.1	5.4	35.9
	1.00	38	262	300
		19.9	94.6	64.1
	Column Total	191	277	468
		40.8	59.2	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.76525	.0000

Number of Missing Observations = 6

Mieszkańcy dużych miast:

Crosstabulation: R7
By R8

R8-> / R7	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
	.00	178 81.3	81 26.8	259 49.7
	1.00	41 18.7	221 73.2	262 50.3
	Column Total	219 42.0	302 58.0	521 100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.53763	.0000

Number of Missing Observations = 3

Crosstabulation: R8
By R7

R7-> / R8	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
	.00	178 68.7	41 15.6	219 42.0
	1.00	81 31.3	221 84.4	302 58.0
	Column Total	259 49.7	262 50.3	521 100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.53763	.0000

Number of Missing Observations = 3

Crosstabulation: R7
By R9

R7	R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
	.00	227 88.0	31 11.8	258 49.6
	1.00	31 12.0	231 88.2	262 50.4
	Column Total	258 49.6	262 50.4	520 100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.76152	.0000

Number of Missing Observations = 4

Crosstabulation: R8
By R9

R8	R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
	.00	202 78.3	16 6.1	218 41.9
	1.00	56 21.7	246 93.9	302 58.1
	Column Total	258 49.6	262 50.4	520 100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.73146	.0000

Number of Missing Observations = 4

Kobiety:

Crosstabulation: R7
By R8

R7	R8-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
	.00	260 84.4	108 24.8	368 49.5
	1.00	48 15.6	327 75.2	375 50.5
	Column Total	308 41.5	435 58.5	743 100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.58714	.0000

Number of Missing Observations = 10

Crosstabulation: R8
By R7

R8	R7-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
	.00	260 70.7	48 12.8	308 41.5
	1.00	108 29.3	327 87.2	435 58.5
	Column Total	368 49.5	375 50.5	743 100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.58714	.0000

Number of Missing Observations = 10

Crosstabulation: R7
By R9

R7	R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
	.00	315	54	369
		91.3	13.6	49.7
	1.00	30	344	374
		8.7	86.4	50.3
	Column Total	345	398	743
		46.4	53.6	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.77540	.0000

Number of Missing Observations = 10

Crosstabulation: R8
By R9

R8	R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
	.00	284	24	308
		82.1	6.0	41.5
	1.00	62	373	435
		17.9	94.0	58.5
	Column Total	346	397	743
		46.6	53.4	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.76989	.0000

Number of Missing Observations = 10

Mężczyźni:

Crosstabulation: R7
By R8

R8-> / R7	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
.00		224	101	325
		81.8	21.9	44.2
1.00		50	360	410
		18.2	78.1	55.8
Column Total		274	461	735
		37.3	62.7	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.58265	.0000

Number of Missing Observations = 1

Crosstabulation: R8
By R7

R7-> / R8	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
.00		224	50	274
		68.9	12.2	37.3
1.00		101	360	461
		31.1	87.8	62.7
Column Total		325	410	735
		44.2	55.8	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.58265	.0000

Number of Missing Observations = 1

Crosstabulation: R7
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R7				
	.00	278	43	321
		87.7	10.4	44.0
	1.00	39	369	408
		12.3	89.6	56.0
	Column Total	317	412	729
		43.5	56.5	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.77153	.0000

Number of Missing Observations = 7

Crosstabulation: R8
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R8				
	.00	248	23	271
		78.2	5.6	37.2
	1.00	69	389	458
		21.8	94.4	62.8
	Column Total	317	412	729
		43.5	56.5	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.74525	.0000

Number of Missing Observations = 7

Osoby w wieku 19 - 29 lat:

Crosstabulation: R7
By R8

R8-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R7 .00	100	60	160
	73.5	26.2	43.8
1.00	36	169	205
	26.5	73.8	56.2
Column Total	136	229	365
	37.3	62.7	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.46118	.0000

Number of Missing Observations = 2

Crosstabulation: R8
By R7

R7-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R8 .00	100	36	136
	62.5	17.6	37.3
1.00	60	169	229
	37.5	82.4	62.7
Column Total	160	205	365
	43.8	56.2	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.46118	.0000

Number of Missing Observations = 2

Crosstabulation: R7
By R9

R9-> Count / Col Pct / R7	.00	1.00	Row Total
.00	131	26	157
	85.6	12.5	43.5
1.00	22	182	204
	14.4	87.5	56.5
Column Total	153	208	361
	42.4	57.6	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.72888	.0000

Number of Missing Observations = 6

Crosstabulation: R8
By R9

R9-> Count / Col Pct / R8	.00	1.00	Row Total
.00	115	19	134
	75.2	9.1	37.1
1.00	38	189	227
	24.8	90.9	62.9
Column Total	153	208	361
	42.4	57.6	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.67538	.0000

Number of Missing Observations = 6

Osoby w wieku 30 - 44 lata:

Crosstabulation: R7
By R8

R8-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R7 .00	147	65	212
	87.0	29.1	54.1
1.00	22	158	180
	13.0	70.9	45.9
Column Total	169	223	392
	43.1	56.9	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.57475	.0000

Number of Missing Observations = 1

Crosstabulation: R8
By R7

R7-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R8 .00	147	22	169
	69.3	12.2	43.1
1.00	65	158	223
	30.7	87.8	56.9
Column Total	212	180	392
	54.1	45.9	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.57475	.0000

Number of Missing Observations = 1

Crosstabulation: R7
By R9

R9-> Count / Col Pct / R7	.00	1.00	Row Total
.00	185	26	211
	90.2	14.1	54.1
1.00	20	159	179
	9.8	85.9	45.9
Column Total	205	185	390
	52.6	47.4	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.76347	.0000

Number of Missing Observations = 3

Crosstabulation: R8
By R9

R9-> Count / Col Pct / R8	.00	1.00	Row Total
.00	163	5	168
	79.1	2.7	43.0
1.00	43	180	223
	20.9	97.3	57.0
Column Total	206	185	391
	52.7	47.3	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.77080	.0000

Number of Missing Observations = 2

Osoby w wieku 45 - 59 lat:

Crosstabulation: R7
By R8

R8-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R7 .00	122	53	175
	81.3	24.8	48.1
1.00	28	161	189
	18.7	75.2	51.9
Column Total	150	214	364
	41.2	58.8	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.55727	.0000

Number of Missing Observations = 4

Crosstabulation: R8
By R7

R7-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R8 .00	122	28	150
	69.7	14.8	41.2
1.00	53	161	214
	30.3	85.2	58.8
Column Total	175	189	364
	48.1	51.9	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.55727	.0000

Number of Missing Observations = 4

Crosstabulation: R7
By R9

R9-> Count / Col Pct / R7	.00	1.00	Row Total
.00	150	26	176
	89.8	13.1	48.2
1.00	17	172	189
	10.2	86.9	51.8
Column Total	167	198	365
	45.8	54.2	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.76460	.0000

Number of Missing Observations = 3

Crosstabulation: R8
By R9

R9-> Count / Col Pct / R8	.00	1.00	Row Total
.00	135	15	150
	80.8	7.6	41.2
1.00	32	182	214
	19.2	92.4	58.8
Column Total	167	197	364
	45.9	54.1	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.74130	.0000

Number of Missing Observations = 4

Osoby w wieku co najmniej 60 lat:

Crosstabulation: R7
By R8

R8-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R7 .00	113	27	140
	89.7	12.2	40.3
1.00	13	194	207
	10.3	87.8	59.7
Column Total	126	221	347
	36.3	63.7	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.75935	.0000

Number of Missing Observations = 4

Crosstabulation: R8
By R7

R7-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R8 .00	113	13	126
	80.7	6.3	36.3
1.00	27	194	221
	19.3	93.7	63.7
Column Total	140	207	347
	40.3	59.7	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.75935	.0000

Number of Missing Observations = 4

Crosstabulation: R7
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R7 .00	122	18	140
	91.7	8.5	40.5
1.00	11	195	206
	8.3	91.5	59.5
Column Total	133	213	346
	38.4	61.6	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.82538	.0000

Number of Missing Observations = 5

Crosstabulation: R8
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R8 .00	118	8	126
	88.7	3.8	36.4
1.00	15	205	220
	11.3	96.2	63.6
Column Total	133	213	346
	38.4	61.6	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.85894	.0000

Number of Missing Observations = 5

Respondenci z wykształceniem podstawowym lub niższym:

Crosstabulation: R7
By R8

R8-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R7 .00	115 87.1	50 22.6	165 46.7
1.00	17 12.9	171 77.4	188 53.3
Column Total	132 37.4	221 62.6	353 100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.62546	.0000

Number of Missing Observations = 4

Crosstabulation: R8
By R7

R7-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R8 .00	115 69.7	17 9.0	132 37.4
1.00	50 30.3	171 91.0	221 62.6
Column Total	165 46.7	188 53.3	353 100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.62546	.0000

Number of Missing Observations = 4

Crosstabulation: R7
By R9

R7	R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
.00		143	19	162
		92.3	9.8	46.6
1.00		12	174	186
		7.7	90.2	53.4
Column Total		155	193	348
		44.5	55.5	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.82116	.0000

Number of Missing Observations = 9

Crosstabulation: R8
By R9

R8	R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
.00		121	8	129
		78.1	4.1	37.1
1.00		34	185	219
		21.9	95.9	62.9
Column Total		155	193	348
		44.5	55.5	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.76065	.0000

Number of Missing Observations = 9

Respondenci z wykształceniem zasadniczym zawodowym:

Crosstabulation: R7
By R8

R8-> / R7	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
.00		122 87.8	49 22.6	171 48.0
1.00		17 12.2	168 77.4	185 52.0
Column Total		139 39.0	217 61.0	356 100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.63654	.0000

Number of Missing Observations = 1

Crosstabulation: R8
By R7

R7-> / R8	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
.00		122 71.3	17 9.2	139 39.0
1.00		49 28.7	168 90.8	217 61.0
Column Total		171 48.0	185 52.0	356 100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.63654	.0000

Number of Missing Observations = 1

Crosstabulation: R7
By R9

R7	R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
	.00	148	23	171
		88.6	12.2	48.0
	1.00	19	166	185
		11.4	87.8	52.0
	Column Total	167	189	356
		46.9	53.1	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.76366	.0000

Number of Missing Observations = 1

Crosstabulation: R8
By R9

R8	R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
	.00	135	4	139
		80.8	2.1	39.2
	1.00	32	184	216
		19.2	97.9	60.8
	Column Total	167	188	355
		47.0	53.0	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.80489	.0000

Number of Missing Observations = 2

Respondenci z wykształceniem średnim i policealnym:

Crosstabulation: R7
By R8

R8-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R7 .00	127 79.9	51 22.6	178 46.2
1.00	32 20.1	175 77.4	207 53.8
Column Total	159 41.3	226 58.7	385 100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.56594	.0000

Number of Missing Observations = 5

Crosstabulation: R8
By R7

R7-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R8 .00	127 71.3	32 15.5	159 41.3
1.00	51 28.7	175 84.5	226 58.7
Column Total	178 46.2	207 53.8	385 100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.56594	.0000

Number of Missing Observations = 5

Crosstabulation: R7
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R7				
	.00	153 91.1	25 11.6	178 46.4
	1.00	15 8.9	191 88.4	206 53.6
	Column Total	168 43.8	216 56.3	384 100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.79084	.0000

Number of Missing Observations = 6

Crosstabulation: R8
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R8				
	.00	139 82.2	20 9.3	159 41.3
	1.00	30 17.8	196 90.7	226 58.7
	Column Total	169 43.9	216 56.1	385 100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.73566	.0000

Number of Missing Observations = 5

Respondenci z wyższym wykształceniem:

Crosstabulation: R7
By R8

R8-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R7 .00	118 / 78.7	57 / 25.3	175 / 46.7
1.00	32 / 21.3	168 / 74.7	200 / 53.3
Column Total	150 / 40.0	225 / 60.0	375 / 100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.52372	.0000

Number of Missing Observations = 1

Crosstabulation: R8
By R7

R7-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R8 .00	118 / 67.4	32 / 16.0	150 / 40.0
1.00	57 / 32.6	168 / 84.0	225 / 60.0
Column Total	175 / 46.7	200 / 53.3	375 / 100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.52372	.0000

Number of Missing Observations = 1

Crosstabulation: R7
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R7	.00	146 85.9	29 14.1	175 46.7
	1.00	24 14.1	176 85.9	200 53.3
	Column Total	170 45.3	205 54.7	375 100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.71582	.0000

Number of Missing Observations = 1

Crosstabulation: R8
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R8	.00	136 80.0	14 6.8	150 40.0
	1.00	34 20.0	191 93.2	225 60.0
	Column Total	170 45.3	205 54.7	375 100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.74354	.0000

Number of Missing Observations = 1

ANEKS 2

Związki zadowolenia z weekendu z odczuciami dotyczącymi zmęczenia oraz z tym, czy respondent pracował i czy miał dużo czasu ostatniej niedzieli

---

Mieszkańcy małych miast:

Crosstabulation: R1
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R1 .00	6	37	43
	3.0	15.0	9.6
1.00	194	209	403
	97.0	85.0	90.4
Column Total	200	246	446
	44.8	55.2	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.20288	.0000

Number of Missing Observations = 8

Crosstabulation: R2
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R2	.00	145	237	382
		74.0	95.6	86.0
	1.00	51	11	62
		26.0	4.4	14.0
	Column Total	196	248	444
		44.1	55.9	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.30923	.0000

Number of Missing Observations = 10

Crosstabulation: R4
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R4	.00	120	68	188
		60.0	27.4	42.0
	1.00	80	180	260
		40.0	72.6	58.0
	Column Total	200	248	448
		44.6	55.4	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.32820	.0000

Number of Missing Observations = 6

Crosstabulation: R5
By R9

R9-> Count / Col Pct / R5	.00	1.00	Row Total
.00	154	97	251
	77.0	39.1	56.0
1.00	46	151	197
	23.0	60.9	44.0
Column Total	200	248	448
	44.6	55.4	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.37946	.0000

Number of Missing Observations = 6

Mieszkańcy średnich miast:

Crosstabulation: R1
By R9

R9-> Count / Col Pct / R1	.00	1.00	Row Total
.00	7	46	53
	3.7	16.5	11.3
1.00	184	232	416
	96.3	83.5	88.7
Column Total	191	278	469
	40.7	59.3	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.19991	.0000

Number of Missing Observations = 5

Crosstabulation: R2
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R2 .00	159	258	417
	84.1	93.1	89.5
1.00	30	19	49
	15.9	6.9	10.5
Column Total	189	277	466
	40.6	59.4	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.14428	.0009

Number of Missing Observations = 8

Crosstabulation: R4
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R4 .00	98	75	173
	51.3	27.2	37.0
1.00	93	201	294
	48.7	72.8	63.0
Column Total	191	276	467
	40.9	59.1	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.24571	.0000

Number of Missing Observations = 7

Crosstabulation: R5
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R5	.00	130	137	267
		68.1	49.3	56.9
	1.00	61	141	202
		31.9	50.7	43.1
	Column Total	191	278	469
		40.7	59.3	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.18636	.0000

Number of Missing Observations = 5

Mieszkańcy dużych miast:

Crosstabulation: R1
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R1	.00	9	37	46
		3.5	14.2	8.9
	1.00	249	224	473
		96.5	85.8	91.1
	Column Total	258	261	519
		49.7	50.3	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.18802	.0000

Number of Missing Observations = 5

Crosstabulation: R2
By R9

R9-> Count / Col Pct / R2	.00	1.00	Row Total
.00	200	236	436
	77.8	90.4	84.2
1.00	57	25	82
	22.2	9.6	15.8
Column Total	257	261	518
	49.6	50.4	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.17259	.0000

Number of Missing Observations = 6

Crosstabulation: R4
By R9

R9-> Count / Col Pct / R4	.00	1.00	Row Total
.00	142	81	223
	55.0	31.0	43.0
1.00	116	180	296
	45.0	69.0	57.0
Column Total	258	261	519
	49.7	50.3	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.24245	.0000

Number of Missing Observations = 5

Crosstabulation: R5
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R5 .00	175	115	290
	67.6	43.9	55.7
1.00	84	147	231
	32.4	56.1	44.3
Column Total	259	262	521
	49.7	50.3	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.23827	.0000

Number of Missing Observations = 3

Kobiety:

Crosstabulation: R1
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R1 .00	8	49	57
	2.3	12.4	7.7
1.00	338	347	685
	97.7	87.6	92.3
Column Total	346	396	742
	46.6	53.4	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.18848	.0000

Number of Missing Observations = 11

Crosstabulation: R2
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R2				
	.00	281	375	656
		81.9	94.5	88.6
	1.00	62	22	84
		18.1	5.5	11.4
	Column Total	343	397	740
		46.4	53.6	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.19704	.0000

Number of Missing Observations = 13

Crosstabulation: R4
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R4				
	.00	191	110	301
		55.0	27.7	40.5
	1.00	156	287	443
		45.0	72.3	59.5
	Column Total	347	397	744
		46.6	53.4	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.27784	.0000

Number of Missing Observations = 9

Crosstabulation: R5
By R9

R9-> / R5	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
.00		246	188	434
		70.9	47.2	58.3
1.00		101	210	311
		29.1	52.8	41.7
Column Total		347	398	745
		46.6	53.4	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.23930	.0000

Number of Missing Observations = 8

Mężczyźni:

Crosstabulation: R1
By R9

R9-> / R1	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
.00		14	74	88
		4.4	18.0	12.1
1.00		303	337	640
		95.6	82.0	87.9
Column Total		317	411	728
		43.5	56.5	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.20668	.0000

Number of Missing Observations = 8

Crosstabulation: R2
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R2				
	.00	234	376	610
		74.8	91.5	84.3
	1.00	79	35	114
		25.2	8.5	15.7
	Column Total	313	411	724
		43.2	56.8	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.22746	.0000

Number of Missing Observations = 12

Crosstabulation: R4
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R4				
	.00	178	119	297
		56.3	29.0	40.9
	1.00	138	291	429
		43.7	71.0	59.1
	Column Total	316	410	726
		43.5	56.5	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.27534	.0000

Number of Missing Observations = 10

Crosstabulation: R5
By R9

R5	R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
.00		221 69.7	172 41.7	393 53.9
1.00		96 30.3	240 58.3	336 46.1
Column Total		317 43.5	412 56.5	729 100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.27815	.0000

Number of Missing Observations = 7

Osoby w wieku 19 - 29 lat:

Crosstabulation: R1
By R9

R1	R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
.00		7 4.6	50 24.2	57 15.8
1.00		146 95.4	157 75.8	303 84.2
Column Total		153 42.5	207 57.5	360 100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.26514	.0000

Number of Missing Observations = 7

Crosstabulation: R4
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R4 .00	77	68	145
	50.3	32.7	40.2
1.00	76	140	216
	49.7	67.3	59.8
Column Total	153	208	361
	42.4	57.6	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.17776	.0003

Number of Missing Observations = 6

Crosstabulation: R2
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R2 .00	127	191	318
	85.2	92.3	89.3
1.00	22	16	38
	14.8	7.7	10.7
Column Total	149	207	356
	41.9	58.1	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.11240	.0170

Number of Missing Observations = 11

Crosstabulation: R5
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R5				
.00		93	87	180
		60.8	41.8	49.9
1.00		60	121	181
		39.2	58.2	50.1
Column Total		153	208	361
		42.4	57.6	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.18736	.0002

Number of Missing Observations = 6

Osoby w wieku 30 - 44 lata:

Crosstabulation: R1
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R1				
.00		5	21	26
		2.4	11.4	6.6
1.00		201	164	365
		97.6	88.6	93.4
Column Total		206	185	391
		52.7	47.3	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.17884	.0002

Number of Missing Observations = 2

Crosstabulation: R4
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R4	.00	116	42	158
		56.3	22.8	40.5
	1.00	90	142	232
		43.7	77.2	59.5
	Column Total	206	184	390
		52.8	47.2	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.34050	.0000

Number of Missing Observations = 3

Crosstabulation: R2
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R2	.00	153	172	325
		74.6	93.5	83.5
	1.00	52	12	64
		25.4	6.5	16.5
	Column Total	205	184	389
		52.7	47.3	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.25376	.0000

Number of Missing Observations = 4

Crosstabulation: R5
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R5 .00	150	89	239
	72.8	48.1	61.1
1.00	56	96	152
	27.2	51.9	38.9
Column Total	206	185	391
	52.7	47.3	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.25306	.0000

Number of Missing Observations = 2

Osoby w wieku 45 - 59 lat:

Crosstabulation: R1
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R1 .00	7	14	21
	4.2	7.1	5.8
1.00	159	183	342
	95.8	92.9	94.2
Column Total	166	197	363
	45.7	54.3	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.06166	.1206

Number of Missing Observations = 5

Crosstabulation: R4
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R4 .00	92	48	140
	55.1	24.4	38.5
1.00	75	149	224
	44.9	75.6	61.5
Column Total	167	197	364
	45.9	54.1	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.31469	.0000

Number of Missing Observations = 4

Crosstabulation: R2
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R2 .00	120	179	299
	72.7	90.4	82.4
1.00	45	19	64
	27.3	9.6	17.6
Column Total	165	198	363
	45.5	54.5	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.23097	.0000

Number of Missing Observations = 5

Crosstabulation: R5
By R9

R5	R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
.00		128	95	223
		76.6	48.0	61.1
1.00		39	103	142
		23.4	52.0	38.9
Column Total		167	198	365
		45.8	54.2	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.29294	.0000

Number of Missing Observations = 3

Osoby w wieku co najmniej 60 lat:

Crosstabulation: R1
By R9

R1	R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
.00		2	36	38
		1.5	17.0	11.0
1.00		132	176	308
		98.5	83.0	89.0
Column Total		134	212	346
		38.7	61.3	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.24130	.0000

Number of Missing Observations = 5

Crosstabulation: R4
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R4	.00	81	70	151
		60.9	33.0	43.8
	1.00	52	142	194
		39.1	67.0	56.2
	Column Total	133	212	345
		38.6	61.4	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.27356	.0000

Number of Missing Observations = 6

Crosstabulation: R2
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R2	.00	111	206	317
		83.5	96.7	91.6
	1.00	22	7	29
		16.5	3.3	8.4
	Column Total	133	213	346
		38.4	61.6	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.23268	.0000

Number of Missing Observations = 5

Crosstabulation: R5
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R5	.00	92	87	179
		68.7	40.8	51.6
	1.00	42	126	168
		31.3	59.2	48.4
	Column Total	134	213	347
		38.6	61.4	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.27095	.0000

Number of Missing Observations = 4

Respondenci z wykształceniem podstawowym lub niższym:

Crosstabulation: R1
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R1	.00	2	18	20
		1.3	9.4	5.8
	1.00	152	174	326
		98.7	90.6	94.2
	Column Total	154	192	346
		44.5	55.5	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.17199	.0007

Number of Missing Observations = 11

Crosstabulation: R2
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R2				
	.00	116	183	299
		77.3	95.3	87.4
	1.00	34	9	43
		22.7	4.7	12.6
	Column Total	150	192	342
		43.9	56.1	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.26909	.0000

Number of Missing Observations = 15

Crosstabulation: R4
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R4				
	.00	92	56	148
		59.4	29.2	42.7
	1.00	63	136	199
		40.6	70.8	57.3
	Column Total	155	192	347
		44.7	55.3	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.30346	.0000

Number of Missing Observations = 10

Crosstabulation: R5
By R9

R9-> / R5	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
.00		106	81	187
		68.4	42.0	53.7
1.00		49	112	161
		31.6	58.0	46.3
Column Total		155	193	348
		44.5	55.5	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.26334	.0000

Number of Missing Observations = 9

Respondenci z wykształceniem zasadniczym zawodowym:

Crosstabulation: R1
By R9

R9-> / R1	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
.00		7	28	35
		4.2	14.8	9.8
1.00		160	161	321
		95.8	85.2	90.2
Column Total		167	189	356
		46.9	53.1	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.17806	.0004

Number of Missing Observations = 1

Crosstabulation: R2
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R2				
	.00	130	179	309
		78.3	94.7	87.0
	1.00	36	10	46
		21.7	5.3	13.0
	Column Total	166	189	355
		46.8	53.2	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.24359	.0000

Number of Missing Observations = 2

Crosstabulation: R4
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R4				
	.00	90	47	137
		53.9	24.9	38.5
	1.00	77	142	219
		46.1	75.1	61.5
	Column Total	167	189	356
		46.9	53.1	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.29769	.0000

Number of Missing Observations = 1

Crosstabulation: R5
By R9

R5	R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
	.00	125	85	210
		74.9	45.0	59.0
	1.00	42	104	146
		25.1	55.0	41.0
	Column Total	167	189	356
		46.9	53.1	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.30314	.0000

Number of Missing Observations = 1

Respondenci z wyksztalcniem średnim i policealnym:

Crosstabulation: R1
By R9

R1	R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
	.00	5	39	44
		2.9	18.1	11.4
	1.00	165	177	342
		97.1	81.9	88.6
	Column Total	170	216	386
		44.0	56.0	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.23610	.0000

Number of Missing Observations = 4

Crosstabulation: R2
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R2				
	.00	138	197	335
		81.2	91.2	86.8
	1.00	32	19	51
		18.8	8.8	13.2
	Column Total	170	216	386
		44.0	56.0	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.14700	.0019

Number of Missing Observations = 4

Crosstabulation: R4
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R4				
	.00	100	67	167
		59.2	31.2	43.5
	1.00	69	148	217
		40.8	68.8	56.5
	Column Total	169	215	384
		44.0	56.0	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.28046	.0000

Number of Missing Observations = 6

Crosstabulation: R5
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R5				
	.00	117	95	212
		68.8	44.0	54.9
	1.00	53	121	174
		31.2	56.0	45.1
	Column Total	170	216	386
		44.0	56.0	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.24785	.0000

Number of Missing Observations = 4

Respondenci z wyższym wykształceniem:

Crosstabulation: R1
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R1				
	.00	8	36	44
		4.7	17.7	11.8
	1.00	162	167	329
		95.3	82.3	88.2
	Column Total	170	203	373
		45.6	54.4	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.20115	.0000

Number of Missing Observations = 3

Crosstabulation: R2
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R2				
	.00	129	186	315
		76.8	91.2	84.7
	1.00	39	18	57
		23.2	8.8	15.3
	Column Total	168	204	372
		45.2	54.8	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.19882	.0001

Number of Missing Observations = 4

Crosstabulation: R4
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R4				
	.00	85	56	141
		50.0	27.5	37.7
	1.00	85	148	233
		50.0	72.5	62.3
	Column Total	170	204	374
		45.5	54.5	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.23168	.0000

Number of Missing Observations = 2

Crosstabulation: R5
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R5	.00	116	95	211
		68.2	46.3	56.3
	1.00	54	110	164
		31.8	53.7	43.7
	Column Total	170	205	375
		45.3	54.7	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.21972	.0000

Number of Missing Observations = 1

ANEKS 3

Związki zadowolenia ze spędzenia weekendu
z preferowaniem różnych form spędzania czasu

Mieszkańcy małych miast:

Crosstabulation: R131
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R131 .00	139 70.2	198 79.8	337 75.6
1.00	59 29.8	50 20.2	109 24.4
Column Total	198 44.4	248 55.6	446 100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.11142	.0093

Number of Missing Observations = 8

Crosstabulation: R132
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R132				
	.00	161	218	379
		81.3	87.9	85.0
	1.00	37	30	67
		18.7	12.1	15.0
	Column Total	198	248	446
		44.4	55.6	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.09164	.0266

Number of Missing Observations = 8

Crosstabulation: R133
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R133				
	.00	173	207	380
		87.4	83.5	85.2
	1.00	25	41	66
		12.6	16.5	14.8
	Column Total	198	248	446
		44.4	55.6	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.05465	.1247

Number of Missing Observations = 8

Crosstabulation: R134
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R134 .00	176	216	392
	88.9	87.1	87.9
1.00	22	32	54
	11.1	12.9	12.1
Column Total	198	248	446
	44.4	55.6	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.02730	.2827

Number of Missing Observations = 8

Crosstabulation: R135
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R135 .00	184	230	414
	92.9	92.7	92.8
1.00	14	18	32
	7.1	7.3	7.2
Column Total	198	248	446
	44.4	55.6	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.00361	.4697

Number of Missing Observations = 8

Crosstabulation: R136
By R9

R9-> / R136	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
.00		177	213	390
		89.4	85.9	87.4
1.00		21	35	56
		10.6	14.1	12.6
Column Total		198	248	446
		44.4	55.6	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.05258	.1339

Number of Missing Observations = 8

Crosstabulation: R137
By R9

R9-> / R137	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
.00		192	229	421
		97.0	92.3	94.4
1.00		6	19	25
		3.0	7.7	5.6
Column Total		198	248	446
		44.4	55.6	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.10003	.0174

Number of Missing Observations = 8

Crosstabulation: R138
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R138				
	.00	194	239	433
		98.0	96.4	97.1
	1.00	4	9	13
		2.0	3.6	2.9
	Column Total	198	248	446
		44.4	55.6	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.04752	.1584

Number of Missing Observations = 8

Crosstabulation: R139
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R139				
	.00	194	243	437
		98.0	98.0	98.0
	1.00	4	5	9
		2.0	2.0	2.0
	Column Total	198	248	446
		44.4	55.6	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.00014	.4988

Number of Missing Observations = 8

Crosstabulation: R140
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R140 .00	196	247	443
	99.0	99.6	99.3
1.00	2	1	3
	1.0	.4	.7
Column Total	198	248	446
	44.4	55.6	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.03689	.2185

Number of Missing Observations = 8

Crosstabulation: R141
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R141 .00	198	242	440
	100.0	97.6	98.7
1.00		6	6
		2.4	1.3
Column Total	198	248	446
	44.4	55.6	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.10434	.0138

Number of Missing Observations = 8

Crosstabulation: R142
By R9

R9-> / R142	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
.00		197	248	445
		99.5	100.0	99.8
1.00		1		1
		.5		.2
Column Total		198	248	446
		44.4	55.6	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.05305	.1318

Number of Missing Observations = 8

Crosstabulation: R143
By R9

R9-> / R143	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
.00		198	248	446
		100.0	100.0	100.0
Column Total		198	248	446
		44.4	55.6	100.0

*** Statistics cannot be computed when # of non-empty Rows or Columns is 1 ***

Number of Missing Observations = 8

Crosstabulation: R144
By R9

R144	R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
	.00	197 99.5	248 100.0	445 99.8
	1.00	1 .5		1 .2
	Column Total	198 44.4	248 55.6	446 100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.05305	.1318

Number of Missing Observations = 8

Crosstabulation: R145
By R9

R145	R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
	.00	198 100.0	247 99.6	445 99.8
	1.00		1 .4	1 .2
	Column Total	198 44.4	248 55.6	446 100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.04236	.1861

Number of Missing Observations = 8

Crosstabulation: R146
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R146				
	.00	198	248	446
		100.0	100.0	100.0
	Column Total	198	248	446
		44.4	55.6	100.0

*** Statistics cannot be computed when # of non-empty Rows or Columns is 1 ***

Number of Missing Observations = 8

Crosstabulation: R147
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R147				
	.00	198	248	446
		100.0	100.0	100.0
	Column Total	198	248	446
		44.4	55.6	100.0

*** Statistics cannot be computed when # of non-empty Rows or Columns is 1 ***

Number of Missing Observations = 8

Crosstabulation: R148
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R148				
	.00	198	248	446
		100.0	100.0	100.0
	Column Total	198	248	446
		44.4	55.6	100.0

*** Statistics cannot be computed when # of non-empty Rows or Columns is 1 ***

Number of Missing Observations = 8

Crosstabulation: R149
By R9

R9-> / R149	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
.00		198	247	445
		100.0	99.6	99.8
1.00			1	1
			.4	.2
Column Total		198	248	446
		44.4	55.6	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.04236	.1861

Number of Missing Observations = 8

Crosstabulation: R150
By R9

R9-> / R150	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
.00		197	248	445
		99.5	100.0	99.8
1.00		1		1
		.5		.2
Column Total		198	248	446
		44.4	55.6	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.05305	.1318

Number of Missing Observations = 8

Crosstabulation: R151
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R151				
.00		197	248	445
		99.5	100.0	99.8
1.00		1		1
		.5		.2
Column Total		198	248	446
		44.4	55.6	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.05305	.1318

Number of Missing Observations = 8

Mieszkańcy średnich miast:

Crosstabulation: R131
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R131				
.00		163	245	408
		85.3	88.4	87.2
1.00		28	32	60
		14.7	11.6	12.8
Column Total		191	277	468
		40.8	59.2	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.04568	.1620

Number of Missing Observations = 6

Crosstabulation: R132
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R132				
	.00	164	234	398
		85.9	84.5	85.0
	1.00	27	43	70
		14.1	15.5	15.0
	Column Total	191	277	468
		40.8	59.2	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.01912	.3400

Number of Missing Observations = 6

Crosstabulation: R133
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R133				
	.00	163	222	385
		85.3	80.1	82.3
	1.00	28	55	83
		14.7	19.9	17.7
	Column Total	191	277	468
		40.8	59.2	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.06686	.0744

Number of Missing Observations = 6

Crosstabulation: R134
By R9

R134	R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
	.00	164 85.9	244 88.1	408 87.2
	1.00	27 14.1	33 11.9	60 12.8
	Column Total	191 40.8	277 59.2	468 100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.03268	.2403

Number of Missing Observations = 6

Crosstabulation: R135
By R9

R135	R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
	.00	177 92.7	252 91.0	429 91.7
	1.00	14 7.3	25 9.0	39 8.3
	Column Total	191 40.8	277 59.2	468 100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.03015	.2576

Number of Missing Observations = 6

Crosstabulation: R136
By R9

R9-> / R136	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
.00		165	245	410
		86.4	88.4	87.6
1.00		26	32	58
		13.6	11.6	12.4
Column Total		191	277	468
		40.8	59.2	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.03073	.2536

Number of Missing Observations = 6

Crosstabulation: R137
By R9

R9-> / R137	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
.00		177	258	435
		92.7	93.1	92.9
1.00		14	19	33
		7.3	6.9	7.1
Column Total		191	277	468
		40.8	59.2	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.00904	.4227

Number of Missing Observations = 6

Crosstabulation: R138
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R138				
	.00	182	264	446
		95.3	95.3	95.3
	1.00	9	13	22
		4.7	4.7	4.7
	Column Total	191	277	468
		40.8	59.2	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.00044	.4962

Number of Missing Observations = 6

Crosstabulation: R139
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R139				
	.00	186	271	457
		97.4	97.8	97.6
	1.00	5	6	11
		2.6	2.2	2.4
	Column Total	191	277	468
		40.8	59.2	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.01466	.3759

Number of Missing Observations = 6

Crosstabulation: R140
By R9

R9-> / R140	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
.00		191	276	467
		100.0	99.6	99.8
1.00			1	1
			.4	.2
Column Total		191	277	468
		40.8	59.2	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.03843	.2035

Number of Missing Observations = 6

Crosstabulation: R141
By R9

R9-> / R141	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
.00		185	274	459
		96.9	98.9	98.1
1.00		6	3	9
		3.1	1.1	1.9
Column Total		191	277	468
		40.8	59.2	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.07366	.0558

Number of Missing Observations = 6

Crosstabulation: R142
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R142 .00	190	274	464
	99.5	98.9	99.1
1.00	1	3	4
	.5	1.1	.9
Column Total	191	277	468
	40.8	59.2	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.02987	.2596

Number of Missing Observations = 6

Crosstabulation: R143
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R143 .00	190	275	465
	99.5	99.3	99.4
1.00	1	2	3
	.5	.7	.6
Column Total	191	277	468
	40.8	59.2	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.01222	.3960

Number of Missing Observations = 6

Crosstabulation: R144
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R144				
	.00	191	275	466
		100.0	99.3	99.6
	1.00		2	2
			.7	.4
	Column Total	191	277	468
		40.8	59.2	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.05440	.1201

Number of Missing Observations = 6

Crosstabulation: R145
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R145				
	.00	191	277	468
		100.0	100.0	100.0
	Column Total	191	277	468
		40.8	59.2	100.0

*** Statistics cannot be computed when # of non-empty Rows or Columns is 1 ***

Number of Missing Observations = 6

Crosstabulation: R146
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R146	.00	190	277	467
		99.5	100.0	99.8
	1.00	1		1
		.5		.2
	Column Total	191	277	468
		40.8	59.2	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.05573	.1144

Number of Missing Observations = 6

Crosstabulation: R147
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R147	.00	191	277	468
		100.0	100.0	100.0
	Column Total	191	277	468
		40.8	59.2	100.0

*** Statistics cannot be computed when # of non-empty Rows or Columns is 1 ***

Number of Missing Observations = 6

Crosstabulation: R148
By R9

R9-> / R148	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
.00		191 100.0	275 99.3	466 99.6
1.00			2 .7	2 .4
Column Total		191 40.8	277 59.2	468 100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.05440	.1201

Number of Missing Observations = 6

Crosstabulation: R149
By R9

R9-> / R149	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
.00		188 98.4	275 99.3	463 98.9
1.00		3 1.6	2 .7	5 1.1
Column Total		191 40.8	277 59.2	468 100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.04057	.1906

Number of Missing Observations = 6

Crosstabulation: R150
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R150				
	.00	191	274	465
		100.0	98.9	99.4
	1.00		3	3
			1.1	.6
	Column Total	191	277	468
		40.8	59.2	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.06670	.0748

Number of Missing Observations = 6

Crosstabulation: R151
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R151				
	.00	190	276	466
		99.5	99.6	99.6
	1.00	1	1	2
		.5	.4	.4
	Column Total	191	277	468
		40.8	59.2	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.01225	.3958

Number of Missing Observations = 6

Mieszkańcy dużych miast:

Crosstabulation: R131
By R9

R131	Col Pct	.00	1.00	Total
.00		191	223	414
		73.7	85.1	79.5
1.00		68	39	107
		26.3	14.9	20.5
Column Total		259	262	521
		49.7	50.3	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.14072	.0006

Number of Missing Observations = 3

Crosstabulation: R132
By R9

R9->	Count Col Pct	.00	1.00	Row Total
R132				
.00		231	232	463
		89.2	88.5	88.9
1.00		28	30	58
		10.8	11.5	11.1
Column Total		259	262	521
		49.7	50.3	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.01017	.4085

Number of Missing Observations = 3

Crosstabulation: R133
By R9

R9-> / R133	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
.00		231	224	455
		89.2	85.5	87.3
1.00		28	38	66
		10.8	14.5	12.7
Column Total		259	262	521
		49.7	50.3	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.05551	.1029

Number of Missing Observations = 3

Crosstabulation: R134
By R9

R9-> / R134	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
.00		230	219	449
		88.8	83.6	86.2
1.00		29	43	72
		11.2	16.4	13.8
Column Total		259	262	521
		49.7	50.3	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.07556	.0424

Number of Missing Observations = 3

Crosstabulation: R135
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R135 .00	245	240	485
	94.6	91.6	93.1
1.00	14	22	36
	5.4	8.4	6.9
Column Total	259	262	521
	49.7	50.3	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.05898	.0895

Number of Missing Observations = 3

Crosstabulation: R136
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R136 .00	214	220	434
	82.6	84.0	83.3
1.00	45	42	87
	17.4	16.0	16.7
Column Total	259	262	521
	49.7	50.3	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.01802	.3408

Number of Missing Observations = 3

Crosstabulation: R137
By R9

R9-> / R137	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
.00		247	248	495
		95.4	94.7	95.0
1.00		12	14	26
		4.6	5.3	5.0
Column Total		259	262	521
		49.7	50.3	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.01631	.3552

Number of Missing Observations = 3

Crosstabulation: R138
By R9

R9-> / R138	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
.00		252	250	502
		97.3	95.4	96.4
1.00		7	12	19
		2.7	4.6	3.6
Column Total		259	262	521
		49.7	50.3	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.05008	.1269

Number of Missing Observations = 3

Crosstabulation: R139
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R139				
	.00	250	256	506
		96.5	97.7	97.1
	1.00	9	6	15
		3.5	2.3	2.9
	Column Total	259	262	521
		49.7	50.3	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.03543	.2098

Number of Missing Observations = 3

Crosstabulation: R140
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R140				
	.00	256	259	515
		98.8	98.9	98.8
	1.00	3	3	6
		1.2	1.1	1.2
	Column Total	259	262	521
		49.7	50.3	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.00062	.4944

Number of Missing Observations = 3

Crosstabulation: R141
By R9

R9-> / R141	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
	.00	255	261	516
		98.5	99.6	99.0
	1.00	4	1	5
		1.5	.4	1.0
	Column Total	259	262	521
		49.7	50.3	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.05963	.0871

Number of Missing Observations = 3

Crosstabulation: R142
By R9

R9-> / R142	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
	.00	259	260	519
		100.0	99.2	99.6
	1.00		2	2
			.8	.4
	Column Total	259	262	521
		49.7	50.3	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.06172	.0797

Number of Missing Observations = 3

Crosstabulation: R143
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R143				
	.00	256	261	517
		98.8	99.6	99.2
	1.00	3	1	4
		1.2	.4	.8
	Column Total	259	262	521
		49.7	50.3	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.04449	.1554

Number of Missing Observations = 3

Crosstabulation: R144
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R144				
	.00	256	262	518
		98.8	100.0	99.4
	1.00	3		3
		1.2		.6
	Column Total	259	262	521
		49.7	50.3	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.07654	.0405

Number of Missing Observations = 3

Crosstabulation: R145
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R145				
	.00	259	261	520
		100.0	99.6	99.8
	1.00		1	1
			.4	.2
	Column Total	259	262	521
		49.7	50.3	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.04360	.1603

Number of Missing Observations = 3

Crosstabulation: R146
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R146				
	.00	259	261	520
		100.0	99.6	99.8
	1.00		1	1
			.4	.2
	Column Total	259	262	521
		49.7	50.3	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.04360	.1603

Number of Missing Observations = 3

Crosstabulation: R147
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R147				
	.00	259	262	521
		100.0	100.0	100.0
	Column Total	259	262	521
		49.7	50.3	100.0

*** Statistics cannot be computed when # of non-empty Rows or Columns is 1 ***

Number of Missing Observations = 3

Crosstabulation: R148
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R148				
	.00	258	262	520
		99.6	100.0	99.8
	1.00	1		1
		.4		.2
	Column Total	259	262	521
		49.7	50.3	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.04411	.1575

Number of Missing Observations = 3

Crosstabulation: R149
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R149				
	.00	256	260	516
		98.8	99.2	99.0
	1.00	3	2	5
		1.2	.8	1.0
	Column Total	259	262	521
		49.7	50.3	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.02025	.3223

Number of Missing Observations = 3

Crosstabulation: R150
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R150				
	.00	258	258	516
		99.6	98.5	99.0
	1.00	1	4	5
		.4	1.5	1.0
	Column Total	259	262	521
		49.7	50.3	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.05850	.0912

Number of Missing Observations = 3

Crosstabulation: R151
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R151				
	.00	258	261	519
		99.6	99.6	99.6
	1.00	1	1	2
		.4	.4	.4
	Column Total	259	262	521
		49.7	50.3	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.00036	.4968

Number of Missing Observations = 3

Kobiety:

Crosstabulation: R131
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R131				
	.00	275	349	624
		79.5	87.7	83.9
	1.00	71	49	120
		20.5	12.3	16.1
	Column Total	346	398	744
		46.5	53.5	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.11132	.0012

Number of Missing Observations = 9

Crosstabulation: R132
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R132	.00	292	330	622
		84.4	82.9	83.6
	1.00	54	68	122
		15.6	17.1	16.4
	Column Total	346	398	744
		46.5	53.5	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.01992	.2938

Number of Missing Observations = 9

Crosstabulation: R133
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R133	.00	299	325	624
		86.4	81.7	83.9
	1.00	47	73	120
		13.6	18.3	16.1
	Column Total	346	398	744
		46.5	53.5	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.06452	.0393

Number of Missing Observations = 9

Crosstabulation: R134
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R134	.00	304 87.9	342 85.9	646 86.8
	1.00	42 12.1	56 14.1	98 13.2
	Column Total	346 46.5	398 53.5	744 100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.02849	.2189

Number of Missing Observations = 9

Crosstabulation: R135
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R135	.00	324 93.6	375 94.2	699 94.0
	1.00	22 6.4	23 5.8	45 6.0
	Column Total	346 46.5	398 53.5	744 100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.01212	.3706

Number of Missing Observations = 9

Crosstabulation: R136
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R136 .00	292	340	632
	84.4	85.4	84.9
1.00	54	58	112
	15.6	14.6	15.1
Column Total	346	398	744
	46.5	53.5	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.01442	.3472

Number of Missing Observations = 9

Crosstabulation: R137
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R137 .00	325	365	690
	93.9	91.7	92.7
1.00	21	33	54
	6.1	8.3	7.3
Column Total	346	398	744
	46.5	53.5	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.04272	.1223

Number of Missing Observations = 9

Crosstabulation: R138
By R9

R138 \ R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
.00		340	387	727
		98.3	97.2	97.7
1.00		6	11	17
		1.7	2.8	2.3
Column Total		346	398	744
		46.5	53.5	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.03437	.1746

Number of Missing Observations = 9

Crosstabulation: R139
By R9

R139 \ R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
.00		339	391	730
		98.0	98.2	98.1
1.00		7	7	14
		2.0	1.8	1.9
Column Total		346	398	744
		46.5	53.5	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.00970	.3958

Number of Missing Observations = 9

Crosstabulation: R140
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R140				
	.00	345	396	741
		99.7	99.5	99.6
	1.00	1	2	3
		.3	.5	.4
	Column Total	346	398	744
		46.5	53.5	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.01680	.3236

Number of Missing Observations = 9

Crosstabulation: R141
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R141				
	.00	341	394	735
		98.6	99.0	98.8
	1.00	5	4	9
		1.4	1.0	1.2
	Column Total	346	398	744
		46.5	53.5	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.02008	.2923

Number of Missing Observations = 9

Crosstabulation: R142
By R9

R142 \ R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
.00		346	396	742
		100.0	99.5	99.7
1.00			2	2
			.5	.3
Column Total		346	398	744
		46.5	53.5	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.04841	.0936

Number of Missing Observations = 9

Crosstabulation: R143
By R9

R143 \ R9-->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
.00		342	398	740
		98.8	100.0	99.5
1.00		4		4
		1.2		.5
Column Total		346	398	744
		46.5	53.5	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.07885	.0158

Number of Missing Observations = 9

Crosstabulation: R144
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R144 .00	342	396	738
	98.8	99.5	99.2
1.00	4	2	6
	1.2	.5	.8
Column Total	346	398	744
	46.5	53.5	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.03645	.1604

Number of Missing Observations = 9

Crosstabulation: R145
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R145 .00	346	396	742
	100.0	99.5	99.7
1.00		2	2
		.5	.3
Column Total	346	398	744
	46.5	53.5	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.04841	.0936

Number of Missing Observations = 9

Crosstabulation: R146
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R146 .00	345	398	743
	99.7	100.0	99.9
1.00	1		1
	.3		.1
Column Total	346	398	744
	46.5	53.5	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.03935	.1419

Number of Missing Observations = 9

Crosstabulation: R147
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R147 .00	346	398	744
	100.0	100.0	100.0
Column Total	346	398	744
	46.5	53.5	100.0

*** Statistics cannot be computed when # of non-empty Rows or Columns is 1 ***

Number of Missing Observations = 9

Crosstabulation: R148
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R148 .00	346 100.0	397 99.7	743 99.9
1.00		1 .3	1 .1
Column Total	346 46.5	398 53.5	744 100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.03421	.1757

Number of Missing Observations = 9

Crosstabulation: R149
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R149 .00	344 99.4	393 98.7	737 99.1
1.00	2 .6	5 1.3	7 .9
Column Total	346 46.5	398 53.5	744 100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.03504	.1699

Number of Missing Observations = 9

Crosstabulation: R150
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R150				
	.00	344	396	740
		99.4	99.5	99.5
	1.00	2	2	4
		.6	.5	.5
	Column Total	346	398	744
		46.5	53.5	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.00515	.4442

Number of Missing Observations = 9

Crosstabulation: R151
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R151				
	.00	343	398	741
		99.1	100.0	99.6
	1.00	3		3
		.9		.4
	Column Total	346	398	744
		46.5	53.5	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.06824	.0314

Number of Missing Observations = 9

Mężczyźni:

Crosstabulation: R131
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R131 .00	231	334	565
	73.1	81.3	77.7
1.00	85	77	162
	26.9	18.7	22.3
Column Total	316	411	727
	43.5	56.5	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.09725	.0043

Number of Missing Observations = 9

Crosstabulation: R132
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R132 .00	276	370	646
	87.3	90.0	88.9
1.00	40	41	81
	12.7	10.0	11.1
Column Total	316	411	727
	43.5	56.5	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.04226	.1275

Number of Missing Observations = 9

Crosstabulation: R133
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R133 .00	280	347	627
	88.6	84.4	86.2
1.00	36	64	100
	11.4	15.6	13.8
Column Total	316	411	727
	43.5	56.5	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.06015	.0526

Number of Missing Observations = 9

Crosstabulation: R134
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R134 .00	279	359	638
	88.3	87.3	87.8
1.00	37	52	89
	11.7	12.7	12.2
Column Total	316	411	727
	43.5	56.5	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.01426	.3505

Number of Missing Observations = 9

Crosstabulation: R135
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R135 .00	296	369	665
	93.7	89.8	91.5
1.00	20	42	62
	6.3	10.2	8.5
Column Total	316	411	727
	43.5	56.5	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.06904	.0314

Number of Missing Observations = 9

Crosstabulation: R136
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R136 .00	272	354	626
	86.1	86.1	86.1
1.00	44	57	101
	13.9	13.9	13.9
Column Total	316	411	727
	43.5	56.5	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.00079	.4915

Number of Missing Observations = 9

Crosstabulation: R137
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R137 .00	304	391	695
	96.2	95.1	95.6
1.00	12	20	32
	3.8	4.9	4.4
Column Total	316	411	727
	43.5	56.5	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.02583	.2434

Number of Missing Observations = 9

Crosstabulation: R138
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R138 .00	302	388	690
	95.6	94.4	94.9
1.00	14	23	37
	4.4	5.6	5.1
Column Total	316	411	727
	43.5	56.5	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.02629	.2395

Number of Missing Observations = 9

Crosstabulation: R139
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R139 .00	305	401	706
	96.5	97.6	97.1
1.00	11	10	21
	3.5	2.4	2.9
Column Total	316	411	727
	43.5	56.5	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.03102	.2018

Number of Missing Observations = 9

Crosstabulation: R140
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R140 .00	312	408	720
	98.7	99.3	99.0
1.00	4	3	7
	1.3	.7	1.0
Column Total	316	411	727
	43.5	56.5	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.02720	.2320

Number of Missing Observations = 9

Crosstabulation: R141
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R141 .00	311	405	716
	98.4	98.5	98.5
1.00	5	6	11
	1.6	1.5	1.5
Column Total	316	411	727
	43.5	56.5	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.00497	.4468

Number of Missing Observations = 9

Crosstabulation: R142
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R142 .00	314	408	722
	99.4	99.3	99.3
1.00	2	3	5
	.6	.7	.7
Column Total	316	411	727
	43.5	56.5	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.00582	.4378

Number of Missing Observations = 9

Crosstabulation: R143
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R143	.00	316	407	723
		100.0	99.0	99.4
	1.00		4	4
			1.0	.6
	Column Total	316	411	727
		43.5	56.5	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.06522	.0394

Number of Missing Observations = 9

Crosstabulation: R144
By R9

R9-->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R144	.00	316	411	727
		100.0	100.0	100.0
	Column Total	316	411	727
		43.5	56.5	100.0

*** Statistics cannot be computed when # of non-empty Rows or Columns is 1 ***

Number of Missing Observations = 9

Crosstabulation: R145
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R145 .00	316	411	727
	100.0	100.0	100.0
Column Total	43.5	56.5	100.0

*** Statistics cannot be computed when # of non-empty Rows or Columns is 1 ***

Number of Missing Observations = 9

Crosstabulation: R146
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R146 .00	316	410	726
	100.0	99.8	99.9
1.00		1	1
		.2	.1
Column Total	316	411	727
	43.5	56.5	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.03254	.1905

Number of Missing Observations = 9

Crosstabulation: R147
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R147	.00	316	411	727
		100.0	100.0	100.0
	Column Total	316	411	727
		43.5	56.5	100.0

*** Statistics cannot be computed when # of non-empty Rows or Columns is 1 ***

Number of Missing Observations = 9

Crosstabulation: R148
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R148	.00	314	410	724
		99.4	99.8	99.6
	1.00	2	1	3
		.6	.2	.4
	Column Total	316	411	727
		43.5	56.5	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.03013	.2087

Number of Missing Observations = 9

Crosstabulation: R149
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R149 .00	312	411	723
	98.7	100.0	99.4
1.00	4		4
	1.3		.6
Column Total	316	411	727
	43.5	56.5	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.08483	.0111

Number of Missing Observations = 9

Crosstabulation: R150
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R150 .00	316	406	722
	100.0	98.8	99.3
1.00		5	5
		1.2	.7
Column Total	316	411	727
	43.5	56.5	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.07297	.0246

Number of Missing Observations = 9

Crosstabulation: R151
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R151 .00	316	409	725
	100.0	99.5	99.7
1.00		2	2
		.5	.3
Column Total	316	411	727
	43.5	56.5	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.04605	.1074

Number of Missing Observations = 9

Osoby w wieku 19 - 29 lat:

Crosstabulation: R131
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R131 .00	112	191	303
	73.7	91.8	84.2
1.00	40	17	57
	26.3	8.2	15.8
Column Total	152	208	360
	42.2	57.8	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.24547	.0000

Number of Missing Observations = 7

Crosstabulation: R132
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R132 .00	134	181	315
	88.2	87.0	87.5
1.00	18	27	45
	11.8	13.0	12.5
Column Total	152	208	360
	42.2	57.8	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.01701	.3739

Number of Missing Observations = 7

Crosstabulation: R133
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R133 .00	134	162	296
	88.2	77.9	82.2
1.00	18	46	64
	11.8	22.1	17.8
Column Total	152	208	360
	42.2	57.8	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.13272	.0059

Number of Missing Observations = 7

Crosstabulation: R134
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R134				
	.00	122	150	272
		80.3	72.1	75.6
	1.00	30	58	88
		19.7	27.9	24.4
	Column Total	152	208	360
		42.2	57.8	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.09364	.0380

Number of Missing Observations = 7

Crosstabulation: R135
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R135				
	.00	147	197	344
		96.7	94.7	95.6
	1.00	5	11	16
		3.3	5.3	4.4
	Column Total	152	208	360
		42.2	57.8	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.04791	.1824

Number of Missing Observations = 7

Crosstabulation: R136
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R136 .00	134	198	332
	88.2	95.2	92.2
1.00	18	10	28
	11.8	4.8	7.8
Column Total	152	208	360
	42.2	57.8	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.12973	.0069

Number of Missing Observations = 7

Crosstabulation: R137
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R137 .00	144	193	337
	94.7	92.8	93.6
1.00	8	15	23
	5.3	7.2	6.4
Column Total	152	208	360
	42.2	57.8	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.03935	.2283

Number of Missing Observations = 7

Crosstabulation: R138
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R138 .00	148	200	348
	97.4	96.2	96.7
1.00	4	8	12
	2.6	3.8	3.3
Column Total	152	208	360
	42.2	57.8	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.03342	.2637

Number of Missing Observations = 7

Crosstabulation: R139
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R139 .00	151	206	357
	99.3	99.0	99.2
1.00	1	2	3
	.7	1.0	.8
Column Total	152	208	360
	42.2	57.8	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.01650	.3775

Number of Missing Observations = 7

Crosstabulation: R140
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R140 .00	152	207	359
	100.0	99.5	99.7
1.00		1	1
		.5	.3
Column Total	152	208	360
	42.2	57.8	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.04512	.1967

Number of Missing Observations = 7

Crosstabulation: R141
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R141 .00	147	205	352
	96.7	98.6	97.8
1.00	5	3	8
	3.3	1.4	2.2
Column Total	152	208	360
	42.2	57.8	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.06189	.1207

Number of Missing Observations = 7

Crosstabulation: R142
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R142 .00	151	205	356
	99.3	98.6	98.9
1.00	1	3	4
	.7	1.4	1.1
Column Total	152	208	360
	42.2	57.8	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.03696	.2422

Number of Missing Observations = 7

Crosstabulation: R143
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R143 .00	151	206	357
	99.3	99.0	99.2
1.00	1	2	3
	.7	1.0	.8
Column Total	152	208	360
	42.2	57.8	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.01650	.3775

Number of Missing Observations = 7

Crosstabulation: R144
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R144 .00	150	207	357
	98.7	99.5	99.2
1.00	2	1	3
	1.3	.5	.8
Column Total	152	208	360
	42.2	57.8	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.04537	.1954

Number of Missing Observations = 7

Crosstabulation: R145
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R145 .00	152	207	359
	100.0	99.5	99.7
1.00		1	1
		.5	.3
Column Total	152	208	360
	42.2	57.8	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.04512	.1967

Number of Missing Observations = 7

Crosstabulation: R146
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R146 .00	152	207	359
	100.0	99.5	99.7
1.00		1	1
		.5	.3
Column Total	152	208	360
	42.2	57.8	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.04512	.1967

Number of Missing Observations = 7

Crosstabulation: R147
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R147 .00	152	208	360
	100.0	100.0	100.0
Column Total	152	208	360
	42.2	57.8	100.0

*** Statistics cannot be computed when # of non-empty Rows or Columns is 1 ***

Number of Missing Observations = 7

Crosstabulation: R148
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R148				
	.00	152	208	360
		100.0	100.0	100.0
	Column Total	152	208	360
		42.2	57.8	100.0

*** Statistics cannot be computed when # of non-empty Rows or Columns is 1 ***

Number of Missing Observations = 7

Crosstabulation: R149
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R149				
	.00	151	207	358
		99.3	99.5	99.4
	1.00	1	1	2
		.7	.5	.6
	Column Total	152	208	360
		42.2	57.8	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.01177	.4119

Number of Missing Observations = 7

Crosstabulation: R150
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R150 .00	152	208	360
	100.0	100.0	100.0
Column Total	152	208	360
	42.2	57.8	100.0

*** Statistics cannot be computed when # of non-empty Rows or Columns is 1 ***

Number of Missing Observations = 7

Crosstabulation: R151
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R151 .00	152	207	359
	100.0	99.5	99.7
1.00		1	1
		.5	.3
Column Total	152	208	360
	42.2	57.8	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.04512	.1967

Number of Missing Observations = 7

Osoby w wieku 30 - 44 lata:

Crosstabulation: R131
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R131 .00	164	164	328
	79.6	89.1	84.1
1.00	42	20	62
	20.4	10.9	15.9
Column Total	206	184	390
	52.8	47.2	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.12995	.0051

Number of Missing Observations = 3

Crosstabulation: R132
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R132 .00	168	140	308
	81.6	76.1	79.0
1.00	38	44	82
	18.4	23.9	21.0
Column Total	206	184	390
	52.8	47.2	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.06697	.0935

Number of Missing Observations = 3

Crosstabulation: R133
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R133 .00	181	154	335
	87.9	83.7	85.9
1.00	25	30	55
	12.1	16.3	14.1
Column Total	206	184	390
	52.8	47.2	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.05979	.1194

Number of Missing Observations = 3

Crosstabulation: R134
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R134 .00	179	159	338
	86.9	86.4	86.7
1.00	27	25	52
	13.1	13.6	13.3
Column Total	206	184	390
	52.8	47.2	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.00705	.4448

Number of Missing Observations = 3

Crosstabulation: R135
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R135 .00	202	173	375
	98.1	94.0	96.2
1.00	4	11	15
	1.9	6.0	3.8
Column Total	206	184	390
	52.8	47.2	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.10478	.0193

Number of Missing Observations = 3

Crosstabulation: R136
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R136 .00	175	160	335
	85.0	87.0	85.9
1.00	31	24	55
	15.0	13.0	14.1
Column Total	206	184	390
	52.8	47.2	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.02876	.2856

Number of Missing Observations = 3

Crosstabulation: R137
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R137 .00	193	173	366
	93.7	94.0	93.8
1.00	13	11	24
	6.3	6.0	6.2
Column Total	206	184	390
	52.8	47.2	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.00691	.4459

Number of Missing Observations = 3

Crosstabulation: R138
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R138 .00	201	177	378
	97.6	96.2	96.9
1.00	5	7	12
	2.4	3.8	3.1
Column Total	206	184	390
	52.8	47.2	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.03981	.2165

Number of Missing Observations = 3

Crosstabulation: R139
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R139 .00	203	181	384
	98.5	98.4	98.5
1.00	3	3	6
	1.5	1.6	1.5
Column Total	206	184	390
	52.8	47.2	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.00706	.4447

Number of Missing Observations = 3

Crosstabulation: R140
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R140 .00	204	182	386
	99.0	98.9	99.0
1.00	2	2	4
	1.0	1.1	1.0
Column Total	206	184	390
	52.8	47.2	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.00575	.4549

Number of Missing Observations = 3

Crosstabulation: R141
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R141 .00	203	182	385
	98.5	98.9	98.7
1.00	3	2	5
	1.5	1.1	1.3
Column Total	206	184	390
	52.8	47.2	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.01639	.3735

Number of Missing Observations = 3

Crosstabulation: R142
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R142 .00	205	183	388
	99.5	99.5	99.5
1.00	1	1	2
	.5	.5	.5
Column Total	206	184	390
	52.8	47.2	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.00406	.4682

Number of Missing Observations = 3

Crosstabulation: R143
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R143 .00	205	184	389
	99.5	100.0	99.7
1.00	1		1
	.5		.3
Column Total	206	184	390
	52.8	47.2	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.04792	.1726

Number of Missing Observations = 3

Crosstabulation: R144
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R144 .00	204	184	388
	99.0	100.0	99.5
1.00	2		2
	1.0		.5
Column Total	206	184	390
	52.8	47.2	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.06785	.0906

Number of Missing Observations = 3

Crosstabulation: R145
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R145				
	.00	206	184	390
		100.0	100.0	100.0
	Column Total	206 52.8	184 47.2	390 100.0

*** Statistics cannot be computed when # of non-empty Rows or Columns is 1 ***

Number of Missing Observations = 3

Crosstabulation: R146
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R146				
	.00	206	184	390
		100.0	100.0	100.0
	Column Total	206 52.8	184 47.2	390 100.0

*** Statistics cannot be computed when # of non-empty Rows or Columns is 1 ***

Number of Missing Observations = 3

Crosstabulation: R147
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R147				
	.00	206	184	390
		100.0	100.0	100.0
	Column Total	206 52.8	184 47.2	390 100.0

*** Statistics cannot be computed when # of non-empty Rows or Columns is 1 ***

Number of Missing Observations = 3

Crosstabulation: R148
By R9

R9-> Count / Col Pct / R148	.00	1.00	Row Total
.00	204	182	386
	99.0	98.9	99.0
1.00	2	2	4
	1.0	1.1	1.0
Column Total	206	184	390
	52.8	47.2	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.00575	.4549

Number of Missing Observations = 3

Crosstabulation: R149
By R9

R9-> Count / Col Pct / R149	.00	1.00	Row Total
.00	203	183	386
	98.5	99.5	99.0
1.00	3	1	4
	1.5	.5	1.0
Column Total	206	184	390
	52.8	47.2	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.04523	.1865

Number of Missing Observations = 3

Crosstabulation: R150
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R150	.00	205	184	389
		99.5	100.0	99.7
	1.00	1		1
		.5		.3
	Column Total	206	184	390
		52.8	47.2	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.04792	.1726

Number of Missing Observations = 3

Crosstabulation: R151
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R151	.00	203	183	386
		98.5	99.5	99.0
	1.00	3	1	4
		1.5	.5	1.0
	Column Total	206	184	390
		52.8	47.2	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.04523	.1865

Number of Missing Observations = 3

Osoby w wieku 45 - 59 lat:

Crosstabulation: R131
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R131 .00	124	156	280
	74.7	78.8	76.9
1.00	42	42	84
	25.3	21.2	23.1
Column Total	166	198	364
	45.6	54.4	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.04834	.1789

Number of Missing Observations = 4

Crosstabulation: R132
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R132 .00	147	180	327
	88.6	90.9	89.8
1.00	19	18	37
	11.4	9.1	10.2
Column Total	166	198	364
	45.6	54.4	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	=.03881	.2302

Number of Missing Observations = 4

Crosstabulation: R133
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R133	.00	141	175	316
		84.9	88.4	86.8
	1.00	25	23	48
		15.1	11.6	13.2
	Column Total	166	198	364
		45.6	54.4	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.05070	.1674

Number of Missing Observations = 4

Crosstabulation: R134
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R134	.00	153	183	336
		92.2	92.4	92.3
	1.00	13	15	28
		7.8	7.6	7.7
	Column Total	166	198	364
		45.6	54.4	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.00478	.4638

Number of Missing Observations = 4

Crosstabulation: R135
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R135 .00	155	183	338
	93.4	92.4	92.9
1.00	11	15	26
	6.6	7.6	7.1
Column Total	166	198	364
	45.6	54.4	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.01836	.3635

Number of Missing Observations = 4

Crosstabulation: R136
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R136 .00	135	153	288
	81.3	77.3	79.1
1.00	31	45	76
	18.7	22.7	20.9
Column Total	166	198	364
	45.6	54.4	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.04966	.1724

Number of Missing Observations = 4

Crosstabulation: R137
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R137 .00	159	186	345
	95.8	93.9	94.8
1.00	7	12	19
	4.2	6.1	5.2
Column Total	166	198	364
	45.6	54.4	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.04129	.2161

Number of Missing Observations = 4

Crosstabulation: R138
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R138 .00	161	186	347
	97.0	93.9	95.3
1.00	5	12	17
	3.0	6.1	4.7
Column Total	166	198	364
	45.6	54.4	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.07196	.0853

Number of Missing Observations = 4

Crosstabulation: R139
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R139 .00	159	191	350
	95.8	96.5	96.2
1.00	7	7	14
	4.2	3.5	3.8
Column Total	166	198	364
	45.6	54.4	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.01765	.3686

Number of Missing Observations = 4

Crosstabulation: R140
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R140 .00	165	198	363
	99.4	100.0	99.7
1.00	1		1
	.6		.3
Column Total	166	198	364
	45.6	54.4	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.05732	.1377

Number of Missing Observations = 4

Crosstabulation: R141
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R141 .00	164	196	360
	98.8	99.0	98.9
1.00	2	2	4
	1.2	1.0	1.1
Column Total	166	198	364
	45.6	54.4	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.00930	.4298

Number of Missing Observations = 4

Crosstabulation: R142
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R142 .00	166	197	363
	100.0	99.5	99.7
1.00		1	1
		.5	.3
Column Total	166	198	364
	45.6	54.4	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.04806	.1803

Number of Missing Observations = 4

Crosstabulation: R143
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R143				
	.00	165	197	362
		99.4	99.5	99.5
	1.00	1	1	2
		.6	.5	.5
	Column Total	166	198	364
		45.6	54.4	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.00656	.4504

Number of Missing Observations = 4

Crosstabulation: R144
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R144				
	.00	166	197	363
		100.0	99.5	99.7
	1.00		1	1
			.5	.3
	Column Total	166	198	364
		45.6	54.4	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.04806	.1803

Number of Missing Observations = 4

Crosstabulation: R145
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R145 .00	166	197	363
	100.0	99.5	99.7
1.00		1	1
		.5	.3
Column Total	166	198	364
	45.6	54.4	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.04806	.1803

Number of Missing Observations = 4

Crosstabulation: R146
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R146 .00	166	198	364
	100.0	100.0	100.0
Column Total	166	198	364
	45.6	54.4	100.0

*** Statistics cannot be computed when # of non-empty Rows or Columns is 1 ***

Number of Missing Observations = 4

Crosstabulation: R147
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R147				
	.00	166	198	364
		100.0	100.0	100.0
	Column Total	166 45.6	198 54.4	364 100.0

*** Statistics cannot be computed when # of non-empty Rows or Columns is 1 ***

Number of Missing Observations = 4

Crosstabulation: R148
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R148				
	.00	166	198	364
		100.0	100.0	100.0
	Column Total	166 45.6	198 54.4	364 100.0

*** Statistics cannot be computed when # of non-empty Rows or Columns is 1 ***

Number of Missing Observations = 4

Crosstabulation: R149
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R149	.00	165	197	362
		99.4	99.5	99.5
	1.00	1	1	2
		.6	.5	.5
	Column Total	166	198	364
		45.6	54.4	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.00656	.4504

Number of Missing Observations = 4

Crosstabulation: R150
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R150	.00	165	196	361
		99.4	99.0	99.2
	1.00	1	2	3
		.6	1.0	.8
	Column Total	166	198	364
		45.6	54.4	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.02246	.3347

Number of Missing Observations = 4

Crosstabulation: R151
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R151	.00	166	198	364
		100.0	100.0	100.0
	Column Total	166	198	364
		45.6	54.4	100.0

*** Statistics cannot be computed when # of non-empty Rows or Columns is 1 ***

Number of Missing Observations = 4

Osoby w wieku co najmniej 60 lat:

Crosstabulation: R131
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R131	.00	104	167	271
		77.6	78.4	78.1
	1.00	30	46	76
		22.4	21.6	21.9
	Column Total	134	213	347
		38.6	61.4	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.00932	.4313

Number of Missing Observations = 4

Crosstabulation: R132
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R132 .00	117	193	310
	87.3	90.6	89.3
1.00	17	20	37
	12.7	9.4	10.7
Column Total	134	213	347
	38.6	61.4	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.05201	.1670

Number of Missing Observations = 4

Crosstabulation: R133
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R133 .00	118	176	294
	88.1	82.6	84.7
1.00	16	37	53
	11.9	17.4	15.3
Column Total	134	213	347
	38.6	61.4	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.07350	.0860

Number of Missing Observations = 4

Crosstabulation: R134
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R134 .00	125	203	328
	93.3	95.3	94.5
1.00	9	10	19
	6.7	4.7	5.5
Column Total	134	213	347
	38.6	61.4	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.04326	.2109

Number of Missing Observations = 4

Crosstabulation: R135
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R135 .00	112	186	298
	83.6	87.3	85.9
1.00	22	27	49
	16.4	12.7	14.1
Column Total	134	213	347
	38.6	61.4	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.05231	.1656

Number of Missing Observations = 4

Crosstabulation: R136
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R136 .00	116	178	294
	86.6	83.6	84.7
1.00	18	35	53
	13.4	16.4	15.3
Column Total	134	213	347
	38.6	61.4	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.04059	.2255

Number of Missing Observations = 4

Crosstabulation: R137
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R137 .00	129	199	328
	96.3	93.4	94.5
1.00	5	14	19
	3.7	6.6	5.5
Column Total	134	213	347
	38.6	61.4	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.06081	.1293

Number of Missing Observations = 4

Crosstabulation: R138
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R138 .00	128	206	334
	95.5	96.7	96.3
1.00	6	7	13
	4.5	3.3	3.7
Column Total	134	213	347
	38.6	61.4	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.03054	.2854

Number of Missing Observations = 4

Crosstabulation: R139
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R139 .00	127	208	335
	94.8	97.7	96.5
1.00	7	5	12
	5.2	2.3	3.5
Column Total	134	213	347
	38.6	61.4	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.07665	.0771

Number of Missing Observations = 4

Crosstabulation: R140
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R140 .00	133	212	345
	99.3	99.5	99.4
1.00	1	1	2
	.7	.5	.6
Column Total	134	213	347
	38.6	61.4	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.01780	.3705

Number of Missing Observations = 4

Crosstabulation: R141
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R141 .00	134	210	344
	100.0	98.6	99.1
1.00		3	3
		1.4	.9
Column Total	134	213	347
	38.6	61.4	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.07407	.0843

Number of Missing Observations = 4

Crosstabulation: R142
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R142				
	.00	134	213	347
		100.0	100.0	100.0
	Column Total	134 38.6	213 61.4	347 100.0

*** Statistics cannot be computed when # of non-empty Rows or Columns is 1 ***

Number of Missing Observations = 4

Crosstabulation: R143
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R143				
	.00	133	212	345
		99.3	99.5	99.4
	1.00	1	1	2
		.7	.5	.6
	Column Total	134 38.6	213 61.4	347 100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.01780	.3705

Number of Missing Observations = 4

Crosstabulation: R144
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R144				
	.00	134	213	347
		100.0	100.0	100.0
	Column Total	134 38.6	213 61.4	347 100.0

*** Statistics cannot be computed when # of non-empty Rows or Columns is 1 ***

Number of Missing Observations = 4

Crosstabulation: R145
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R145				
	.00	134	213	347
		100.0	100.0	100.0
	Column Total	134 38.6	213 61.4	347 100.0

*** Statistics cannot be computed when # of non-empty Rows or Columns is 1 ***

Number of Missing Observations = 4

Crosstabulation: R146
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R146 .00	133	213	346
	99.3	100.0	99.7
1.00	1		1
	.7		.3
Column Total	134	213	347
	38.6	61.4	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.06778	.1039

Number of Missing Observations = 4

Crosstabulation: R147
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R147 .00	134	213	347
	100.0	100.0	100.0
Column Total	134	213	347
	38.6	61.4	100.0

*** Statistics cannot be computed when # of non-empty Rows or Columns is 1 ***

Number of Missing Observations = 4

Crosstabulation: R148
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R148				
	.00	134	213	347
		100.0	100.0	100.0
	Column Total	134 38.6	213 61.4	347 100.0

*** Statistics cannot be computed when # of non-empty Rows or Columns is 1 ***

Number of Missing Observations = 4

Crosstabulation: R149
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R149				
	.00	133	211	344
		99.3	99.1	99.1
	1.00	1	2	3
		.7	.9	.9
	Column Total	134 38.6	213 61.4	347 100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.01013	.4254

Number of Missing Observations = 4

Crosstabulation: R150
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R150 .00	134	208	342
	100.0	97.7	98.6
1.00		5	5
		2.3	1.4
Column Total	134	213	347
	38.6	61.4	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.09590	.0372

Number of Missing Observations = 4

Crosstabulation: R151
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R151 .00	134	213	347
	100.0	100.0	100.0
Column Total	134	213	347
	38.6	61.4	100.0

*** Statistics cannot be computed when # of non-empty Rows or Columns is 1 ***

Number of Missing Observations = 4

Respondenci z wykształceniem podstawowym lub niższym:

Crosstabulation: R131
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R131 .00	113	153	266
	73.4	79.3	76.7
1.00	41	40	81
	26.6	20.7	23.3
Column Total	154	193	347
	44.4	55.6	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.06927	.0990

Number of Missing Observations = 10

Crosstabulation: R132
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R132 .00	136	170	306
	88.3	88.1	88.2
1.00	18	23	41
	11.7	11.9	11.8
Column Total	154	193	347
	44.4	55.6	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.00352	.4739

Number of Missing Observations = 10

Crosstabulation: R133
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R133 .00	133	166	299
	86.4	86.0	86.2
1.00	21	27	48
	13.6	14.0	13.8
Column Total	154	193	347
	44.4	55.6	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.00508	.4624

Number of Missing Observations = 10

Crosstabulation: R134
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R134 .00	136	171	307
	88.3	88.6	88.5
1.00	18	22	40
	11.7	11.4	11.5
Column Total	154	193	347
	44.4	55.6	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.00450	.4667

Number of Missing Observations = 10

Crosstabulation: R135
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R135 .00	140	172	312
	90.9	89.1	89.9
1.00	14	21	35
	9.1	10.9	10.1
Column Total	154	193	347
	44.4	55.6	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.02953	.2918

Number of Missing Observations = 10

Crosstabulation: R136
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R136 .00	132	174	306
	85.7	90.2	88.2
1.00	22	19	41
	14.3	9.8	11.8
Column Total	154	193	347
	44.4	55.6	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.06836	.1020

Number of Missing Observations = 10

Crosstabulation: R137
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R137 .00	150	183	333
	97.4	94.8	96.0
1.00	4	10	14
	2.6	5.2	4.0
Column Total	154	193	347
	44.4	55.6	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.06524	.1127

Number of Missing Observations = 10

Crosstabulation: R138
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R138 .00	150	186	336
	97.4	96.4	96.8
1.00	4	7	11
	2.6	3.6	3.2
Column Total	154	193	347
	44.4	55.6	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.02920	.2939

Number of Missing Observations = 10

Crosstabulation: R139
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R139 .00	149	182	331
	96.8	94.3	95.4
1.00	5	11	16
	3.2	5.7	4.6
Column Total	154	193	347
	44.4	55.6	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.05811	.1402

Number of Missing Observations = 10

Crosstabulation: R140
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R140 .00	152	191	343
	98.7	99.0	98.8
1.00	2	2	4
	1.3	1.0	1.2
Column Total	154	193	347
	44.4	55.6	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.01221	.4103

Number of Missing Observations = 10

Crosstabulation: R141
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R141 .00	153	189	342
	99.4	97.9	98.6
1.00	1	4	5
	.6	2.1	1.4
Column Total	154	193	347
	44.4	55.6	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.05933	.1352

Number of Missing Observations = 10

Crosstabulation: R142
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R142 .00	154	191	345
	100.0	99.0	99.4
1.00		2	2
		1.0	.6
Column Total	154	193	347
	44.4	55.6	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.06801	.1031

Number of Missing Observations = 10

Crosstabulation: R143
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R143 .00	153	192	345
	99.4	99.5	99.4
1.00	1	1	2
	.6	.5	.6
Column Total	154	193	347
	44.4	55.6	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.00861	.4365

Number of Missing Observations = 10

Crosstabulation: R144
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R144 .00	153	193	346
	99.4	100.0	99.7
1.00	1		1
	.6		.3
Column Total	154	193	347
	44.4	55.6	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.06018	.1318

Number of Missing Observations = 10

Crosstabulation: R145
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R145 .00	154	193	347
	100.0	100.0	100.0
Column Total	154	193	347
	44.4	55.6	100.0

*** Statistics cannot be computed when # of non-empty Rows or Columns is 1 ***

Number of Missing Observations = 10

Crosstabulation: R146
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R146 .00	153	192	345
	99.4	99.5	99.4
1.00	1	1	2
	.6	.5	.6
Column Total	154	193	347
	44.4	55.6	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.00861	.4365

Number of Missing Observations = 10

Crosstabulation: R147
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R147				
	.00	154	193	347
		100.0	100.0	100.0
	Column Total	154 44.4	193 55.6	347 100.0

*** Statistics cannot be computed when # of non-empty Rows or Columns is 1 ***

Number of Missing Observations = 10

Crosstabulation: R148
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R148				
	.00	154	193	347
		100.0	100.0	100.0
	Column Total	154 44.4	193 55.6	347 100.0

*** Statistics cannot be computed when # of non-empty Rows or Columns is 1 ***

Number of Missing Observations = 10

Crosstabulation: R149
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R149				
	.00	154	193	347
		100.0	100.0	100.0
	Column Total	154 44.4	193 55.6	347 100.0

*** Statistics cannot be computed when # of non-empty Rows or Columns is 1 ***

Number of Missing Observations = 10

Crosstabulation: R150
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R150 .00	154	191	345
	100.0	99.0	99.4
1.00		2	2
		1.0	.6
Column Total	154	193	347
	44.4	55.6	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.06801	.1031

Number of Missing Observations = 10

Crosstabulation: R151
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R151 .00	153	192	345
	99.4	99.5	99.4
1.00	1	1	2
	.6	.5	.6
Column Total	154	193	347
	44.4	55.6	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.00861	.4365

Number of Missing Observations = 10

Respondenci z wykształceniem zasadniczym zawodowym:

Crosstabulation: R131
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R131 .00	114	148	262
	68.7	78.7	74.0
1.00	52	40	92
	31.3	21.3	26.0
Column Total	166	188	354
	46.9	53.1	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.11434	.0157

Number of Missing Observations = 3

Crosstabulation: R132
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R132 .00	130	156	286
	78.3	83.0	80.8
1.00	36	32	68
	21.7	17.0	19.2
Column Total	166	188	354
	46.9	53.1	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.05910	.1337

Number of Missing Observations = 3

Crosstabulation: R133
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R133 .00	147	162	309
	88.6	86.2	87.3
1.00	19	26	45
	11.4	13.8	12.7
Column Total	166	188	354
	46.9	53.1	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.03572	.2515

Number of Missing Observations = 3

Crosstabulation: R134
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R134 .00	153	164	317
	92.2	87.2	89.5
1.00	13	24	37
	7.8	12.8	10.5
Column Total	166	188	354
	46.9	53.1	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.08049	.0653

Number of Missing Observations = 3

Crosstabulation: R135
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R135 .00	161	174	335
	97.0	92.6	94.6
1.00	5	14	19
	3.0	7.4	5.4
Column Total	166	188	354
	46.9	53.1	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.09820	.0325

Number of Missing Observations = 3

Crosstabulation: R136
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R136 .00	148	162	310
	89.2	86.2	87.6
1.00	18	26	44
	10.8	13.8	12.4
Column Total	166	188	354
	46.9	53.1	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.04517	.1984

Number of Missing Observations = 3

Crosstabulation: R137
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R137 .00	160	180	340
	96.4	95.7	96.0
1.00	6	8	14
	3.6	4.3	4.0
Column Total	166	188	354
	46.9	53.1	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.01641	.3792

Number of Missing Observations = 3

Crosstabulation: R138
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R138 .00	163	178	341
	98.2	94.7	96.3
1.00	3	10	13
	1.8	5.3	3.7
Column Total	166	188	354
	46.9	53.1	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.09318	.0400

Number of Missing Observations = 3

Crosstabulation: R139
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R139 .00	160	188	348
	96.4	100.0	98.3
1.00	6		6
	3.6		1.7
Column Total	166	188	354
	46.9	53.1	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.13974	.0042

Number of Missing Observations = 3

Crosstabulation: R140
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R140 .00	166	187	353
	100.0	99.5	99.7
1.00		1	1
		.5	.3
Column Total	166	188	354
	46.9	53.1	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.05001	.1741

Number of Missing Observations = 3

Crosstabulation: R141
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R141 .00	161	186	347
	97.0	98.9	98.0
1.00	5	2	7
	3.0	1.1	2.0
Column Total	166	188	354
	46.9	53.1	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.06983	.0950

Number of Missing Observations = 3

Crosstabulation: R142
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R142 .00	166	188	354
	100.0	100.0	100.0
Column Total	166	188	354
	46.9	53.1	100.0

*** Statistics cannot be computed when # of non-empty Rows or Columns is 1 ***

Number of Missing Observations = 3

Crosstabulation: R143
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R143 .00	166	187	353
	100.0	99.5	99.7
1.00		1	1
		.5	.3
Column Total	166	188	354
	46.9	53.1	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.05001	.1741

Number of Missing Observations = 3

Crosstabulation: R144
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R144 .00	165	188	353
	99.4	100.0	99.7
1.00	1		1
	.6		.3
Column Total	166	188	354
	46.9	53.1	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.05664	.1439

Number of Missing Observations = 3

Crosstabulation: R145
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R145				
	.00	166	188	354
		100.0	100.0	100.0
	Column Total	166	188	354
		46.9	53.1	100.0

*** Statistics cannot be computed when # of non-empty Rows or Columns is 1 ***

Number of Missing Observations = 3

Crosstabulation: R146
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R146				
	.00	166	188	354
		100.0	100.0	100.0
	Column Total	166	188	354
		46.9	53.1	100.0

*** Statistics cannot be computed when # of non-empty Rows or Columns is 1 ***

Number of Missing Observations = 3

Crosstabulation: R147
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R147				
	.00	166	188	354
		100.0	100.0	100.0
	Column Total	166	188	354
		46.9	53.1	100.0

*** Statistics cannot be computed when # of non-empty Rows or Columns is 1 ***

Number of Missing Observations = 3

Crosstabulation: R148
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R148 .00	166	186	352
	100.0	98.9	99.4
1.00		2	2
		1.1	.6
Column Total	166	188	354
	46.9	53.1	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.07083	.0918

Number of Missing Observations = 3

Crosstabulation: R149
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R149 .00	164	187	351
	98.8	99.5	99.2
1.00	2	1	3
	1.2	.5	.8
Column Total	166	188	354
	46.9	53.1	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.03663	.2460

Number of Missing Observations = 3

Crosstabulation: R150
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R150 .00	166	187	353
	100.0	99.5	99.7
1.00		1	1
		.5	.3
Column Total	166	188	354
	46.9	53.1	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.05001	.1741

Number of Missing Observations = 3

Crosstabulation: R151
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R151 .00	166	188	354
	100.0	100.0	100.0
Column Total	166	188	354
	46.9	53.1	100.0

*** Statistics cannot be computed when # of non-empty Rows or Columns is 1 ***

Number of Missing Observations = 3

Respondenci z wykształceniem średnim i policealnym:

Crosstabulation: R131
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R131	.00	128	193	321
		75.3	89.4	83.2
	1.00	42	23	65
		24.7	10.6	16.8
	Column Total	170	216	386
		44.0	56.0	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.18649	.0001

Number of Missing Observations = 4

Crosstabulation: R132
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R132	.00	153	188	341
		90.0	87.0	88.3
	1.00	17	28	45
		10.0	13.0	11.7
	Column Total	170	216	386
		44.0	56.0	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.04583	.1846

Number of Missing Observations = 4

Crosstabulation: R133
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R133 .00	148	167	315
	87.1	77.3	81.6
1.00	22	49	71
	12.9	22.7	18.4
Column Total	170	216	386
	44.0	56.0	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.12485	.0071

Number of Missing Observations = 4

Crosstabulation: R134
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R134 .00	149	188	337
	87.6	87.0	87.3
1.00	21	28	49
	12.4	13.0	12.7
Column Total	170	216	386
	44.0	56.0	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.00910	.4293

Number of Missing Observations = 4

Crosstabulation: R135
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R135 .00	156	197	353
	91.8	91.2	91.5
1.00	14	19	33
	8.2	8.8	8.5
Column Total	170	216	386
	44.0	56.0	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.00996	.4227

Number of Missing Observations = 4

Crosstabulation: R136
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R136 .00	136	180	316
	80.0	83.3	81.9
1.00	34	36	70
	20.0	16.7	18.1
Column Total	170	216	386
	44.0	56.0	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.04295	.2001

Number of Missing Observations = 4

Crosstabulation: R137
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R137	.00	160	207	367
		94.1	95.8	95.1
	1.00	10	9	19
		5.9	4.2	4.9
	Column Total	170	216	386
		44.0	56.0	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.03937	.2203

Number of Missing Observations = 4

Crosstabulation: R138
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R138	.00	166	208	374
		97.6	96.3	96.9
	1.00	4	8	12
		2.4	3.7	3.1
	Column Total	170	216	386
		44.0	56.0	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.03864	.2245

Number of Missing Observations = 4

Crosstabulation: R139
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R139 .00	169	213	382
	99.4	98.6	99.0
1.00	1	3	4
	.6	1.4	1.0
Column Total	170	216	386
	44.0	56.0	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.03925	.2210

Number of Missing Observations = 4

Crosstabulation: R140
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R140 .00	169	214	383
	99.4	99.1	99.2
1.00	1	2	3
	.6	.9	.8
Column Total	170	216	386
	44.0	56.0	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.01909	.3542

Number of Missing Observations = 4

Crosstabulation: R141
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R141 .00	170	212	382
	100.0	98.1	99.0
1.00		4	4
		1.9	1.0
Column Total	170	216	386
	44.0	56.0	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.09078	.0374

Number of Missing Observations = 4

Crosstabulation: R142
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R142 .00	170	214	384
	100.0	99.1	99.5
1.00		2	2
		.9	.5
Column Total	170	216	386
	44.0	56.0	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.06402	.1047

Number of Missing Observations = 4

Crosstabulation: R143
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R143 .00	169	216	385
	99.4	100.0	99.7
1.00	1		1
	.6		.3
Column Total	170	216	386
	44.0	56.0	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.05745	.1301

Number of Missing Observations = 4

Crosstabulation: R144
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R144 .00	169	215	384
	99.4	99.5	99.5
1.00	1	1	2
	.6	.5	.5
Column Total	170	216	386
	44.0	56.0	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.00866	.4326

Number of Missing Observations = 4

Crosstabulation: R145
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R145				
	.00	170	216	386
		100.0	100.0	100.0
	Column Total	170 44.0	216 56.0	386 100.0

*** Statistics cannot be computed when # of non-empty Rows or Columns is 1 ***

Number of Missing Observations = 4

Crosstabulation: R146
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R146				
	.00	170	216	386
		100.0	100.0	100.0
	Column Total	170 44.0	216 56.0	386 100.0

*** Statistics cannot be computed when # of non-empty Rows or Columns is 1 ***

Number of Missing Observations = 4

Crosstabulation: R147
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R147				
	.00	170	216	386
		100.0	100.0	100.0
	Column Total	170 44.0	216 56.0	386 100.0

*** Statistics cannot be computed when # of non-empty Rows or Columns is 1 ***

Number of Missing Observations = 4

Crosstabulation: R148
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R148 .00	170	216	386
	100.0	100.0	100.0
Column Total	170	216	386
	44.0	56.0	100.0

*** Statistics cannot be computed when # of non-empty Rows or Columns is 1 ***

Number of Missing Observations = 4

Crosstabulation: R149
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R149 .00	169	214	383
	99.4	99.1	99.2
1.00	1	2	3
	.6	.9	.8
Column Total	170	216	386
	44.0	56.0	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.01909	.3542

Number of Missing Observations = 4

Crosstabulation: R150
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R150 .00	170	214	384
	100.0	99.1	99.5
1.00		2	2
		.9	.5
Column Total	170	216	386
	44.0	56.0	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.06402	.1047

Number of Missing Observations = 4

Crosstabulation: R151
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R151 .00	169	216	385
	99.4	100.0	99.7
1.00	1		1
	.6		.3
Column Total	170	216	386
	44.0	56.0	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.05745	.1301

Number of Missing Observations = 4

Respondenci z wyższym wykształceniem:

Crosstabulation: R131
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R131 .00	149	184	333
	87.6	89.8	88.8
1.00	21	21	42
	12.4	10.2	11.2
Column Total	170	205	375
	45.3	54.7	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.03329	.2602

Number of Missing Observations = 1

Crosstabulation: R132
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R132 .00	148	179	327
	87.1	87.3	87.2
1.00	22	26	48
	12.9	12.7	12.8
Column Total	170	205	375
	45.3	54.7	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.00385	.4704

Number of Missing Observations = 1

Crosstabulation: R133
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R133 .00	148	170	318
	87.1	82.9	84.8
1.00	22	35	57
	12.9	17.1	15.2
Column Total	170	205	375
	45.3	54.7	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.05729	.1342

Number of Missing Observations = 1

Crosstabulation: R134
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R134 .00	143	170	313
	84.1	82.9	83.5
1.00	27	35	62
	15.9	17.1	16.5
Column Total	170	205	375
	45.3	54.7	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.01596	.3790

Number of Missing Observations = 1

Crosstabulation: R135
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R135	.00	162	197	359
		95.3	96.1	95.7
	1.00	8	8	16
		4.7	3.9	4.3
	Column Total	170	205	375
		45.3	54.7	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.01979	.3512

Number of Missing Observations = 1

Crosstabulation: R136
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R136	.00	147	172	319
		86.5	83.9	85.1
	1.00	23	33	56
		13.5	16.1	14.9
	Column Total	170	205	375
		45.3	54.7	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.03587	.2443

Number of Missing Observations = 1

Crosstabulation: R137
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R137 .00	157	179	336
	92.4	87.3	89.6
1.00	13	26	39
	7.6	12.7	10.4
Column Total	170	205	375
	45.3	54.7	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.08212	.0562

Number of Missing Observations = 1

Crosstabulation: R138
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R138 .00	161	197	358
	94.7	96.1	95.5
1.00	9	8	17
	5.3	3.9	4.5
Column Total	170	205	375
	45.3	54.7	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.03330	.2601

Number of Missing Observations = 1

Crosstabulation: R139
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R139 .00	164	203	367
	96.5	99.0	97.9
1.00	6	2	8
	3.5	1.0	2.1
Column Total	170	205	375
	45.3	54.7	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.08799	.0444

Number of Missing Observations = 1

Crosstabulation: R140
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R140 .00	168	205	373
	98.8	100.0	99.5
1.00	2		2
	1.2		.5
Column Total	170	205	375
	45.3	54.7	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.08041	.0600

Number of Missing Observations = 1

Crosstabulation: R141
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R141 .00	166	205	371
	97.6	100.0	98.9
1.00	4		4
	2.4		1.1
Column Total	170	205	375
	45.3	54.7	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.11402	.0136

Number of Missing Observations = 1

Crosstabulation: R142
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R142 .00	168	204	372
	98.8	99.5	99.2
1.00	2	1	3
	1.2	.5	.8
Column Total	170	205	375
	45.3	54.7	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.03848	.2287

Number of Missing Observations = 1

Crosstabulation: R143
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R143				
	.00	168	203	371
		98.8	99.0	98.9
	1.00	2	2	4
		1.2	1.0	1.1
	Column Total	170	205	375
		45.3	54.7	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.00973	.4255

Number of Missing Observations = 1

Crosstabulation: R144
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R144				
	.00	169	204	373
		99.4	99.5	99.5
	1.00	1	1	2
		.6	.5	.5
	Column Total	170	205	375
		45.3	54.7	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.00686	.4473

Number of Missing Observations = 1

Crosstabulation: R145
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R145 .00	170	203	373
	100.0	99.0	99.5
1.00		2	2
		1.0	.5
Column Total	170 45.3	205 54.7	375 100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.06668	.0988

Number of Missing Observations = 1

Crosstabulation: R146
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R146 .00	170	205	375
	100.0	100.0	100.0
Column Total	170 45.3	205 54.7	375 100.0

*** Statistics cannot be computed when # of non-empty Rows or Columns is 1 ***

Number of Missing Observations = 1

Crosstabulation: R147
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R147	.00	170	205	375
		100.0	100.0	100.0
	Column Total	170 45.3	205 54.7	375 100.0

*** Statistics cannot be computed when # of non-empty Rows or Columns is 1 ***

Number of Missing Observations = 1

Crosstabulation: R148
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R148	.00	168	205	373
		98.8	100.0	99.5
	1.00	2		2
		1.2		.5
	Column Total	170 45.3	205 54.7	375 100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.08041	.0600

Number of Missing Observations = 1

Crosstabulation: R149
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R149 .00	167	203	370
	98.2	99.0	98.7
1.00	3	2	5
	1.8	1.0	1.3
Column Total	170	205	375
	45.3	54.7	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.03425	.2542

Number of Missing Observations = 1

Crosstabulation: R150
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R150 .00	168	203	371
	98.8	99.0	98.9
1.00	2	2	4
	1.2	1.0	1.1
Column Total	170	205	375
	45.3	54.7	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.00973	.4255

Number of Missing Observations = 1

Crosstabulation: R151
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R151 .00	169	204	373
	99.4	99.5	99.5
1.00	1	1	2
	.6	.5	.5
Column Total	170	205	375
	45.3	54.7	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.00686	.4473

Number of Missing Observations = 1

ANEKS 4

Związek zadowolenia z weekendu
ze zwyczajem układania planów na weekend

Mieszkańcy małych miast:

Crosstabulation: R11
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R11 .00	165	170	335
	82.9	68.5	74.9
1.00	34	78	112
	17.1	31.5	25.1
Column Total	199	248	447
	44.5	55.5	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.16476	.0002

Number of Missing Observations = 7

Mieszkańcy średnich miast:

Crosstabulation: R11
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R11				
.00		143	191	334
		74.9	69.0	71.4
1.00		48	86	134
		25.1	31.0	28.6
Column Total		191	277	468
		40.8	59.2	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.06432	.0824

Number of Missing Observations = 6

Mieszkańcy dużych miast:

Crosstabulation: R11
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R11 .00	165	170	335
	82.9	68.5	74.9
1.00	34	78	112
	17.1	31.5	25.1
Column Total	199	248	447
	44.5	55.5	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.16476	.0002

Number of Missing Observations = 7

Kobiety:

Crosstabulation: R11
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R11				
.00		277	272	549
		80.1	68.5	73.9
1.00		69	125	194
		19.9	31.5	26.1
Column Total		346	397	743
		46.6	53.4	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.13110	.0002

Number of Missing Observations = 10

Mężczyźni:

Crosstabulation: R11
By R9

R9->	Count Col Pct	.00	1.00	Row Total
R11				
.00		234 74.1	277 67.4	511 70.3
1.00		82 25.9	134 32.6	216 29.7
Column Total		316 43.5	411 56.5	727 100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.07218	.0259

Number of Missing Observations = 9

Osoby w wieku 19 - 29 lat:

Crosstabulation: R11
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R11	.00	124	156	280
		81.0	75.4	77.8
	1.00	29	51	80
		19.0	24.6	22.2
	Column Total	153	207	360
		42.5	57.5	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.06758	.1004

Number of Missing Observations = 7

Osoby w wieku 30 - 44 lata:

Crosstabulation: R11
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R11	.00	162	137	299
		78.6	74.1	76.5
	1.00	44	48	92
		21.4	25.9	23.5
Column Total		206	185	391
		52.7	47.3	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.05399	.1435

Number of Missing Observations = 2

Osoby w wieku 45 - 59 lat:

Crosstabulation: R11
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R11				
.00		123	121	244
		73.7	61.4	67.0
1.00		44	76	120
		26.3	38.6	33.0
Column Total		167	197	364
		45.9	54.1	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.12965	.0067

Number of Missing Observations = 4

Osoby w wieku co najmniej 60 lat:

Crosstabulation: R11
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R11 .00	98	128	226
	74.2	60.1	65.5
1.00	34	85	119
	25.8	39.9	34.5
Column Total	132	213	345
	38.3	61.7	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.14466	.0036

Number of Missing Observations = 6

Respondenci z wykształceniem podstawowym lub niższym:

Crosstabulation: R11
By R9

R9-> / R11	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
.00		126 81.8	127 65.8	253 72.9
1.00		28 18.2	66 34.2	94 27.1
Column Total		154 44.4	193 55.6	347 100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.17904	.0004

Number of Missing Observations = 10

Respondenci z wykształceniem zasadniczym zawodowym:

Crosstabulation: R11
By R9

R9-> / R11	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
.00		131	136	267
		78.4	72.3	75.2
1.00		36	52	88
		21.6	27.7	24.8
Column Total		167	188	355
		47.0	53.0	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.07054	.0924

Number of Missing Observations = 2

Respondenci z wyksztalcniem średnim i policealnym:

Crosstabulation: R11
By R9

R9-> / R11	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
.00		139	158	297
		82.2	73.5	77.3
1.00		30	57	87
		17.8	26.5	22.7
Column Total		169	215	384
		44.0	56.0	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.10388	.0209

Number of Missing Observations = 6

Respondenci z wyższym wykształceniem:

Crosstabulation: R11
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
R11				
.00		113	126	239
		66.5	61.5	63.7
1.00		57	79	136
		33.5	38.5	36.3
Column Total		170	205	375
		45.3	54.7	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.05185	.1583

Number of Missing Observations = 1

ANEKS 5

Związki zadowolenia z weekendu z warunkami pracy

Mieszkańcy małych miast:

Crosstabulation: W166
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W166 .00	50	99	149
	25.5	40.6	33.9
1.00	146	145	291
	74.5	59.4	66.1
Column Total	196	244	440
	44.5	55.5	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.15820	.0004

Number of Missing Observations = 14

Crosstabulation: W171
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W171 .00	67	119	186
	41.6	63.3	53.3
1.00	94	69	163
	58.4	36.7	46.7
Column Total	161	188	349
	46.1	53.9	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.21665	.0000

Number of Missing Observations = 105

Crosstabulation: W172
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W172 .00	82	113	195
	50.6	60.1	55.7
1.00	80	75	155
	49.4	39.9	44.3
Column Total	162	188	350
	46.3	53.7	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.09525	.0376

Number of Missing Observations = 104

Crosstabulation: W173
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W173 .00	88	127	215
	54.3	68.3	61.8
1.00	74	59	133
	45.7	31.7	38.2
Column Total	162	186	348
	46.6	53.4	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.14329	.0037

Number of Missing Observations = 106

Crosstabulation: W174
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W174 .00	128	157	285
	79.0	84.9	82.1
1.00	34	28	62
	21.0	15.1	17.9
Column Total	162	185	347
	46.7	53.3	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.07622	.0783

Number of Missing Observations = 107

Crosstabulation: W175
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W175 .00	144	168	312
	90.0	90.3	90.2
1.00	16	18	34
	10.0	9.7	9.8
Column Total	160	186	346
	46.2	53.8	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.00540	.4601

Number of Missing Observations = 108

Crosstabulation: W176
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W176 .00	127	159	286
	78.9	85.9	82.7
1.00	34	26	60
	21.1	14.1	17.3
Column Total	161	185	346
	46.5	53.5	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.09307	.0419

Number of Missing Observations = 108

Crosstabulation: W177
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W177 .00	125	151	276
	81.7	86.3	84.1
1.00	28	24	52
	18.3	13.7	15.9
Column Total	153	175	328
	46.6	53.4	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.06264	.1290

Number of Missing Observations = 126

Crosstabulation: W180
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W180 .00	132	134	266
	84.1	81.7	82.9
1.00	25	30	55
	15.9	18.3	17.1
Column Total	157	164	321
	48.9	51.1	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.03143	.2874

Number of Missing Observations = 133

Mieszkańcy średnich miast:

Crosstabulation: W166
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W166 .00	61	103	164
	32.1	37.2	35.1
1.00	129	174	303
	67.9	62.8	64.9
Column Total	190	277	467
	40.7	59.3	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.05227	.1298

Number of Missing Observations = 7

Crosstabulation: W171
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W171 .00	68	153	221
	43.9	68.9	58.6
1.00	87	69	156
	56.1	31.1	41.4
Column Total	155	222	377
	41.1	58.9	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.25024	.0000

Number of Missing Observations = 97

Crosstabulation: W172
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W172 .00	86	155	241
	55.8	69.5	63.9
1.00	68	68	136
	44.2	30.5	36.1
Column Total	154	223	377
	40.8	59.2	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.13985	.0033

Number of Missing Observations = 97

Crosstabulation: W173
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W173 .00	98	163	261
	63.2	73.1	69.0
1.00	57	60	117
	36.8	26.9	31.0
Column Total	155	223	378
	41.0	59.0	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.10499	.0207

Number of Missing Observations = 96

Crosstabulation: W174
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W174 .00	137	199	336
	88.4	89.2	88.9
1.00	18	24	42
	11.6	10.8	11.1
Column Total	155	223	378
	41.0	59.0	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.01331	.3982

Number of Missing Observations = 96

Crosstabulation: W175
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W175 .00	146	206	352
	94.2	93.2	93.6
1.00	9	15	24
	5.8	6.8	6.4
Column Total	155	221	376
	41.2	58.8	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.01975	.3513

Number of Missing Observations = 98

Crosstabulation: W176
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W176 .00	121	193	314
	78.6	87.3	83.7
1.00	33	28	61
	21.4	12.7	16.3
Column Total	154	221	375
	41.1	58.9	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.11676	.0119

Number of Missing Observations = 99

Crosstabulation: W177
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W177 .00	118	179	297
	81.4	84.4	83.2
1.00	27	33	60
	18.6	15.6	16.8
Column Total	145	212	357
	40.6	59.4	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.04012	.2249

Number of Missing Observations = 117

Crosstabulation: W180
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W180	.00	124	183	307
		86.1	89.7	88.2
	1.00	20	21	41
		13.9	10.3	11.8
	Column Total	144	204	348
		41.4	58.6	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.05492	.1535

Number of Missing Observations = 126

Mieszkańcy dużych miast:

Crosstabulation: W166
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W166	.00	71	90	161
		28.0	34.7	31.4
	1.00	183	169	352
		72.0	65.3	68.6
	Column Total	254	259	513
		49.5	50.5	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.07322	.0488

Number of Missing Observations = 11

Crosstabulation: W171
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W171 .00	85	137	222
	40.7	64.9	52.9
1.00	124	74	198
	59.3	35.1	47.1
Column Total	209	211	420
	49.8	50.2	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.24298	.0000

Number of Missing Observations = 104

Crosstabulation: W172
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W172 .00	112	140	252
	53.8	66.0	60.0
1.00	96	72	168
	46.2	34.0	40.0
Column Total	208	212	420
	49.5	50.5	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.12442	.0054

Number of Missing Observations = 104

Crosstabulation: W173
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W173 .00	114	145	259
	55.1	68.4	61.8
1.00	93	67	160
	44.9	31.6	38.2
Column Total	207	212	419
	49.4	50.6	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.13711	.0025

Number of Missing Observations = 105

Crosstabulation: W174
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W174 .00	167	186	353
	79.5	87.7	83.6
1.00	43	26	69
	20.5	12.3	16.4
Column Total	210	212	422
	49.8	50.2	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.11102	.0113

Number of Missing Observations = 102

Crosstabulation: W175
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W175 .00	190	198	388
	90.9	94.3	92.6
1.00	19	12	31
	9.1	5.7	7.4
Column Total	209	210	419
	49.9	50.1	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.06450	.0938

Number of Missing Observations = 105

Crosstabulation: W176
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W176 .00	170	179	349
	81.3	85.6	83.5
1.00	39	30	69
	18.7	14.4	16.5
Column Total	209	209	418
	50.0	50.0	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.05800	.1184

Number of Missing Observations = 106

Crosstabulation: W177
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W177 .00	176	182	358
	84.6	86.7	85.6
1.00	32	28	60
	15.4	13.3	14.4
Column Total	208	210	418
	49.8	50.2	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.02925	.2755

Number of Missing Observations = 106

Crosstabulation: W180
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W180 .00	160	161	321
	77.7	84.7	81.1
1.00	46	29	75
	22.3	15.3	18.9
Column Total	206	190	396
	52.0	48.0	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.09011	.0366

Number of Missing Observations = 128

Kobiety:

Crosstabulation: W166
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W166 .00	113	166	279
	32.7	42.1	37.7
1.00	233	228	461
	67.3	57.9	62.3
Column Total	346	394	740
	46.8	53.2	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.09753	.0040

Number of Missing Observations = 13

Crosstabulation: W171
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W171 .00	124	205	329
	44.9	68.3	57.1
1.00	152	95	247
	55.1	31.7	42.9
Column Total	276	300	576
	47.9	52.1	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.23626	.0000

Number of Missing Observations = 177

Crosstabulation: W172
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W172 .00	160	208	368
	58.0	68.9	63.7
1.00	116	94	210
	42.0	31.1	36.3
Column Total	276	302	578
	47.8	52.2	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.11323	.0032

Number of Missing Observations = 175

Crosstabulation: W173
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W173 .00	173	231	404
	62.7	76.5	69.9
1.00	103	71	174
	37.3	23.5	30.1
Column Total	276	302	578
	47.8	52.2	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.15037	.0001

Number of Missing Observations = 175

Crosstabulation: W174
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W174 .00	245	275	520
	88.4	91.4	90.0
1.00	32	26	58
	11.6	8.6	10.0
Column Total	277	301	578
	47.9	52.1	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.04846	.1224

Number of Missing Observations = 175

Crosstabulation: W175
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W175 .00	267	292	559
	96.7	97.0	96.9
1.00	9	9	18
	3.3	3.0	3.1
Column Total	276	301	577
	47.8	52.2	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.00778	.4260

Number of Missing Observations = 176

Crosstabulation: W176
By R9

R9-> Count / Col Pct / W176	.00	1.00	Row Total
.00	216	251	467
	78.3	83.9	81.2
1.00	60	48	108
	21.7	16.1	18.8
Column Total	276	299	575
	48.0	52.0	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.07273	.0407

Number of Missing Observations = 178

Crosstabulation: W177
By R9

R9-> Count / Col Pct / W177	.00	1.00	Row Total
.00	229	250	479
	86.7	85.9	86.3
1.00	35	41	76
	13.3	14.1	13.7
Column Total	264	291	555
	47.6	52.4	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.01208	.3882

Number of Missing Observations = 198

Crosstabulation: W180
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W180 .00	229	244	473
	86.1	89.7	87.9
1.00	37	28	65
	13.9	10.3	12.1
Column Total	266	272	538
	49.4	50.6	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.05547	.0995

Number of Missing Observations = 215

Mężczyźni:

Crosstabulation: W166
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W166 .00	72	133	205
	23.3	32.6	28.6
1.00	237	275	512
	76.7	67.4	71.4
Column Total	309	408	717
	43.1	56.9	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.10189	.0032

Number of Missing Observations = 19

Crosstabulation: W171
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W171 .00	99	214	313
	37.8	62.9	52.0
1.00	163	126	289
	62.2	37.1	48.0
Column Total	262	340	602
	43.5	56.5	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.24963	.0000

Number of Missing Observations = 134

Crosstabulation: W172
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W172 .00	126	214	340
	48.3	62.9	56.6
1.00	135	126	261
	51.7	37.1	43.4
Column Total	261	340	601
	43.4	56.6	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.14665	.0002

Number of Missing Observations = 135

Crosstabulation: W173
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W173 .00	132	217	349
	50.6	64.2	58.3
1.00	129	121	250
	49.4	35.8	41.7
Column Total	261	338	599
	43.6	56.4	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.13702	.0004

Number of Missing Observations = 137

Crosstabulation: W174
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W174 .00	198	284	482
	75.3	84.0	80.2
1.00	65	54	119
	24.7	16.0	19.8
Column Total	263	338	601
	43.8	56.2	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.10879	.0038

Number of Missing Observations = 135

Crosstabulation: W175
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W175 .00	225	299	524
	86.2	89.3	87.9
1.00	36	36	72
	13.8	10.7	12.1
Column Total	261	335	596
	43.8	56.2	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.04638	.1291

Number of Missing Observations = 140

Crosstabulation: W176
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W176 .00	211	297	508
	80.8	88.7	85.2
1.00	50	38	88
	19.2	11.3	14.8
Column Total	261	335	596
	43.8	56.2	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.10928	.0038

Number of Missing Observations = 140

Crosstabulation: W177
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W177 .00	200	280	480
	78.7	86.4	83.0
1.00	54	44	98
	21.3	13.6	17.0
Column Total	254	324	578
	43.9	56.1	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.10158	.0073

Number of Missing Observations = 158

Crosstabulation: W180
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W180 .00	198	245	443
	78.0	80.9	79.5
1.00	56	58	114
	22.0	19.1	20.5
Column Total	254	303	557
	45.6	54.4	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.03587	.1991

Number of Missing Observations = 179

Osoby w wieku 19 - 29 lat:

Crosstabulation: W166
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W166 .00	29	47	76
	27.6	32.2	30.3
1.00	76	99	175
	72.4	67.8	69.7
Column Total	105	146	251
	41.8	58.2	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.04909	.2194

Number of Missing Observations = 9

Crosstabulation: W171
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W171 .00	33	86	119
	37.9	67.7	55.6
1.00	54	41	95
	62.1	32.3	44.4
Column Total	87	127	214
	40.7	59.3	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.29446	.0000

Number of Missing Observations = 46

Crosstabulation: W172
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W172 .00	43	77	120
	50.0	60.2	56.1
1.00	43	51	94
	50.0	39.8	43.9
Column Total	86	128	214
	40.2	59.8	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.10033	.0718

Number of Missing Observations = 46

Crosstabulation: W173
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W173 .00	50	88	138
	57.5	68.8	64.2
1.00	37	40	77
	42.5	31.3	35.8
Column Total	87	128	215
	40.5	59.5	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.11546	.0456

Number of Missing Observations = 45

Crosstabulation: W174
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W174 .00	76	109	185
	86.4	85.2	85.6
1.00	12	19	31
	13.6	14.8	14.4
Column Total	88	128	216
	40.7	59.3	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.01692	.4024

Number of Missing Observations = 44

Crosstabulation: W175
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W175 .00	81	111	192
	93.1	87.4	89.7
1.00	6	16	22
	6.9	12.6	10.3
Column Total	87	127	214
	40.7	59.3	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.09222	.0895

Number of Missing Observations = 46

Crosstabulation: W176
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W176 .00	60	107	167
	69.0	84.3	78.0
1.00	27	20	47
	31.0	15.7	22.0
Column Total	87	127	214
	40.7	59.3	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.18137	.0039

Number of Missing Observations = 46

Crosstabulation: W177
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W177 .00	71	107	178
	83.5	86.3	85.2
1.00	14	17	31
	16.5	13.7	14.8
Column Total	85	124	209
	40.7	59.3	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.03816	.2917

Number of Missing Observations = 51

Crosstabulation: W180
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W180 .00	71	88	159
	84.5	80.0	82.0
1.00	13	22	35
	15.5	20.0	18.0
Column Total	84	110	194
	43.3	56.7	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.05829	.2097

Number of Missing Observations = 66

Osoby w wieku 30 - 44 lata:

Crosstabulation: W166
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W166 .00	12	15	27
	5.9	8.2	7.0
1.00	191	168	359
	94.1	91.8	93.0
Column Total	203	183	386
	52.6	47.4	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.04474	.1903

Number of Missing Observations = 7

Crosstabulation: W171
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W171 .00	70	102	172
	34.8	59.3	46.1
1.00	131	70	201
	65.2	40.7	53.9
Column Total	201	172	373
	53.9	46.1	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.24476	.0000

Number of Missing Observations = 20

Crosstabulation: W172
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W172 .00	98	105	203
	48.5	61.0	54.3
1.00	104	67	171
	51.5	39.0	45.7
Column Total	202	172	374
	54.0	46.0	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.12537	.0076

Number of Missing Observations = 19

Crosstabulation: W173
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W173 .00	106	100	206
	52.7	58.5	55.4
1.00	95	71	166
	47.3	41.5	44.6
Column Total	201	171	372
	54.0	46.0	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.05758	.1340

Number of Missing Observations = 21

Crosstabulation: W174
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W174 .00	160	144	304
	79.2	84.7	81.7
1.00	42	26	68
	20.8	15.3	18.3
Column Total	202	170	372
	54.3	45.7	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.07086	.0863

Number of Missing Observations = 21

Crosstabulation: W175
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W175 .00	183	158	341
	90.6	93.5	91.9
1.00	19	11	30
	9.4	6.5	8.1
Column Total	202	169	371
	54.4	45.6	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.05292	.1547

Number of Missing Observations = 22

Crosstabulation: W176
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W176 .00	165	148	313
	81.7	86.5	83.9
1.00	37	23	60
	18.3	13.5	16.1
Column Total	202	171	373
	54.2	45.8	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.06600	.1017

Number of Missing Observations = 20

Crosstabulation: W177
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W177 .00	165	149	314
	83.3	88.2	85.6
1.00	33	20	53
	16.7	11.8	14.4
Column Total	198	169	367
	54.0	46.0	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.06852	.0951

Number of Missing Observations = 26

Crosstabulation: W180
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W180 .00	163	144	307
	81.5	84.7	83.0
1.00	37	26	63
	18.5	15.3	17.0
Column Total	200	170	370
	54.1	45.9	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.04251	.2075

Number of Missing Observations = 23

Osoby w wieku 45 - 59 lat:

Crosstabulation: W166
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W166 .00	26	37	63
	15.6	18.9	17.4
1.00	141	159	300
	84.4	81.1	82.6
Column Total	167	196	363
	46.0	54.0	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.04354	.2041

Number of Missing Observations = 5

Crosstabulation: W171
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W171 .00	52	95	147
	35.9	54.6	46.1
1.00	93	79	172
	64.1	45.4	53.9
Column Total	145	174	319
	45.5	54.5	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.18716	.0004

Number of Missing Observations = 49

Crosstabulation: W172
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W172 .00	67	108	175
	46.2	61.7	54.7
1.00	78	67	145
	53.8	38.3	45.3
Column Total	145	175	320
	45.3	54.7	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.15507	.0027

Number of Missing Observations = 48

Crosstabulation: W173
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W173 .00	70	117	187
	48.3	67.2	58.6
1.00	75	57	132
	51.7	32.8	41.4
Column Total	145	174	319
	45.5	54.5	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.19174	.0003

Number of Missing Observations = 49

Crosstabulation: W174
By R9

R9-> Count / Col Pct / W174	.00	1.00	Row Total
.00	115	149	264
	79.3	85.6	82.8
1.00	30	25	55
	20.7	14.4	17.2
Column Total	145	174	319
	45.5	54.5	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.08333	.0688

Number of Missing Observations = 49

Crosstabulation: W175
By R9

R9-> Count / Col Pct / W175	.00	1.00	Row Total
.00	129	162	291
	89.6	93.1	91.5
1.00	15	12	27
	10.4	6.9	8.5
Column Total	144	174	318
	45.3	54.7	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	=.06286	.1319

Number of Missing Observations = 50

Crosstabulation: W176
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W176 .00	108	145	253
	75.5	83.8	80.1
1.00	35	28	63
	24.5	16.2	19.9
Column Total	143	173	316
	45.3	54.7	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.10329	.0333

Number of Missing Observations = 52

Crosstabulation: W177
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W177 .00	117	137	254
	81.8	79.7	80.6
1.00	26	35	61
	18.2	20.3	19.4
Column Total	143	172	315
	45.4	54.6	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.02730	.3146

Number of Missing Observations = 53

Crosstabulation: W180
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W180 .00	117	138	255
	78.5	84.1	81.5
1.00	32	26	58
	21.5	15.9	18.5
Column Total	149	164	313
	47.6	52.4	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.07227	.1011

Number of Missing Observations = 55

Osoby w wieku co najmniej 60 lat:

Crosstabulation: W166
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W166 .00	83	158	241
	62.4	74.5	69.9
1.00	50	54	104
	37.6	25.5	30.1
Column Total	133	212	345
	38.6	61.4	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.12857	.0084

Number of Missing Observations = 6

Crosstabulation: W171
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W171 .00	48	102	150
	60.8	82.3	73.9
1.00	31	22	53
	39.2	17.7	26.1
Column Total	79	124	203
	38.9	61.1	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.23864	.0003

Number of Missing Observations = 148

Crosstabulation: W172
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W172 .00	57	102	159
	72.2	82.3	78.3
1.00	22	22	44
	27.8	17.7	21.7
Column Total	79	124	203
	38.9	61.1	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.11959	.0446

Number of Missing Observations = 148

Crosstabulation: W173
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W173 .00	60	111	171
	76.9	89.5	84.7
1.00	18	13	31
	23.1	10.5	15.3
Column Total	78	124	202
	38.6	61.4	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.17010	.0078

Number of Missing Observations = 149

Crosstabulation: W174
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W174 .00	69	118	187
	87.3	95.2	92.1
1.00	10	6	16
	12.7	4.8	7.9
Column Total	79	124	203
	38.9	61.1	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.14149	.0220

Number of Missing Observations = 148

Crosstabulation: W175
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W175 .00	73	119	192
	93.6	96.7	95.5
1.00	5	4	9
	6.4	3.3	4.5
Column Total	78	123	201
	38.8	61.2	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.07442	.1469

Number of Missing Observations = 150

Crosstabulation: W176
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W176 .00	71	113	184
	89.9	93.4	92.0
1.00	8	8	16
	10.1	6.6	8.0
Column Total	79	121	200
	39.5	60.5	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.06334	.1865

Number of Missing Observations = 151

Crosstabulation: W177
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W177 .00	56	102	158
	82.4	91.1	87.8
1.00	12	10	22
	17.6	8.9	12.2
Column Total	68	112	180
	37.8	62.2	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.12905	.0421

Number of Missing Observations = 171

Crosstabulation: W180
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W180 .00	59	86	145
	86.8	90.5	89.0
1.00	9	9	18
	13.2	9.5	11.0
Column Total	68	95	163
	41.7	58.3	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.05918	.2265

Number of Missing Observations = 188

Respondenci z wykształceniem podstawowym lub niższym:

Crosstabulation: W166
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W166 .00	61	97	158
	40.4	51.3	46.5
1.00	90	92	182
	59.6	48.7	53.5
Column Total	151	189	340
	44.4	55.6	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.10884	.0225

Number of Missing Observations = 17

Crosstabulation: W171
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W171 .00	49	90	139
	45.4	69.8	58.6
1.00	59	39	98
	54.6	30.2	41.4
Column Total	108	129	237
	45.6	54.4	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	=.24673	.0001

Number of Missing Observations = 120

Crosstabulation: W172
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W172 .00	56	80	136
	51.9	62.0	57.4
1.00	52	49	101
	48.1	38.0	42.6
Column Total	108	129	237
	45.6	54.4	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.10236	.0580

Number of Missing Observations = 120

Crosstabulation: W173
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W173 .00	65	89	154
	59.6	69.0	64.7
1.00	44	40	84
	40.4	31.0	35.3
Column Total	109	129	238
	45.8	54.2	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.09758	.0667

Number of Missing Observations = 119

Crosstabulation: W174
By R9

R9-> Count / Col Pct / W174	.00	1.00	Row Total
.00	81	104	185
	73.6	80.6	77.4
1.00	29	25	54
	26.4	19.4	22.6
Column Total	110	129	239
	46.0	54.0	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.08323	.0999

Number of Missing Observations = 118

Crosstabulation: W175
By R9

R9-> Count / Col Pct / W175	.00	1.00	Row Total
.00	96	109	205
	88.1	85.8	86.9
1.00	13	18	31
	11.9	14.2	13.1
Column Total	109	127	236
	46.2	53.8	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.03316	.3061

Number of Missing Observations = 121

Crosstabulation: W176
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W176 .00	92	116	208
	84.4	90.6	87.8
1.00	17	12	29
	15.6	9.4	12.2
Column Total	109	128	237
	46.0	54.0	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.09462	.0732

Number of Missing Observations = 120

Crosstabulation: W177
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W177 .00	80	98	178
	77.7	81.0	79.5
1.00	23	23	46
	22.3	19.0	20.5
Column Total	103	121	224
	46.0	54.0	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.04098	.2709

Number of Missing Observations = 133

Crosstabulation: W180
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W180 .00	84	98	182
	80.8	87.5	84.3
1.00	20	14	34
	19.2	12.5	15.7
Column Total	104	112	216
	48.1	51.9	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.09235	.0882

Number of Missing Observations = 141

Respondenci z wykształceniem zasadniczym zawodowym:

Crosstabulation: W166
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W166 .00	48	50	98
	29.1	26.6	27.8
1.00	117	138	255
	70.9	73.4	72.2
Column Total	165	188	353
	46.7	53.3	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.02780	.3013

Number of Missing Observations = 4

Crosstabulation: W171
By R9

R9-> Count / Col Pct / W171	.00	1.00	Row Total
.00	55	92	147
	41.0	59.4	50.9
1.00	79	63	142
	59.0	40.6	49.1
Column Total	134	155	289
	46.4	53.6	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.18264	.0009

Number of Missing Observations = 68

Crosstabulation: W172
By R9

R9-> Count / Col Pct / W172	.00	1.00	Row Total
.00	53	78	131
	39.6	50.3	45.3
1.00	81	77	158
	60.4	49.7	54.7
Column Total	134	155	289
	46.4	53.6	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.10789	.0335

Number of Missing Observations = 68

Crosstabulation: W173
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W173 .00	66	92	158
	49.3	59.7	54.9
1.00	68	62	130
	50.7	40.3	45.1
Column Total	134	154	288
	46.5	53.5	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.10511	.0375

Number of Missing Observations = 69

Crosstabulation: W174
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W174 .00	101	128	229
	75.4	83.7	79.8
1.00	33	25	58
	24.6	16.3	20.2
Column Total	134	153	287
	46.7	53.3	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.10296	.0408

Number of Missing Observations = 70

Crosstabulation: W175
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W175 .00	119	141	260
	88.8	92.2	90.6
1.00	15	12	27
	11.2	7.8	9.4
Column Total	134	153	287
	46.7	53.3	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.05727	.1668

Number of Missing Observations = 70

Crosstabulation: W176
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W176 .00	107	129	236
	80.5	83.8	82.2
1.00	26	25	51
	19.5	16.2	17.8
Column Total	133	154	287
	46.3	53.7	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.04325	.2328

Number of Missing Observations = 70

Crosstabulation: W177
By R9

R9-> Count / Col Pct / W177	.00	1.00	Row Total
.00	88	116	204
	68.2	76.8	72.9
1.00	41	35	76
	31.8	23.2	27.1
Column Total	129	151	280
	46.1	53.9	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.09644	.0537

Number of Missing Observations = 77

Crosstabulation: W180
By R9

R9-> Count / Col Pct / W180	.00	1.00	Row Total
.00	111	128	239
	84.1	88.3	86.3
1.00	21	17	38
	15.9	11.7	13.7
Column Total	132	145	277
	47.7	52.3	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.06075	.1568

Number of Missing Observations = 80

Respondenci z wykształceniem średnim i policealnym:

Crosstabulation: W166
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W166 .00	48	90	138
	28.4	41.9	35.9
1.00	121	125	246
	71.6	58.1	64.1
Column Total	169	215	384
	44.0	56.0	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.13923	.0031

Number of Missing Observations = 6

Crosstabulation: W171
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W171 .00	60	125	185
	42.3	72.3	58.7
1.00	82	48	130
	57.7	27.7	41.3
Column Total	142	173	315
	45.1	54.9	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.30321	.0000

Number of Missing Observations = 75

Crosstabulation: W172
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W172 .00	89	133	222
	63.1	76.0	70.3
1.00	52	42	94
	36.9	24.0	29.7
Column Total	141	175	316
	44.6	55.4	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.14005	.0064

Number of Missing Observations = 74

Crosstabulation: W173
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W173 .00	85	133	218
	60.3	76.4	69.2
1.00	56	41	97
	39.7	23.6	30.8
Column Total	141	174	315
	44.8	55.2	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.17399	.0010

Number of Missing Observations = 75

Crosstabulation: W174
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W174 .00	117	157	274
	82.4	90.2	86.7
1.00	25	17	42
	17.6	9.8	13.3
Column Total	142	174	316
	44.9	55.1	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.11481	.0207

Number of Missing Observations = 74

Crosstabulation: W175
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W175 .00	128	165	293
	91.4	94.8	93.3
1.00	12	9	21
	8.6	5.2	6.7
Column Total	140	174	314
	44.6	55.4	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.06763	.1160

Number of Missing Observations = 76

Crosstabulation: W176
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W176 .00	120	162	282
	84.5	93.1	89.2
1.00	22	12	34
	15.5	6.9	10.8
Column Total	142	174	316
	44.9	55.1	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.13800	.0070

Number of Missing Observations = 74

Crosstabulation: W177
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W177 .00	121	150	271
	89.6	89.8	89.7
1.00	14	17	31
	10.4	10.2	10.3
Column Total	135	167	302
	44.7	55.3	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.00312	.4784

Number of Missing Observations = 88

Crosstabulation: W180
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W180 .00	116	135	251
	87.2	88.8	88.1
1.00	17	17	34
	12.8	11.2	11.9
Column Total	133	152	285
	46.7	53.3	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.02459	.3397

Number of Missing Observations = 105

Respondenci z wyższym wykształceniem:

Crosstabulation: W166
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W166 .00	185	299	484
	28.2	37.2	33.2
1.00	470	504	974
	71.8	62.8	66.8
Column Total	655	803	1458
	44.9	55.1	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.09497	.0001

Number of Missing Observations = 34

Crosstabulation: W171
By R9

R9-> Count / Col Pct / W171	.00	1.00	Row Total
.00	223	420	643
	41.4	65.4	54.5
1.00	315	222	537
	58.6	34.6	45.5
Column Total	538	642	1180
	45.6	54.4	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.23974	.0000

Number of Missing Observations = 312

Crosstabulation: W172
By R9

R9-> Count / Col Pct / W172	.00	1.00	Row Total
.00	286	424	710
	53.3	65.8	60.1
1.00	251	220	471
	46.7	34.2	39.9
Column Total	537	644	1181
	45.5	54.5	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.12793	.0000

Number of Missing Observations = 311

Crosstabulation: W173
By R9

R9-> Count / Col Pct / W173	.00	1.00	Row Total
.00	305	450	755
	56.8	70.1	64.0
1.00	232	192	424
	43.2	29.9	36.0
Column Total	537 45.5	642 54.5	1179 100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.13799	.0000

Number of Missing Observations = 313

Crosstabulation: W174
By R9

R9-> Count / Col Pct / W174	.00	1.00	Row Total
.00	443	561	1004
	82.0	87.5	85.0
1.00	97	80	177
	18.0	12.5	15.0
Column Total	540 45.7	641 54.3	1181 100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.07652	.0043

Number of Missing Observations = 311

Crosstabulation: W175
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W175 .00	492	593	1085
	91.6	92.9	92.3
1.00	45	45	90
	8.4	7.1	7.7
Column Total	537	638	1175
	45.7	54.3	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.02485	.1974

Number of Missing Observations = 317

Crosstabulation: W176
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W176 .00	427	550	977
	79.5	86.5	83.3
1.00	110	86	196
	20.5	13.5	16.7
Column Total	537	636	1173
	45.8	54.2	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.09298	.0007

Number of Missing Observations = 319

Crosstabulation: W177
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W177	.00	429	530	959
		82.8	85.9	84.5
	1.00	89	87	176
		17.2	14.1	15.5
	Column Total	518 45.6	617 54.4	1135 100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.04240	.0767

Number of Missing Observations = 357

Crosstabulation: W180
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W180	.00	427	490	917
		82.1	85.1	83.7
	1.00	93	86	179
		17.9	14.9	16.3
	Column Total	520 47.4	576 52.6	1096 100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.03990	.0934

Number of Missing Observations = 396

ANEKS 6

Związki zadowolenia z weekendu z niektórymi cechami położenia społecznego oraz przynależnością do klubu sportowego lub turystycznego

Mieszkańcy małych miast:

Crosstabulation: W150 By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W150 .00	54	92	146
	27.7	37.6	33.2
1.00	141	153	294
	72.3	62.4	66.8
Column Total	195	245	440
	44.3	55.7	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.10401	.0146

Number of Missing Observations = 14

Crosstabulation: W155
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W155 .00	28	29	57
	14.2	11.9	12.9
1.00	169	215	384
	85.8	88.1	87.1
Column Total	197	244	441
	44.7	55.3	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.03450	.2350

Number of Missing Observations = 13

Crosstabulation: W160
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W160 .00	150	180	330
	75.4	73.5	74.3
1.00	49	65	114
	24.6	26.5	25.7
Column Total	199	245	444
	44.8	55.2	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.02172	.3241

Number of Missing Observations = 10

Crosstabulation: W162
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W162 .00	183	209	392
	92.0	85.0	88.1
1.00	16	37	53
	8.0	15.0	11.9
Column Total	199	246	445
	44.7	55.3	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.10746	.0117

Number of Missing Observations = 9

Crosstabulation: W163
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W163 .00	186	223	409
	97.4	93.3	95.1
1.00	5	16	21
	2.6	6.7	4.9
Column Total	191	239	430
	44.4	55.6	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.09399	.0257

Number of Missing Observations = 24

Mieszkańcy średnich miast:

Crosstabulation: W150
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W150 .00	56	104	160
	29.3	37.5	34.2
1.00	135	173	308
	70.7	62.5	65.8
Column Total	191	277	468
	40.8	59.2	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.08523	.0327

Number of Missing Observations = 6

Crosstabulation: W155
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W155 .00	27	32	59
	14.2	11.8	12.8
1.00	163	240	403
	85.8	88.2	87.2
Column Total	190	272	462
	41.1	58.9	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.03606	.2197

Number of Missing Observations = 12

Crosstabulation: W160
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W160 .00	123	165	288
	64.4	59.8	61.7
1.00	68	111	179
	35.6	40.2	38.3
Column Total	191	276	467
	40.9	59.1	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.04667	.1571

Number of Missing Observations = 7

Crosstabulation: W162
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W162 .00	168	240	408
	88.0	86.6	87.2
1.00	23	37	60
	12.0	13.4	12.8
Column Total	191	277	468
	40.8	59.2	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.01934	.3382

Number of Missing Observations = 6

Crosstabulation: W163
By R9

R9-> Count / Col Pct	.	.00	1.00	Row Total
W163 .00		166	242	408
		86.9	88.6	87.9
1.00		25	31	56
		13.1	11.4	12.1
Column Total		191	273	464
		41.2	58.8	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.02619	.2868

Number of Missing Observations = 10

Mieszkańcy dużych miast:

Crosstabulation: W150
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W150 .00	95	105	200
	37.3	40.2	38.8
1.00	160	156	316
	62.7	59.8	61.2
Column Total	255	261	516
	49.4	50.6	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.03053	.2445

Number of Missing Observations = 8

Crosstabulation: W155
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W155 .00	42	38	80
	16.6	14.7	15.7
1.00	211	220	431
	83.4	85.3	84.3
Column Total	253	258	511
	49.5	50.5	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.02576	.2806

Number of Missing Observations = 13

Crosstabulation: W160
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W160 .00	103	129	232
	40.4	49.4	45.0
1.00	152	132	284
	59.6	50.6	55.0
Column Total	255	261	516
	49.4	50.6	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.09079	.0196

Number of Missing Observations = 8

Crosstabulation: W162
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W162 .00	223	217	440
	86.4	83.5	84.9
1.00	35	43	78
	13.6	16.5	15.1
Column Total	258	260	518
	49.8	50.2	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.04156	.1726

Number of Missing Observations = 6

Crosstabulation: W163
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W163 .00	230	236	466
	91.6	92.2	91.9
1.00	21	20	41
	8.4	7.8	8.1
Column Total	251	256	507
	49.5	50.5	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.01016	.4097

Number of Missing Observations = 17

Kobiety:

Crosstabulation: W150
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W150 .00	128	171	299
	37.4	43.3	40.6
1.00	214	224	438
	62.6	56.7	59.4
Column Total	342	395	737
	46.4	53.6	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.05956	.0531

Number of Missing Observations = 16

Crosstabulation: W155
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W155 .00	48	55	103
	13.9	14.1	14.0
1.00	298	335	633
	86.1	85.9	86.0
Column Total	346	390	736
	47.0	53.0	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.00330	.4643

Number of Missing Observations = 17

Crosstabulation: W160
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W160 .00	209	231	440
	60.2	58.6	59.4
1.00	138	163	301
	39.8	41.4	40.6
Column Total	347	394	741
	46.8	53.2	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.01627	.3292

Number of Missing Observations = 12

Crosstabulation: W162
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W162 .00	325	361	686
	93.9	90.9	92.3
1.00	21	36	57
	6.1	9.1	7.7
Column Total	346	397	743
	46.6	53.4	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.05620	.0629

Number of Missing Observations = 10

Crosstabulation: W163
By R9

R9-> Count / Col Pct / W163	.00	1.00	Row Total
.00	311	356	667
	91.5	92.0	91.7
1.00	29	31	60
	8.5	8.0	8.3
Column Total	340	387	727
	46.8	53.2	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.00941	.4000

Number of Missing Observations = 26

Mężczyźni:

Crosstabulation: W150
By R9

R9-> Count / Col Pct / W150	.00	1.00	Row Total
.00	80	132	212
	25.5	32.1	29.2
1.00	234	279	513
	74.5	67.9	70.8
Column Total	314	411	725
	43.3	56.7	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.07232	.0258

Number of Missing Observations = 11

Crosstabulation: W155
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W155 .00	52	46	98
	16.8	11.3	13.7
1.00	257	360	617
	83.2	88.7	86.3
Column Total	309	406	715
	43.2	56.8	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.07920	.0171

Number of Missing Observations = 21

Crosstabulation: W160
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W160 .00	177	257	434
	56.7	62.8	60.2
1.00	135	152	287
	43.3	37.2	39.8
Column Total	312	409	721
	43.3	56.7	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.06180	.0487

Number of Missing Observations = 15

Crosstabulation: W162
By R9

R9-> Count / Col Pct / W162	.00	1.00	Row Total
.00	264	325	589
	83.3	79.7	81.2
1.00	53	83	136
	16.7	20.3	18.8
Column Total	317	408	725
	43.7	56.3	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.04605	.1078

Number of Missing Observations = 11

Crosstabulation: W163
By R9

R9-> Count / Col Pct / W163	.00	1.00	Row Total
.00	283	365	648
	92.5	90.8	91.5
1.00	23	37	60
	7.5	9.2	8.5
Column Total	306	402	708
	43.2	56.8	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.03002	.2126

Number of Missing Observations = 28

Osoby w wieku 19 - 29 lat:

Crosstabulation: W150
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W150	.00	41	89	130
		39.0	59.7	51.2
	1.00	64	60	124
		61.0	40.3	48.8
	Column Total	105	149	254
		41.3	58.7	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.20377	.0005

Number of Missing Observations = 6

Crosstabulation: W155
By R9

R9->	Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W155	.00	39	48	87
		37.1	32.7	34.5
	1.00	66	99	165
		62.9	67.3	65.5
	Column Total	105	147	252
		41.7	58.3	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.04656	.2309

Number of Missing Observations = 8

Crosstabulation: W160
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W160 .00	46	64	110
	43.4	43.2	43.3
1.00	60	84	144
	56.6	56.8	56.7
Column Total	106	148	254
	41.7	58.3	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.00152	.4904

Number of Missing Observations = 6

Crosstabulation: W162
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W162 .00	84	108	192
	79.2	73.0	75.6
1.00	22	40	62
	20.8	27.0	24.4
Column Total	106	148	254
	41.7	58.3	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.07201	.1264

Number of Missing Observations = 6

Crosstabulation: W163
By R9

R9-> Count / Col Pct / W163	.00	1.00	Row Total
.00	91	121	212
	86.7	82.3	84.1
1.00	14	26	40
	13.3	17.7	15.9
Column Total	105	147	252
	41.7	58.3	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.05874	.1765

Number of Missing Observations = 8

Osoby w wieku 30 - 44 lata:

Crosstabulation: W150
By R9

R9-> Count / Col Pct / W150	.00	1.00	Row Total
.00	37	32	69
	18.0	17.6	17.8
1.00	168	150	318
	82.0	82.4	82.2
Column Total	205	182	387
	53.0	47.0	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.00608	.4525

Number of Missing Observations = 6

Crosstabulation: W155
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W155 .00	37	21	58
	18.2	11.6	15.1
1.00	166	160	326
	81.8	88.4	84.9
Column Total	203	181	384
	52.9	47.1	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.09234	.0353

Number of Missing Observations = 9

Crosstabulation: W160
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W160 .00	113	90	203
	55.1	49.2	52.3
1.00	92	93	185
	44.9	50.8	47.7
Column Total	205	183	388
	52.8	47.2	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.05938	.1216

Number of Missing Observations = 5

Crosstabulation: W162
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W162 .00	181	164	345
	88.3	88.6	88.5
1.00	24	21	45
	11.7	11.4	11.5
Column Total	205	185	390
	52.6	47.4	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.00556	.4564

Number of Missing Observations = 3

Crosstabulation: W163
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W163 .00	194	173	367
	99.5	98.3	98.9
1.00	1	3	4
	.5	1.7	1.1
Column Total	195	176	371
	52.6	47.4	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.05762	.1341

Number of Missing Observations = 22

Osoby w wieku 45 - 59 lat:

Crosstabulation: W150
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W150 .00	35	41	76
	21.2	20.8	21.0
1.00	130	156	286
	78.8	79.2	79.0
Column Total	165	197	362
	45.6	54.4	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.00489	.4631

Number of Missing Observations = 6

Crosstabulation: W155
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W155 .00	5	6	11
	3.0	3.1	3.1
1.00	161	187	348
	97.0	96.9	96.9
Column Total	166	193	359
	46.2	53.8	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.00280	.4789

Number of Missing Observations = 9

Crosstabulation: W160
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W160 .00	105	142	247
	62.9	72.8	68.2
1.00	62	53	115
	37.1	27.2	31.8
Column Total	167	195	362
	46.1	53.9	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.10650	.0214

Number of Missing Observations = 6

Crosstabulation: W162
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W162 .00	153	170	323
	91.6	86.3	88.7
1.00	14	27	41
	8.4	13.7	11.3
Column Total	167	197	364
	45.9	54.1	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.08389	.0550

Number of Missing Observations = 4

Crosstabulation: W163
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W163 .00	164	190	354
	99.4	99.0	99.2
1.00	1	2	3
	.6	1.0	.8
Column Total	165	192	357
	46.2	53.8	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.02379	.3271

Number of Missing Observations = 11

Osoby w wieku co najmniej 60 lat:

Crosstabulation: W150
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W150 .00	52	82	134
	39.1	38.7	38.8
1.00	81	130	211
	60.9	61.3	61.2
Column Total	133	212	345
	38.6	61.4	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.00418	.4692

Number of Missing Observations = 6

Crosstabulation: W155
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W155 .00	5	10	15
	3.8	4.7	4.4
1.00	127	201	328
	96.2	95.3	95.6
Column Total	132	211	343
	38.5	61.5	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.02264	.3381

Number of Missing Observations = 8

Crosstabulation: W160
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W160 .00	93	159	252
	69.9	74.6	72.8
1.00	40	54	94
	30.1	25.4	27.2
Column Total	133	213	346
	38.4	61.6	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.05165	.1691

Number of Missing Observations = 5

Crosstabulation: W162
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W162 .00	131	197	328
	97.8	93.4	95.1
1.00	3	14	17
	2.2	6.6	4.9
Column Total	134	211	345
	38.8	61.2	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.09900	.0331

Number of Missing Observations = 6

Crosstabulation: W163
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W163 .00	132	209	341
	100.0	100.0	100.0
Column Total	132	209	341
	38.7	61.3	100.0

*** Statistics cannot be computed when # of non-empty Rows or Columns is 1 ***

Number of Missing Observations = 10

Respondenci z wykształceniem podstawowym lub niższym:

Crosstabulation: W150
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W150 .00	56	79	135
	36.8	41.1	39.2
1.00	96	113	209
	63.2	58.9	60.8
Column Total	152	192	344
	44.2	55.8	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.04377	.2092

Number of Missing Observations = 13

Crosstabulation: W155
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W155 .00	24	22	46
	15.8	11.5	13.4
1.00	128	169	297
	84.2	88.5	86.6
Column Total	152	191	343
	44.3	55.7	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.06226	.1251

Number of Missing Observations = 14

Crosstabulation: W160
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W160 .00	112	142	254
	72.7	74.0	73.4
1.00	42	50	92
	27.3	26.0	26.6
Column Total	154	192	346
	44.5	55.5	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.01385	.3987

Number of Missing Observations = 11

Crosstabulation: W162
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W162 .00	140	175	315
	90.9	90.7	90.8
1.00	14	18	32
	9.1	9.3	9.2
Column Total	154	193	347
	44.4	55.6	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.00404	.4701

Number of Missing Observations = 10

Crosstabulation: W163
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W163 .00	127	169	296
	84.1	89.9	87.3
1.00	24	19	43
	15.9	10.1	12.7
Column Total	151	188	339
	44.5	55.5	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.08644	.0561

Number of Missing Observations = 18

Respondenci z wykształceniem zasadniczym zawodowym:

Crosstabulation: W150
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W150 .00	38	58	96
	23.0	30.7	27.1
1.00	127	131	258
	77.0	69.3	72.9
Column Total	165	189	354
	46.6	53.4	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.08592	.0533

Number of Missing Observations = 3

Crosstabulation: W155
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W155 .00	24	23	47
	14.7	12.2	13.4
1.00	139	165	304
	85.3	87.8	86.6
Column Total	163	188	351
	46.4	53.6	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.03646	.2480

Number of Missing Observations = 6

Crosstabulation: W160
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W160 .00	111	121	232
	66.9	64.0	65.4
1.00	55	68	123
	33.1	36.0	34.6
Column Total	166	189	355
	46.8	53.2	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.02984	.2876

Number of Missing Observations = 2

Crosstabulation: W162
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W162 .00	151	167	318
	91.0	88.8	89.8
1.00	15	21	36
	9.0	11.2	10.2
Column Total	166	188	354
	46.9	53.1	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.03524	.2544

Number of Missing Observations = 3

Crosstabulation: W163
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W163 .00	158	184	342
	99.4	98.9	99.1
1.00	1	2	3
	.6	1.1	.9
Column Total	159	186	345
	46.1	53.9	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.02396	.3287

Number of Missing Observations = 12

Respondenci z wykształceniem średnim i policealnym:

Crosstabulation: W150
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W150 .00	66	94	160
	39.3	44.3	42.1
1.00	102	118	220
	60.7	55.7	57.9
Column Total	168	212	380
	44.2	55.8	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.05084	.1615

Number of Missing Observations = 10

Crosstabulation: W155
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W155 .00	30	25	55
	17.8	11.9	14.5
1.00	139	185	324
	82.2	88.1	85.5
Column Total	169	210	379
	44.6	55.4	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.08251	.0544

Number of Missing Observations = 11

Crosstabulation: W160
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W160 .00	86	116	202
	50.9	54.0	52.6
1.00	83	99	182
	49.1	46.0	47.4
Column Total	169	215	384
	44.0	56.0	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.03048	.2758

Number of Missing Observations = 6

Crosstabulation: W162
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W162 .00	150	179	329
	88.2	83.3	85.5
1.00	20	36	56
	11.8	16.7	14.5
Column Total	170	215	385
	44.2	55.8	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.07014	.0848

Number of Missing Observations = 5

Crosstabulation: W163
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W163 .00	146	174	320
	87.4	82.5	84.7
1.00	21	37	58
	12.6	17.5	15.3
Column Total	167	211	378
	44.2	55.8	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.06835	.0924

Number of Missing Observations = 12

Respondenci z wyższym wykształceniem:

Crosstabulation: W150
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W150 .00	47	68	115
	27.8	33.2	30.7
1.00	122	137	259
	72.2	66.8	69.3
Column Total	169	205	374
	45.2	54.8	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.05781	.1324

Number of Missing Observations = 2

Crosstabulation: W155
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W155 .00	22	30	52
	13.0	14.8	14.0
1.00	147	173	320
	87.0	85.2	86.0
Column Total	169	203	372
	45.4	54.6	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.02528	.3135

Number of Missing Observations = 4

Crosstabulation: W160
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W160 .00	77	107	184
	45.6	52.2	49.2
1.00	92	98	190
	54.4	47.8	50.8
Column Total	169	205	374
	45.2	54.8	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.06603	.1013

Number of Missing Observations = 2

Crosstabulation: W162
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W162 .00	589	687	1276
	88.8	85.1	86.8
1.00	74	120	194
	11.2	14.9	13.2
Column Total	663	807	1470
	45.1	54.9	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	.05452	.0183

Number of Missing Observations = 22

Crosstabulation: W163
By R9

R9-> Count / Col Pct	.00	1.00	Row Total
W163 .00	161	193	354
	96.4	97.0	96.7
1.00	6	6	12
	3.6	3.0	3.3
Column Total	167	199	366
	45.6	54.4	100.0

Statistic	Value	Significance
Pearson's R	-.01616	.3790

Number of Missing Observations = 10

BIBLIOTEKA
Archiwum
Naukowe

Zbigniew W. Rykowski

UWARUNKOWANIA ZADOWOLENIA Z WEEKENDU

wstępny raport z badań[1]

Kwestionariusz przeprowadzonego w 1989 roku badania "Kultura wypoczynku - kultura turystyki" zawierał blok 12 pytań odnoszących się do sposobu spędzania weekendów, które można analizować łącznie z niektórymi odpowiedziami na pozostałe pytania z kwestionariusza. W niniejszej analizie uwzględniono ostatecznie 50 zmiennych,[2] które zostały przygotowane w sposób umożliwiający obliczenie współczynników korelacji Pearsona.[3]

W tabeli 1 prezentowane są współczynniki korelacji Pearsona pomiędzy trzema zmiennymi będącymi wskaźnikami zadowolenia ze sposobu spędzenia ostatniej soboty (R7), niedzieli (R8) oraz weekendu (R9) tzn. soboty i niedzieli łącznie.

Tab.1 Związki zadowolenia ze spędzenia soboty, niedzieli i weekendu

Kategorie respondentów:		P_{R7R8}	P_{R7R9}	P_{R8R9}
mieszkańcy:				
małych miast	*	.62442	.76282	.78003
średnich miast	*	.59549	.79927	.76525
dużych miast	*	.53763	.76152	.73146
kobiety	*	.58714	.77540	.76989
mężczyźni	*	.58265	.77153	.74525
respondenci w wieku:				
19-29 lat	*	.46118	.72888	.67538
30-44 lata	*	.57475	.76347	.77080
45-59 lat	*	.55727	.76460	.74130
co najmniej 60 lat	*	.75935	.82538	.85894
osoby z wykształceniem:				
podstawowym i niższym		.62546	.82116	.76065
zasadniczym zawodowym		.63654	.76366	.80489
średnim i policealnym		.56594	.79084	.73566
wyższym		.52372	.71582	.74354

Wysokie wartości współczynników korelacji wskazują na to, że odczucia dobrze spędzonego czasu wolnego w sobotę, w niedzielę i w okresie całego weekendu są ze sobą powiązane (odpowiednie

tablice dwuzmiennowe znajdują się w aneksie 1). W dalszych analizach uwzględniana więc będzie tylko zmienna (R9) będąca wskaźnikiem poczucia satysfakcji ze spędzenia weekendu.

W tabeli 2 prezentowane są współczynniki korelacji tej właśnie zmiennej ze zmiennymi, które odzwierciedlają oceny poczucia zmęczenia respondentów. Zmienna R1 jest wskaźnikiem tego, czy ankietowany uważa, że zazwyczaj czuje się on zmęczony po zakończeniu swoich codziennych obowiązków, zaś zmienna R4 niesie z sobą informację, czy czuje się on wypoczęty po ostatniej niedzieli.

Tab.2 Związki zadowolenia ze spędzenia weekendu z odczuciami dotyczącymi zmęczenia

Kategorie respondentów:		P_{R1R9}	P_{R4R9}
mieszkańcy:			
małych miast	*	-.20288	.32820
średnich miast	*	-.19991	.24571
dużych miast	*	-.18802	.24245
kobiety	*	-.18848	.27784
mężczyźni	*	-.20668	.27534
respondenci w wieku:			
19-29 lat	*	-.26514	.17776
30-44 lata	*	-.17884	.34050
45-59 lat	*	-.06166	.31469
co najmniej 60 lat	*	-.24130	.27356
osoby z wykształceniem:			
podstawowym i niższym		-.17199	.30346
zasadniczym zawodowym		-.17806	.29765
średnim i policealnym		-.23610	.28046
wyższym		-.20115	.23168

Różne znaki współczynników korelacji są zgodne z tym, czego można było oczekiwać: ci respondenci, którzy czują się przemęczeni, są też mniej zadowoleni ze spędzenia ostatniego weekendu, natomiast ci, którzy uważają, że ostatniej niedzieli wypoczęli, są bardziej zadowoleni ze sposobu spędzenia weekendu. Płeć nie ma wpływu na uwarunkowanie tego zadowolenia przez poczucie zmęczenia i wypoczęcia. Z prezentowanych w powyższej tabeli danych wynika za to, że możność wypoczynku w niedzielę cenią sobie bardziej osoby w sile wieku (od 30 lat wzwyż). Wynika z nich także, że wraz z wykształceniem maleje waga poczucia

wypoczynku dla poczucia satysfakcji ze spędzania czasu w weekend, choć zarazem - co trudno wytłumaczyć - odczucie codziennego zmęczenia satysfakcję tę obniża.

Powyższe wnioski można skonfrontować z prezentowanymi w tabeli 3 współczynnikami korelacji zadowolenia z weekendu z tym, czy respondent pracował (R2) i czy uważa, że miał dużo wolnego czasu w ostatnią niedzielę (R5 ; tabele dwuzmiennowe dla zmiennych R2, R5 i R9 znajdują się w aneksie 2).

Tab.3 Związki zadowolenia ze spędzenia weekendu z tym czy respondent pracował i czy miał dużo czasu ostatniej niedzieli

Kategorie respondentów:		P_{R2R9}	P_{R5R9}
mieszkańcy:			
małych miast	*	-.30923	.37946
średnich miast	*	-.14428	.18636
dużych miast	*	-.17259	.23827
kobiety	*	-.19704	.23930
mężczyźni	*	-.22746	.27815
respondenci w wieku:			
19-29 lat	*	-.11240	.18736
30-44 lata	*	-.25376	.25306
45-59 lat	*	-.23097	.29294
co najmniej 60 lat	*	-.23268	.27095
osoby z wykształceniem:			
podstawowym i niższym		-.26909	.26334
zasadniczym zawodowym		-.24359	.30314
średnim i policealnym		-.14700	.24785
wyższym		-.19882	.21972

Z powyższej tabeli wynika, że konieczność pracy w niedzielę i deficyt wolego czasu najbardziej doskwiera mieszkańcom małych miejscowości; bardziej też mężczyznom niż kobietom, zaś zdecydowanie najmniej przeszkadza dwudziestolatkom. Daje się również zaobserwować taka prawidłowość, że w przypadku osób z wyższym od innych wykształceniem konieczność pracy w niedzielę jest mniej dolegliwa - zapewne ze względu na inny charakter pracy umysłowej w zestawieniu z fizyczną.

Związki zadowolenia z weekendu z preferowanym sposobem jego spedzania obrazują tabele oznaczone 4^A, 4^B, 4^C, 4^D i 4^E, zaś odpowiednie tabele dwuzmiennowe można znaleźć w aneksie 3.

Tab.4ᴬ Związki zadowolenia ze spędzenia weekendu z preferowaniem różnych form spędzania czasu

Kategorie respondentów:		(nic) P_{R131R9}	(dzieci) P_{R132R9}	(bliscy) P_{R133R9}	(gości) P_{R134R9}
mieszkańcy:					
małych miast	*	-.11142	-.09164	.05465	.02730
średnich miast	*	-.04568	.01912	.06686	-.03268
dużych miast	*	-.14072	.01017	.05551	.07556
kobiety	*	-.11132	.01992	.06452	.02849
mężczyźni	*	-.09725	-.04226	.06015	.01426
respondenci w wieku:					
19-29 lat	*	-.24547	.01701	.13272	.09364
30-44 lata	*	-.12995	.06697	.05979	.00705
45-59 lat	*	-.04834	-.03881	-.05070	-.00478
co najmniej 60 lat	*	-.00932	-.05201	.07350	-.04326
osoby z wykształceniem:					
podstawowym i niższym		-.06927	.00352	.00508	-.00450
zasadniczym zawodowym		-.11434	-.05910	.03572	.08049
średnim i policealnym		-.18649	.04583	.12485	.00910
wyższym		-.03329	-.00385	.05729	.01596

Tab.4ᴮ Związki zadowolenia ze spędzenia weekendu z preferowaniem różnych form spędzania czasu

Kategorie respondentów:		(TV) P_{R135R9}	(prog.TV) P_{R136R9}	(lektura) P_{R137R9}	(hobby) P_{R138R9}
mieszkańcy:					
małych miast	*	.00361	.05258	.10003	.04752
średnich miast	*	.03015	-.03073	-.00904	-.00044
dużych miast	*	.05898	-.01802	.01631	.05008
kobiety	*	-.01212	-.01442	.04272	.03437
mężczyźni	*	.06904	-.00079	.02583	.02629
respondenci w wieku:					
19-29 lat	*	.10478	-.02876	-.00691	.03981
30-44 lata	*	.10478	-.02876	-.00691	.03981
45-59 lat	*	.01836	.04966	.04129	.07196
co najmniej 60 lat	*	-.05231	.04059	.06081	-.03054

osoby z wykształceniem:				
podstawowym i niższym	.02953	-.06836	.06524	.02920
zasadniczym zawodowym	.09820	.04517	.01641	.09318
średnim i policealnym	.00996	-.04295	-.03937	.03864
wyższym	-.01979	.03587	.08212	-.03330

Tab.4c Związki zadowolenia ze spędzenia weekendu z preferowaniem różnych form spędzania czasu

Kategorie respondentów:		(dom) P_{R139R9}	(spacer) P_{R140R9}	(rekre.) P_{R141R9}	(sport) P_{R142R9}
mieszkańcy:					
małych miast	*	-.00014	-.03689	.10434	-.05305
średnich miast	*	-.01466	.03843	-.07366	.02987
dużych miast	*	-.03543	-.00062	-.05963	.06172
kobiety	*	-.00970	.01680	-.02008	.04841
mężczyźni	*	-.03102	-.02720	-.00497	-.00582
respondenci w wieku:					
19-29 lat	*	.01650	.04512	-.06189	.03696
30-44 lata	*	.00706	.00575	-.01639	.00406
45-59 lat	*	-.01765	-.05732	-.00930	.04806
co najmniej 60 lat	*	-.07665	-.01780	.07407	.xxx*/
osoby z wykształceniem:					
podstawowym i niższym		.05811	-.01221	.05933	.06801
zasadniczym zawodowym		-.13974	.05001	-.06983	.xxx*/
średnim i policealnym		.03925	.01909	.09078	.06402
wyższym		-.08799	-.08041	-.11402	-.03848

*/ żaden z respondentów danej kategorii nie lubi tej formy spędzania czasu

Tab.4ᴰ Związki zadowolenia ze spędzenia weekendu z preferowaniem różnych form spędzania czasu

Kategorie respondentów:		(lokale) P_{R143R9}	(kino) P_{R144R9}	(teatr) P_{R145R9}	(religia) P_{R146R9}
mieszkańcy:					
małych miast	*	.xxx*/	-.05305	.04236	.xxx*/
średnich miast	*	.01222	.05440	.xxx*/	-.05573
dużych miast	*	-.04449	-.07654	.04360	.04360
kobiety	*	-.07885	-.03645	.04841	-.03935
mężczyźni	*	.06522	.xxx*/	.xxx*/	.03254
respondenci w wieku:					
19-29 lat	*	.37755	-.04537	.04512	.04512
30-44 lata	*	-.04792	-.06785	.xxx*/	.xxx*/
45-59 lat	*	-.00656	.04806	.04806	.xxx*/
co najmniej 60 lat	*	-.01780	.xxx*/	.xxx*/	-.06778
osoby z wykształceniem:					
podstawowym i niższym		-.00861	-.06018	.xxx*/	-.00861
zasadniczym zawodowym		.05001	-.05664	.xxx*/	.xxx*/
średnim i policealnym		-.05745	-.00866	.xxx*/	.xxx*/
wyższym		-.00973	-.00686	.06668	.xxx*/

*/ żaden z respondentów danej kategorii nie lubi tej formy spędzania czasu

Tab.4ᴱ Związki zadowolenia ze spędzenia weekendu z preferowaniem różnych form spędzania czasu

Kategorie respondentów:		(polityka) P_{R147R9}	(wyjazd) P_{R148R9}	(turyst.) P_{R149R9}	(działka) P_{R150R9}
mieszkańcy:					
małych miast	*	.xxx*/	.xxx*/	.04236	-.05305
średnich miast	*	.xxx*/	.05440	-.04057	.06670
dużych miast	*	.xxx*/	-.04411	-.02025	.05850
kobiety	*	.xxx*/	.03421	.03504	-.00515
mężczyźni	*	.xxx*/	-.03013	-.08483	.07297

respondenci w wieku:					
19-29 lat	*	.xxx*/	.xxx*/	-.01177	.xxx*/
30-44 lata	*	.xxx*/	.00575	-.04523	-.04792
45-59 lat	*	.xxx*/	.xxx*/	-.00656	.02246
co najmniej 60 lat	*	.xxx*/	.xxx*/	.01013	.09590
osoby z wykształceniem:					
podstawowym i niższym		.xxx*/	.xxx*/	.xxx*/	.06801
zasadniczym zawodowym		.xxx*/	.07083	-.03663	.05001
średnim i policealnym		.xxx*/	.xxx*/	.01909	.06402
wyższym		.xxx*/	-.08041	-.03425	-.00973

*/ żaden z respondentów danej kategorii nie lubi tej formy spędzania czasu

Dane prezentowane w tabelach 4^{A} - 4^{E} nie wskazują w zasadzie na istnienie związku pomiędzy preferowaniem różnych form wypoczynku weekendowego a zadowoleniem ze spędzania weekendu w przypadku poszczególnych kategorii osób wyróżnionych ze względu na miejsce zamieszkania, płeć i wykształcenie. Jedynie porównanie opinii w grupach wieku wskazuje na pewne słabe związki. Okazuje się, że w przypadku najmłodszych - i tylko nich - na zadowolenie ze spędzenia weekendu wpływa zamiłowanie do życia towarzyskiego (19 - 29 lat). Można też odnotować taką prawidłowość, że im młodsi respondenci, tym bardziej niezadowolenie z weekendu idzie w parze z upodobaniem do nic-nie-robienia. Być może więc w odniesieniu do ludzi młodych działa prawo samospełniającego się proroctwa i ten, kto szuka rozrywki - ten rzeczywiście znajduje zadowolenie, a komu za tym nie zależy i woli nic nie robić - temu brak satysfakcji ze sposobu spędzania czasu. Z wiekiem zdaje się też łączyć inna słaba prawidłowość polegająca na tym, że nałogowi "oglądacze" telewizji, którzy mają więcej niż 44 lata, trudniej znajdują zadowolenie z weekendu - być może powodem jest wieksze zmęczenie, jakie łączy się z oglądaniem telewizji w tym wieku.

Wiek wydaje się również jedynym czynnikiem, który różnicuje w jakimś stopniu związek zadowolenia z weekendu ze zwyczajem układania planów weekendowych w taki sposób, że osoby dojrzałe (powyżej 44 lat) bywają bardziej zadowolone z weekendu, jeżeli mają zwyczaj planować sposób jego spędzania. Można się w tym również dopatrywać działania mechanizmu samospełniającej przepowiedni. Poza wiekiem, pewien wpływ różnicujący ma płeć, bowiem zadowolenie kobiet z weekendu, bardziej niż w przypadku mężczyzn, związane jest z obyczajem układania planów na koniec tygodnia - być może dlatego, że kobietom łatwiej mogą pokrzyżować szyki niespodziewane obowiązki domowe, których można uniknąć planując. Generalnie zresztą, jak wynika z danych prezentowanych w tabeli 5 (tablice dwuzmiennowe - aneks4), planowanie weekendu sprzyja zadowoleniu z jego spędzenia.

Tab.5 Związek zadowolenia ze spędzenia weekendu ze zwyczajem układania planów na weekend

Kategorie respondentów:		P_{R11R9}
mieszkańcy:		
małych miast	*	.16476
średnich miast	*	.06432
dużych miast	*	.16476
kobiety	*	.13110
mężczyźni	*	.07218
respondenci w wieku:		
19-29 lat	*	.06758
30-44 lata	*	.05399
45-59 lat	*	.12965
co najmniej 60 lat	*	.14466
osoby z wykształceniem:		
podstawowym i niższym		.17904
zasadniczym zawodowym		.07054
średnim i policealnym		.10388
wyższym		.05185

Tabela 6 prezentuje współczynniki korelacji zmiennej R9 odzwierciedlającej ocenę sposobu spędzenia ostatniej soboty i niedzieli ze zmiennymi, które informują, czy respondent w ogóle pracuje zawodowo (W166), czy pracuje więcej niż w jednym miejscu pracy (w180). Z tabeli nie wynika, aby istniały silniejsze związki pomiędzy tymi zmiennymi. Pracujący są jednak z reguły mniej zadowoleni z weekendu - zapewne spowodowane jest to ich większymi oczekiwaniami i potrzebami wypoczynkowymi w porównaniu z niepracującymi. Szczególnie dotyczy to osób w wieku przedemerytalnym lub emerytalnym (od 60 lat wzwyż), które - jeżeli pracują, to wyjątkowo intensywnie na tle pozostałych deklarują niezadowolenie z weekendu.

Tab.6 Związki zadowolenia ze spędzenia weekendu z obciążeniem pracą zawodową

Kategorie respondentów:		P_{W166R9}	P_{W180R9}
mieszkańcy:			
małych miast	*	-.15820	.03143
średnich miast	*	-.05227	-.05492
dużych miast	*	-.07322	-.09011
kobiety	*	-.09753	-.05547
mężczyźni	*	-.10189	-.03587
respondenci w wieku:			
19-29 lat	*	-.04909	.05829
30-44 lata	*	-.04474	-.04251
45-59 lat	*	-.04354	-.07227
co najmniej 60 lat	*	-.12857	-.05918
osoby z wykształceniem:			
podstawowym i niższym		-.10884	-.09235
zasadniczym zawodowym		.02780	-.06075
średnim i policealnym		-.13923	-.02459
wyższym		-.09497	-.03990

Związki zadowolenia z weekendu z warunkami pracy przedstawione są z kolei w tabelach 7^A i 7^B (tablice dwuzmiennowe, w których uwzględnione są te same zmienne, co w tabelach 6, 7^A i 7^B, znajdują się w aneksie 5).

Tab.7^A Związki zadowolenia ze spędzenia weekendu z warunkami pracy

Kategorie respondentów:		(nerwowe) P_{W171R9}	(hałas) P_{W172R9}	(szkodl.) P_{W173R9}	(temper.) P_{W174R9}
mieszkańcy:					
małych miast	*	-.21665	-.09525	-.14329	-.07622
średnich miast	*	-.25024	-.13985	-.10499	-.01331
dużych miast	*	-.24298	-.12442	-.13711	-.11102
kobiety	*	-.23626	-.11323	-.15037	-.04846
mężczyźni	*	-.24963	-.14665	-.13702	-.10879

respondenci w wieku:					
19-29 lat	*	-.29446	-.10033	-.11546	-.01692
30-44 lata	*	-.24476	-.12537	-.05758	-.07086
45-59 lat	*	-.18716	-.15507	-.19174	-.08333
co najmniej 60 lat	*	-.23864	-.11959	-.17010	-.14149
osoby z wykształceniem:					
podstawowym i niższym		-.24673	-.10236	-.09758	-.08323
zasadniczym zawodowym		-.18264	-.10789	-.10511	-.10296
średnim i policealnym		-.30321	-.14005	-.17399	-.11481
wyższym		-.23974	-.12793	-.13799	-.07652

Tab.7ᴮ Związki zadowolenia ze spędzenia weekendu z warunkami pracy

Kategorie respondentów:		(plener) P_{W175R9}	(tłok) P_{W176R9}	(zmiany) P_{W177R9}
mieszkańcy:				
małych miast	*	-.00540	-.09307	-.06264
średnich miast	*	-.01975	-.11676	-.04012
dużych miast	*	-.06450	-.05800	-.02925
kobiety	*	-.00778	-.07273	.01208
mężczyźni	*	-.04638	-.10928	-.10158
respondenci w wieku:				
19-29 lat	*	-.09222	-.18137	-.03816
30-44 lata	*	-.05292	-.06600	-.06852
45-59 lat	*	-.06286	-.10329	.02730
co najmniej 60 lat	*	-.07442	-.06334	-.12905
osoby z wykształceniem:				
podstawowym i niższym		-.24673	-.09462	-.04098
zasadniczym zawodowym		.03316	-.04325	-.09644
średnim i policealnym		-.05727	-.13800	-.00312
wyższym		-.06763	-.09298	-.04240

Jak wynika z zamieszczonych powyżej tabel, istnieje związek pomiędzy warunkami pracy a zadowoleniem z weekendu. Dotyczy to w zasadzie wszystkich wymienionych w kwestionariuszu uciążliwości związanych z wykonywaniem pracy, choć są to związki raczej słabe, za wyjątkiem hałasu oraz warunków szkodliwych dla zdrowia, zaś szczególnie nerwowowych warunków pracy. Jeżeli założymy, że stopień zadowolenia z weekendu jest miarą zapotrzebowania na

wypoczynek, to zestawienia współczynników korelacji można wysnuć wniosek, że najbardziej uciążliwa w pracy jest nerwowość.

Z innych prawidłowości, jakie daje się dostrzec w tabeli warto zwrócić uwagę na szczególne odczuwanie dolegliwości pracy na otwartym powietrzu przez respondentów z wykształceniem co najwyżej podstawowym. Wydaje się, że dlatego pracujący na powietrzu pracownicy z niskim wykształceniem są mniej usatysfakcjonowani weekendem, ponieważ ich praca ma inny charakter niż pracowników z wyższym od nich wykształceniem, których oczekiwania wypoczynkowe są w związku z tym mniejsze.

W tabeli 8 prezentowane są z kolei związki zadowolenia z weekendu ze zmiennymi, które uwzględniają to, czy respondent uczy się lub studiuje (W162) oraz jego członkostwo w klubie sportowym lub turystycznym (W163).

Tab.8 Związki zadowolenia ze spędzenia weekendu z uczęszczaniem do szkoły lub uczelni oraz przynależnością do klubu sposrtowego lub turystycznego

Kategorie respondentów:		P_{W162R9}	P_{W163R9}
mieszkańcy:			
małych miast	*	.10746	.09399
średnich miast	*	.01934	-.02619
dużych miast	*	.04156	-.01016
kobiety	*	.05620	-.00941
mężczyźni	*	.04605	.03002
respondenci w wieku:			
19-29 lat	*	.07201	.05874
30-44 lata	*	-.00556	.05762
45-59 lat	*	.08389	.02379
co najmniej 60 lat	*	.09900	.xxx*/
osoby z wykształceniem:			
podstawowym i niższym		.00404	-.08644
zasadniczym zawodowym		.03524	.02396
średnim i policealnym		.07014	.06835
wyższym		.05452	-.01616

*/ żaden z respondentów tej kategorii nie wybrał jednego z wariantów

Dane z tabeli 8 nie wskazują na istnienie związków pomiędzy uczęszczaniem do szkoły lub uczelni, ani z przynależnością do klubu sportowego lub turystycznego (odpowiednie tablice

dwuzmiennowe w aneksie 6, gdzie również znaleźć można analogiczne tablce dla zmiennych, których współczynniki korelacji prezentowane są w tabeli 9).

Tab.9 Związki zadowolenia ze spędzenia weekendu z niektorymi cechami społeczno-demograficznymi

Kategorie respondentów:		P_{W150R9}	P_{W155R9}	P_{W160R9}
mieszkańcy:				
małych miast	*	-.10401	.03450	.02172
średnich miast	*	-.08523	.03606	.04667
dużych miast	*	-.03053	.02576	-.09079
kobiety	*	-.05956	-.00330	.01627
mężczyźni	*	-.07232	-.07920	-.06180
respondenci w wieku:				
19-29 lat	*	-.20377	.04656	.00152
30-44 lata	*	-.00608	.09234	.05938
45-59 lat	*	-.00489	-.00280	-.10650
co najmniej 60 lat	*	-.00418	-.02264	-.05165
osoby z wykształceniem:				
podstawowym i niższym		-.04377	.06226	-.01385
zasadniczym zawodowym		-.08592	.03646	.02984
średnim i policealnym		-.05084	.08251	-.03048
wyższym		-.05781	-.02528	-.06603

Okazuje się, że osoby stanu wolnego są tym mniej zadowolone z weekendu, w im mniejszej miejscowości mieszkają, co nie wydaje się dziwne, zważywszy skąpą ofertę spędzania czasu wolnego w tego typu miejscowościach dolegliwą najbardziej właśnie dla samotnych. Nic też dziwnego, że dolegliwość tę odczuwają najbardziej kawalerowie i panny "na wydaniu" (wpływ stanu wolnego na niezadowolenie z weekendu jest największy wśród respondentów w wieku 19 - 29 lat).

Tak przedstawiają się wstępne wnioski wypływające z analizy prezentowanych powyżej macierzy współczynników korelacji. Potwierdzają one na ogół intuicje, z jakimi przystępowaliśmy do realizacji badania "Kultura wypoczynku - kultura turystyki" wraz z Lucjanem Adamczukiem, Barbarą Kulczycką i Zygmuntem Skórzyńskim, kierującym Pracownią Socjologii Wypoczynku. Być może dalsze analizy przyniosłyby wnioski bardziej odkrywcze.

[1] Jest to wstępne opracowanie wyników badania przeprowadzonego przez Pracownię Socjologii Wypoczynku rozwiązaną z końcem roku 1989. Od tego czasu nie pracuję w Instytucie Turystyki i niniejsze opracowanie, które w związku z powyższym mogło mieć jedynie wstępny charakter, zostało przygotowane w rezultacie umowy opiewającej na kwotę nie pokrywającą chyba nawet kosztów maszynopisania. Gdyby nie życzenie panów Krzysztofa Przecławskiego i Zygmunta Skórzyńskiego, raport nie powstałby w ogóle.

[2] Lista zmiennych uwzględnionych w analizie:

M Wielkość miasta
R1 Czy czuje się zmęczony po pracy?
R2 Czy w ostatnią niedzielę pracował?
R4 Czy po ostatniej niedzieli czuje się wypoczęty?
R5 Czy w ostatnią niedzielę miał dużo czasu wolnego?
R7 Czy jest zadowolony z takiego spędzenia czasu, jak w ostatnią sobotę?
R8 Czy jest zadowolony z takiego spędzenia czasu, jak w ostatnią niedzielę?
R9 Czy jest zadowolony z takiego spędzenia czasu, jak w ostatni weekend?
R11 Czy układa plany na weekend?
R131 Czy deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend nic nie robąc?
R132 Czy deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend opiekując się dziećmi lub innymi?
R133 Czy deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend z domownikami, przyjaciółmi lub bliskimi?
R134 Czy deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend prowadząc życie towarzyskie?
R135 Czy deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend oglądając TV, słuchając radia jak leci?
R136 Czy deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend oglądając wybrane programy TV?
R137 Czy deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend czytając książki, wybrane czasopisma, ucząc się?
R138 Czy deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend poświęcając czas hobby?
R139 Czy deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend zajmując się domem, gospodarstwem?
R140 Czy deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend spacerując po mieście, sklepach, ulicach?
R141 Czy deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend spacerując po parkach, uprawiając rekreację fizyczną?
R142 Czy deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend uprawiając sport?
R143 Czy deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend

uprawiając życie towarzysko/rozrywkowe w lokalach?
R144 Czy deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend chodząc do kina lub na imprezy rozrywkowe?
R145 Czy deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend na poważnieszych imprezach, jak teatr, koncert, wystawa?
R146 Czy deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend uczestnicząc w praktykach religijnych?
R147 Czy deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend uczestnicząc w życiu publicznym, zajęciach społecznych?
R148 Czy deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend biorąc udział w organizowanych wyjazdach?
R149 Czy deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend na prywatnych wycieczkach?
R150 Czy deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend na działce rekreacyjnej?
R151 Czy deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend jeszcze inaczej?
W147 Płeć
W148 Płeć
W150 Stan cywilny
W155 Czy gospodarstwo domowe ma samodzielne mieszkanie?
W160 Czy do 14 roku życia mieszkał w mieście powiatowym? lub większym?
W162 Czy należy do klubu sportowego?
W163 Czy uczy się w szkole lub uczelni?
W166 Czy pracuje zawodowo?
W171 Czy uważa, że ma nerwową pracę?
W172 Czy pracuje w hałasie?
W173 Czy uważa warunki swojej pracy za szkodliwe?
W174 Czy twierdzi, że pracuje w nienormalnej temperaturze?
W175 Czy pracuje na powietrzu?
W176 Czy skarży się, że pracuje w zbyt dużej grupie?
W177 Czy pracuje w systemie zmianowym?
W180 Czy pracuje dodatkowo w drugim miejscu pracy?
W182 Czy uprawia sport

⇒ Wartości poszczególnych zmiennych:

M Wielkość miasta: 1 małe
2 średnie
3 duże
R1 1 deklaruje, że zazwyczaj czuje się zmęczony po pracy
0 nie deklaruje, że zazwyczaj czuje się zmęczony po pracy
R2 1 deklaruje, że w ostatnią niedzielę pracował
0 nie deklaruje, że w ostatnią niedzielę pracował
R4 1 deklaruje, że po ostatniej niedzieli czuje się wypoczęty
0 nie deklaruje, że po ostatniej niedzieli czuje się wypoczęty

R5 1 deklaruje, że w ostatnią niedzielę miał dużo czasu wolnego
0 nie deklaruje, że w ostatnią niedzielę miał dużo czasu wolnego

R7 1 deklaruje, że jest zadowolony z takiego spędzenia czasu, jak w ostatnią sobotę
0 nie deklaruje, że jest zadowolony z takiego spędzenia czasu, jak w ostatnią sobotę

R8 1 deklaruje, że jest zadowolony z takiego spędzenia czasu, jak w ostatnią niedzielę
0 nie deklaruje, że jest zadowolony z takiego spędzenia czasu, jak w ostatnią niedzielę

R9 1 deklaruje, że jest zadowolony z takiego spędzenia czasu, jak w ostatni weekend
0 nie deklaruje, że jest zadowolony z takiego spędzenia czasu, jak w ostatni weekend

R11 1 deklaruje, że układa plany na weekend
0 nie deklaruje, że układa plany na weekend

R131 1 deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend nic nie robąc
0 nie deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend nic nie robiąc

R132 1 deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend opiekując się dziećmi lub innymi
0 nie deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend opiekując się dziećmi lub innymi

R133 1 deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend z domownikami, przyjaciółmi lub bliskimi
0 nie deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend z domownikami, przyjaciółmi lub bliskimi

R134 1. deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend prowadząc życie towarzyskie
0 nie deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend prowadząc życie towarzyskie

R135 1 deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend oglądając TV, słuchając radia jak leci
0 nie deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend oglądając TV, słuchając radia jak leci

R136 1 deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend oglądając wybrane programy TV
0 nie deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend oglądając wybrane programy TV

R137 1 deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend czytając książki, wybrane czasopisma, ucząc się
0 nie deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend czytając książki, wybrane czasopisma, ucząc się

R138 1 deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend poświęcając czas hobby
0 nie deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend

poświęcając czas hobby
R139 1 deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend zajmując się domem, gospodarstwem
0 nie deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend zajmując się domem, gospodarstwem
R140 1 deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend spacerując po mieście, sklepach, ulicach
0 nie deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend spacerując po mieście, sklepach, ulicach
R140 1 deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend spacerując po mieście, sklepach, ulicach
0 nie deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend spacerując po mieście, sklepach, ulicach
R141 1 deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend spacerując po parkach, uprawiając rekreację fizyczną
0 nie deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend spacerując po parkach, uprawiając rekreację fizyczną
R142 1 deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend uprawiając sport
0 nie deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend uprawiając sport
R143 1 deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend uprawiając życie towarzysko/rozrywkowe w lokalach
0 nie deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend uprawiając życie towarzysko/rozrywkowe w lokalach
R144 1 deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend chodząc do kina lub na imprezy rozrywkowe
0 nie deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend chodząc do kina lub na imprezy rozrywkowe
R145 1 deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend na poważnieszych imprezach, jak teatr, koncert, wystawa
0 nie deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend na poważnieszych imprezach, jak teatr, koncert, wystawa
R146 1 deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend uczestnicząc w praktykach religijnych
0 nie deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend uczestnicząc w praktykach religijnych
R147 1 deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend uczestnicząc w życiu publicznym, zajęciach społecznych
0 nie deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend uczestnicząc w życiu publicznym, zajęciach społecznych
R148 1 deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend biorąc udział w organizowanych wyjazdach
0 nie deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend biorąc udział w organizowanych wyjazdach
R149 1 deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend na prywatnych wycieczkach

0 nie deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend na prywatnych wycieczkach
R150 1 deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend na działce rekreacyjnej
0 nie deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend na działce rekreacyjnej
R151 1 deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend jeszcze inaczej
0 nie deklaruje, że najbardziej lubi wypoczywać w weekend jeszcze inaczej
W147 płeć: 1 mężczyzna
0 kobieta
W148 płeć: 1 kobieta
0 mężczyzna
W150 stan cywilny: 1 żonaty/zamężna
0 nieżonaty/niezamężna
W155 1 gospodarstwo domowe ma samodzielne mieszkanie
0 gospodarstwo domowe nie ma samodzielnego mieszkania
W160 1 do 14 roku życia mieszkał w mieście powiatowym lub większym
0 do 14 roku życia nie mieszkał w mieście powiatowym lub większym
W162 1 należy do klubu sportowego
0 nie należy do klubu sportowego
W163 1 uczy się w szkole lub uczelni
0 nie uczy się w szkole lub uczelni
W166 1 pracuje zawodowo
0 nie pracuje zawodowo
W171 1 uważa, że ma nerwową pracę
0 nie uważa, że ma nerwową pracę
W172 1 twierdzi, że pracuje w hałasie
0 nie twierdzi, że pracuje w hałasie
W173 1 uważa warunki swojej pracy za szkodliwe
0 nie uważa warunków swojej pracy za szkodliwe
W174 1 twierdzi, że pracuje w nienormalnej temperaturze
0 nie twierdzi, że pracuje w nienormalnej temperaturze
W175 1 twierdzi, że pracuje na powietrzu
0 nie twierdzi, że pracuje na powietrzu
W176 1 skarży się, że pracuje w zbyt dużej grupie
0 nie skarży się, że pracuje w zbyt dużej grupie
W177 1 podał, że pracuje w systemie zmianowym
0 nie podał, że pracuje w systemie zmianowym
W180 1 podał, że pracuje dodatkowo w drugim miejscu pracy
0 nie podał, że pracuje dodatkowo w drugim miejscu pracy
W182 1 twierdzi, że uprawia sport
0 nie twierdzi, że uprawia sport